



Wo Heizung. Da Herz.



03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 12
тел.: +38 (044 390-75-31,
03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 10-А
тел./факс: +38 (044) 501-93-34
www.aquapex.com.ua

Номер замовлення	Одиниця виміру	Опис	Роздрібна ціна ГРН, з ПДВ
100499	шт	Термопривід HERZ для двопозиційного регулювання для розподільвача контурів підлогового опалення, 24V, NO	1290,13
1011221	шт	Декоративна кришка (кожух) HERZ-VUA 40 DE LUXE для чотирьохходових клапанів для термостатичного регулювання, з пластмаси, білий (RAL 9010).	547,34
1025601	шт	Адаптер штуцера для під'єднання шлангу для RL-5	706,10
1026909	шт	Перехідник для імпульсної трубки 1/8 x 1/8	77,02
1027600	шт	Зливний вентиль з маховиком з під'єднанням для шлангу, 3/8"	329,35
1028421	шт	Вимірювальний клапан HERZ, з можливістю зливу, (синій ярличок), 1/4"	372,00
1067415	шт	Опорна гільза, 15 мм	28,43
1100011	шт	Акційний комплект інструмента Прес-Фікс, 150 балів	1,15
1100102	шт	Трійник розподільчий CALIS, 3/4"	546,16
1105666	шт	Заглушка, М 22x1,5.	165,86
1112502	шт	Магнітний фільтр для котла, DN 20	2748,25
1200002	шт	Ізолюючий ніпель, ВР-ЗР.DN 20	374,63
1210000	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з важільною ручкою. Корпус з кованої латуні по DIN 17660 EN 12165, нікельований.Розмір-10.	245,14
1210001	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з важільною ручкою. Корпус з кованої латуні по DIN 17660 EN 12165, нікельований.Розмір-15	303,12
1210002	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з важільною ручкою. Корпус з кованої латуні по DIN 17660 EN 12165, нікельований.Розмір-20	394,88
1210003	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з важільною ручкою. Корпус з кованої латуні по DIN 17660 EN 12165, нікельований.Розмір-25	658,14
1210004	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з важільною ручкою. Корпус з кованої латуні по DIN 17660 EN 12165, нікельований.Розмір-32	915,36
1210005	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з важільною ручкою. Корпус з кованої латуні по DIN 17660 EN 12165, нікельований.Розмір-40	1464,83
1210006	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з важільною ручкою. Корпус з кованої латуні по DIN 17660 EN 12165, нікельований.Розмір-50	2362,07
1210007	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з важільною ручкою. Корпус з кованої латуні по DIN 17660 EN 12165, нікельований.Розмір-65	6173,28
1210008	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з важільною ручкою. Корпус з кованої латуні по DIN 17660 EN 12165, нікельований.Розмір-80	9203,14
1210009	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з важільною ручкою. Корпус з кованої латуні по DIN 17660 EN 12165, нікельований.Розмір-8.	225,82
1210010	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з ручкою "метелик". Корпус з кованої латуні по DIN 17660, нікельований.Розмір-10.	249,97
1210011	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з ручкою "метелик". Корпус з кованої латуні по DIN 17660, нікельований.Розмір-15.	307,94
1210012	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з ручкою "метелик". Корпус з кованої латуні по DIN 17660, нікельований.Розмір-20.	396,10
1210013	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з ручкою "метелик". Корпус з кованої латуні по DIN 17660, нікельований.Розмір-25.	629,17
1210014	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з ручкою "метелик". Корпус з кованої латуні по DIN 17660, нікельований.Розмір-32.	893,63
1210019	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з ручкою "метелик". Корпус з кованої латуні по DIN 17660, нікельований.Розмір-8.	220,13
1210090	шт	Ручний привід для регулюючого кульового крану 2117	173,22
1210415	шт	Група безпеки PN 3 G1	1675,33
1211001	шт	Кульовий кран з ручкою "метелик" і зворотнім клапаном, для питного водопостачання, куля без мертвих зон.DN 15	444,61
1211002	шт	Кульовий кран з ручкою "метелик" і зворотнім клапаном, для питного водопостачання, куля без мертвих зон.DN 20	517,09
1211701	шт	Кран кульовий регулювальний з рукояткою, DN 15	621,49
1211702	шт	Кран кульовий регулювальний з рукояткою, DN 20	840,12
1211703	шт	Кран кульовий регулювальний з рукояткою, DN 25	1008,40

1211704	шт	Кран кульовий регулювальний з рукояткою, DN 32	1437,05
1211705	шт	Кран кульовий регулювальний з рукояткою, DN 40	1914,84
1211706	шт	Кран кульовий регулювальний з рукояткою, DN 50	2853,22
1211711	шт	Кран кульовий регулювальний без ручного управління, DN 15.	477,79
1211712	шт	Кран кульовий регулювальний без ручного управління, DN 20.	695,18
1211713	шт	Кран кульовий регулювальний без ручного управління, DN 25.	853,62
1211714	шт	Кран кульовий регулювальний без ручного управління, DN 32.	1274,92
1211715	шт	Кран кульовий регулювальний без ручного управління, DN 40.	1758,85
1211716	шт	Кран кульовий регулювальний без ручного управління, DN 50.	2695,99
1213701	шт	Триходовий змішувально- розподільчий кран 2137 з рукою, DN 15	998,57
1213702	шт	Триходовий змішувально- розподільчий кран 2137 з рукою, DN 20	1026,83
1213703	шт	Триходовий змішувально- розподільчий кран 2137 з рукою, DN 25	1423,54
1213704	шт	Триходовий змішувально- розподільчий клапан 2137 з рукою, DN 32.	1670,42
1213705	шт	Триходовий змішувально- розподільчий клапан 2137 з рукою, DN 40	3376,46
1213706	шт	Триходовий змішувально- розподільчий кран 2137 з рукою, DN 50	4823,33
1213711	шт	Триходовий змішувально- розподільчий кран 2137 без ручки, DN 15.	977,69
1213712	шт	Триходовий змішувально- розподільчий кран 2137 без ручки, DN 20.	931,02
1213713	шт	Триходовий змішувально- розподільчий кран 2137 без ручки, DN 25.	1402,66
1213714	шт	Триходовий змішувально- розподільчий кран 2137 без ручки, DN 32.	1649,53
1213715	шт	Триходовий змішувально- розподільчий кран 2137 без ручки, DN 40.	3355,57
1213716	шт	Триходовий змішувально- розподільчий кран 2137 без ручки, DN 50.	4802,45
1213731	шт	Триходовий змішувальний клапан 2137 без ручки, DN 15, Kvs = 0,63 м³/год	1141,26
1213732	шт	Триходовий змішувальний клапан 2137 без ручки, DN 20, Kvs = 4 м³/год	1106,05
1213741	шт	Триходовий змішувальний клапан 2137 без ручки, DN 15, Kvs = 1,0 м³/год	1143,53
1213751	шт	Триходовий змішувальний клапан 2137 без ручки, DN 15, Kvs = 1,6 м³/год	1143,53
1213761	шт	Триходовий змішувальний клапан 2137 без ручки, DN 15, Kvs = 2,5 м³/год	1145,80
1213771	шт	Триходовий змішувальний клапан 2137 без ручки, DN 15, Kvs = 0,4 м³/год	1137,84
1213772	шт	Триходовий змішувальний клапан 2137 без ручки, DN 20, Kvs = 2,5 м³/год	1102,66
1213773	шт	Триходовий змішувальний клапан 2137 без ручки, DN 25, Kvs = 6.3 м³/год	1506,91
1213801	шт	Чотириходовий змішувальний кран з рукояткою, DN 15, Kvs 4	1147,19
1213802	шт	Чотириходовий змішувальний кран з рукояткою, DN 20, Kvs 6.3	1204,91
1213803	шт	Чотириходовий змішувальний кран з рукояткою, DN 25, Kvs 10	1540,22
1213804	шт	Чотириходовий змішувальний кран з рукояткою, DN 32, Kvs 10	1882,91
1216000	шт	Кран кульовий В/3 3/8 " Рр= 50 бар, Тр=-10...+110С°	305,84
1216001	шт	Кран кульовий В/3 1/2" Рр= 50 бар, Тр=-10...+110С°	364,80
1216002	шт	Кран кульовий В/3 3/4" Рр= 50 бар, Рт=10-110С	474,10
1216003	шт	Кран кульовий В/3 1" Рр= 50 бар, Тр=-10...+110С°	773,80
1216004	шт	Кран кульовий В/3 5/4" Рр= 50 бар, Рт=10-110С	1102,97
1216005	шт	Кран кульовий В/3 6/4" Рр= 50 бар, Рт=10-110С	1697,44
1216006	шт	Кран кульовий В/3 2" Рр= 40 бар, Тр=-10...+110С°	2676,35
1216009	шт	Кран кульовий В/3 DN 8 " Рр= 50 бар, Тр=-10...+110С°	254,24
1216010	шт	Кульовий кран В/3 DN 10 мм Рп= 63 бар, Тр=-10...+110С°	305,84
1216011	шт	Кран кульовий метелик В/3 1/2" Рр= 50 бар, Тр=-10...+110С°	366,01
1216012	шт	Кран кульовий "метелик" В/3 3/4" Рр= 50 бар, Рт=10-110С	479,02
1216013	шт	Кран кульовий "метелик" В/3 1" Рр= 50 бар, Рт=10-110С	734,50
1216014	шт	Кран кульовий "метелик" В/3 5/4" Рр= 50 бар, Рт=10-110С	1093,14
1216019	шт	Кульовий кран "метелик" В/3 ф8 мм Рп= 63 бар, Тр=-10...+110С°	253,02
1218001	шт	Кран кульовий НР-НР, з важільною рукою, DN 15.	370,93
1218003	шт	Кран кульовий НР-НР, з важільною рукою, DN 25.	794,40
1218004	шт	Кран кульовий НР-НР, з важільною рукою, DN 32.	1109,24
1218006	шт	Кран кульовий НР-НР, з важільною рукою, DN 50.	1109,24
1218011	шт	Кран кульовий НР-НР, з "метеликом", DN 15.	1109,24
1218013	шт	Кран кульовий НР-НР, з "метеликом", DN 25.	804,20
1219001	шт	Кран кульовий HERZ-DR з важільною рукою, DN 15.	288,64
1219002	шт	Кран кульовий HERZ-DR з важільною рукою, DN 20.	377,06
1219003	шт	Кран кульовий HERZ-DR з важільною рукою, DN 25.	675,54
1219004	шт	Кульовий кран HERZ-DR з важільною рукою. DN 32	945,74
1219005	шт	Кульовий кран HERZ-DR з важільною рукою. DN 40	1535,32
1219006	шт	Кульовий кран HERZ-DR з важільною рукою. DN 50	2500,70
1219021	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з важільною рукою ,з збільшеним шпінделем DN 15	362,33
1219022	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з важільною рукою ,з збільшеним шпінделем DN 20	501,13
1219023	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з важільною рукою ,з збільшеним шпінделем DN 25	732,04
1219024	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з важільною рукою ,з збільшеним шпінделем DN 32	1015,76
1219025	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з важільною рукою ,з збільшеним шпінделем DN 40	1685,16
1219026	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з важільною рукою ,з збільшеним шпінделем DN 50	2470,01
1219071	шт	Кран кульовий з накладними гайками, з плоским ущільненням прокладкою. DN 15	374,68

1220142	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з пластиковою ручкою (червона), PN=25. Корпус з кованої латуні, нікельований, згідно EN 12420 3/4".	315,66
1220143	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з пластиковою ручкою (червона), PN=25. Корпус з кованої латуні, нікельований, згідно EN 12420, PN 25, 1".	503,58
1220144	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з пластиковою ручкою (червона), PN=25. Корпус з кованої латуні, нікельований, згідно EN 12420 1 1/4".	762,74
1220145	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з пластиковою ручкою (червона), PN=25. Корпус з кованої латуні, нікельований, згідно EN 12420, 1 1/2".	1428,47
1220146	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з пластиковою ручкою (червона), PN=25. Корпус з кованої латуні, нікельований, згідно EN 12420, 2".	2213,30
1220151	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з пластиковою ручкою (синя), PN=25. Корпус з кованої латуні, нікельований, згідно EN 12420., 1/2".	251,80
1220152	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з пластиковою ручкою (синя), PN=25. Корпус з кованої латуні, нікельований, згідно EN 12420., 3/4".	315,66
1220153	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з пластиковою ручкою (синя), PN=25. Корпус з кованої латуні, нікельований, згідно EN 12420., 1".	503,58
1220154	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з пластиковою ручкою (синя), PN=25. Корпус з кованої латуні, нікельований, згідно EN 12420., 1 1/4".	762,74
1220155	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з пластиковою ручкою (синя), PN=25. Корпус з кованої латуні, нікельований, згідно EN 12420., 1 1/2".	1428,47
1220156	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з пластиковою ручкою (синя), PN=25. Корпус з кованої латуні, нікельований, згідно EN 12420., 2".	2213,30
1220161	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з пластиковою ручкою з термометром (червона), PN=25. Корпус з кованої латуні, нікельований, згідно EN 12420., 1/2".	508,50
1220162	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з пластиковою ручкою з термометром (червона), PN=25. Корпус з кованої латуні, нікельований, згідно EN 12420., 3/4".	572,36
1220163	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з пластиковою ручкою з термометром (червона), PN=25. Корпус з кованої латуні, нікельований, згідно EN 12420., 1".	756,59
1220164	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з пластиковою ручкою з термометром (червона), PN=25. Корпус з кованої латуні, нікельований, згідно EN 12420., 1 1/4".	1023,13
1220165	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з пластиковою ручкою з термометром (червона), PN=25. Корпус з кованої латуні, нікельований, згідно EN 12420., 1 1/2".	1709,74
1220166	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з пластиковою ручкою з термометром (червона), PN=25. Корпус з кованої латуні, нікельований, згідно EN 12420., 2".	2492,10
1220171	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з пластиковою ручкою з термометром (синя), PN=25. Корпус з кованої латуні, нікельований, згідно EN 12420., 1/2".	508,50
1220172	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з пластиковою ручкою з термометром (синя), PN=25. Корпус з кованої латуні, нікельований, згідно EN 12420., 3/4".	572,36
1220173	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з пластиковою ручкою з термометром (синя), PN=25. Корпус з кованої латуні, нікельований, згідно EN 12420., 1".	756,59
1220174	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з пластиковою ручкою з термометром (синя), PN=25. Корпус з кованої латуні, нікельований, згідно EN 12420., 1 1/4".	1023,13
1220175	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з пластиковою ручкою з термометром (синя), PN=25. Корпус з кованої латуні, нікельований, згідно EN 12420., 1 1/2".	1709,74
1220176	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з пластиковою ручкою з термометром (синя), PN=25. Корпус з кованої латуні, нікельований, згідно EN 12420., 2".	2492,10
1220181	шт	Кран кульовий, «Класик», ВР-ВР, з важільною ручкою (оцинкована сталь), PN=16. Корпус з кованої латуні згідно EN 12420, нікельований, 1/2".	241,96
1220182	шт	Кран кульовий, «Класик», ВР-ВР, з важільною ручкою (оцинкована сталь), PN=16. Корпус з кованої латуні згідно EN 12420, нікельований 3/4".	293,54
1220183	шт	Кран кульовий, «Класик», ВР-ВР, з важільною ручкою (оцинкована сталь), PN=16. Корпус з кованої латуні згідно EN 12420, нікельований, 1 ".	472,88
1220184	шт	Кран кульовий, «Класик», ВР-ВР, з важільною ручкою (оцинкована сталь), PN=16. Корпус з кованої латуні згідно EN 12420, нікельований, 1 1/4".	706,25
1220201	шт	Кран кульовий, для прихованого монтажу, для систем питного водопостачання. Корпус з штампованої латуні по DIN 17660.DN 15	391,81
1220202	шт	Кран кульовий, для прихованого монтажу, для систем питного водопостачання. Корпус з штампованої латуні по DIN 17660.DN 20	479,02
1220211	шт	Кран кульовий, для прихованого монтажу, з важелем, для систем питного водопостачання. Корпус з штампованої латуні по DIN 17660.DN 15	576,05
1220212	шт	Кран кульовий, для прихованого монтажу, з важелем, для систем питного водопостачання. Корпус з штампованої латуні по DIN 17660.DN 20	662,03
1220281	шт	Кульовий кран для підключення датчика температури, ВР-ВР, ручка "метелик", DN15	376,06
1220282	шт	Кульовий кран для підключення датчика температури, ВР-ВР, ручка "метелик", DN 20	470,08
1220283	шт	Кульовий кран для підключення датчика температури, ВР-ВР, ручка "метелик", DN 25	711,83
1220502	шт	Кран для підключення розширювальних баків, PN 16, DN 20.	580,96
1220503	шт	Кран для підключення розширювальних баків, PN 16, DN 25	1109,11

1220513	шт	Кран кульовий з маховиком "метелик"(червоний) ,прямий, з роз'ємним з'єднанням "американка", PN 25.Діапазон температур від -30 ° С до +150 ° С (вода від 0 ° С до +110 ° С).Підключення до колектора - зовнішня різьба 1 ", з O-ring з EPDM.	945,14
1220523	шт	Кран кульовий з маховиком "метелик"(синій) ,прямий, з роз'ємним з'єднанням "американка", PN 25.Діапазон температур від -30 ° С до +150 ° С (вода від 0 ° С до +110 ° С).Підключення до колектора - зовнішня різьба 1 ", з O-ring з EPDM.	945,14
1220601	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з важільною ручкою, PN=25. Корпус з кованої DZR латуні, згідно EN 12420., 1/2".	296,02
1220602	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з важільною ручкою, PN=25. Корпус з кованої DZR латуні, згідно EN 12420., 3/4".	377,06
1220603	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з важільною ручкою, PN=25. Корпус з кованої DZR латуні, згідно EN 12420., 1".	587,11
1220604	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з важільною ручкою, PN=25. Корпус з кованої DZR латуні, згідно EN 12420., 1 1/4".	921,19
1220605	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з важільною ручкою, PN=25. Корпус з кованої DZR латуні, згідно EN 12420., 1 1/2".	1693,75
1220606	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з важільною ручкою, PN=25. Корпус з кованої DZR латуні, згідно EN 12420., 2".	2499,48
1220611	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з ручкою "метелик", PN=25. Корпус з кованої DZR латуні, згідно EN 12420., 1/2".	286,19
1220612	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з ручкою "метелик", PN=25. Корпус з кованої DZR латуні, згідно EN 12420., 3/4".	363,56
1220613	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з ручкою "метелик", PN=25. Корпус з кованої DZR латуні, згідно EN 12420., 1".	560,09
1220614	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з ручкою "метелик", PN=25. Корпус з кованої DZR латуні, згідно EN 12420., 1 1/4".	889,26
1220621	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з важільною ручкою (оцинкована сталь), PN=25. Корпус з кованої DZR латуні, згідно EN 12420. 1/2".	288,70
1220622	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з важільною ручкою (оцинкована сталь), PN=25. Корпус з кованої DZR латуні, згідно EN 12420., 3/4".	369,16
1220623	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з важільною ручкою (оцинкована сталь), PN=25. Корпус з кованої DZR латуні, згідно EN 12420., 1".	575,04
1220624	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з важільною ручкою (оцинкована сталь), PN=25. Корпус з кованої DZR латуні, згідно EN 12420., 1 1/4".	908,29
1220625	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з важільною ручкою (оцинкована сталь), PN=25. Корпус з кованої DZR латуні, згідно EN 12420., 1 1/2".	1662,48
1220626	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з важільною ручкою (оцинкована сталь), PN=25. Корпус з кованої DZR латуні, згідно EN 12420., 2".	2469,29
1220631	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з ручкою "метелик" (оцинкована сталь), PN=25. Корпус з кованої DZR латуні, згідно EN 12420., 1/2".	291,10
1220632	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з ручкою "метелик" (оцинкована сталь), PN=25. Корпус з кованої DZR латуні, згідно EN 12420., 3/4".	370,93
1220633	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з ручкою "метелик" (оцинкована сталь), PN=25. Корпус з кованої DZR латуні, згідно EN 12420., 1".	566,22
1220634	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з ручкою "метелик" (оцинкована сталь), PN=25. Корпус з кованої DZR латуні, згідно EN 12420., 1 1/4".	899,08
1220641	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з пластиковою ручкою (червона), PN=25. Корпус з кованої DZR латуні, згідно EN 12420., 1/2".	289,87
1220642	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з пластиковою ручкою (червона), PN=25. Корпус з кованої DZR латуні, згідно EN 12420., 3/4".	370,93
1220643	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з пластиковою ручкою (червона), PN=25. Корпус з кованої DZR латуні, згідно EN 12420., 1".	566,22
1220644	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з пластиковою ручкою (червона), PN=25. Корпус з кованої DZR латуні, згідно EN 12420., 1 1/4".	899,08
1220645	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з пластиковою ручкою (червона), PN=25. Корпус з кованої DZR латуні, згідно EN 12420., 1 1/2".	1681,48
1220646	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з пластиковою ручкою (червона), PN=25. Корпус з кованої DZR латуні, згідно EN 12420., 2".	2479,84
1220651	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з пластиковою ручкою (синя), PN=25. Корпус з кованої DZR латуні, згідно EN 12420., 1/2".	289,87
1220652	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з пластиковою ручкою (синя), PN=25. Корпус з кованої DZR латуні, згідно EN 12420., 3/4".	370,93
1220653	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з пластиковою ручкою (синя), PN=25. Корпус з кованої DZR латуні, згідно EN 12420., 1".	566,22
1220654	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з пластиковою ручкою (синя), PN=25. Корпус з кованої DZR латуні, згідно EN 12420., 1 1/4".	899,08
1220655	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з пластиковою ручкою (синя), PN=25. Корпус з кованої DZR латуні, згідно EN 12420., 1 1/2".	1665,49

1222102	шт	Прохідний кульової кран з накидною гайкою G 3/4 "	535,72
1222112	шт	Кульовий кран DN 20	548,09
1222403	шт	Кран кульовий з маховиком "метелик"(червоний) ,кутовий, з роз'ємним з'єднанням "американка", PN 25.Діапазон температур від -30 ° С до +150 ° С (вода від 0 ° С до +110 ° С).Підключення до колектора - зовнішня різьба 1 ", з O-ring з EPDM.	1102,43
1222403	шт	Кульовий кран,підключення до колектора, кутовий DN 25	1000,20
1222413	шт	Кран кульовий з маховиком "метелик"(синій) ,кутовий, з роз'ємним з'єднанням "американка", PN 25.Діапазон температур від -30 ° С до +150 ° С (вода від 0 ° С до +110 ° С).Підключення до колектора - зовнішня різьба 1 ", з O-ring з EPDM.	1102,43
1222413	шт	Кульовий кран,підключення до колектора, кутовий DN 25	1000,20
1222421	шт	Кран кульовий з накидною гайкою, кутовий ,DN 15	472,98
1222422	шт	Кран кульовий з накидною гайкою, кутовий ,DN 20	550,14
1222801	шт	Кран кульовий ВР-ЗР, з важільною ручкою, PN=25, DN15.	284,95
1222802	шт	Кран кульовий ВР-ЗР, з важільною ручкою , PN=25, DN 20.	361,10
1222803	шт	Кран кульовий ВР-ЗР, з важільною ручкою , PN=25, DN 25.	572,36
1222804	шт	Кран кульовий ВР-ЗР, з важільною ручкою , PN=25, DN 32.	853,62
1222805	шт	Кран кульовий ВР-ЗР, з важільною ручкою , PN=25, DN 40.	1531,62
1222806	шт	Кран кульовий ВР-ЗР, з важільною ручкою, PN=25, DN 50.	2392,62
1222811	шт	Кран кульовий ВР-ЗР, з ручкою "метелик" , PN=25. DN15	271,44
1222812	шт	Кран кульовий ВР-ЗР, з ручкою "метелик" , PN=25. DN 20	345,13
1222813	шт	Кран кульовий ВР-ЗР, з ручкою "метелик" , PN=25. DN 25	561,30
1222814	шт	Кран кульовий ВР-ЗР, з ручкою "метелик" , PN=25. DN 32	820,48
1226803	шт	Кран кульовий для насосів з зворотнім клапаном. Корпус з кованої латуні.	953,11
1226903	шт	Кран кульовий для насосів. Корпус з кованої латуні.	712,38
1230000	шт	Кульовий кран ВР-ВР з важільною ручкою із сталльної пластини, з НТВ 650 °С / 30 хв. -2300,DN 10	202,42
1230001	шт	Кульовий кран ВР-ВР з важільною ручкою із сталльної пластини, з НТВ 650 °С / 30 хв. -2300,DN 15	271,48
1230002	шт	Кульовий кран ВР-ВР з важільною ручкою із сталльної пластини, з НТВ 650 °С / 30 хв. -2300,DN 20	384,44
1230003	шт	Кульовий кран ВР-ВР з важільною ручкою із сталльної пластини, з НТВ 650 °С / 30 хв. -2300,DN 25	638,70
1230004	шт	Кульовий кран ВР-ВР з важільною ручкою із сталльної пластини, з НТВ 650 °С / 30 хв. -2300,DN 32	1018,22
1230005	шт	Кульовий кран ВР-ВР з важільною ручкою із сталльної пластини, з НТВ 650 °С / 30 хв. -2300,DN 40	1500,91
1230006	шт	Кульовий кран ВР-ВР з важільною ручкою із сталльної пластини, з НТВ 650 °С / 30 хв. -2300,DN 50	2414,74
1230009	шт	Кульовий кран ВР-ВР з важільною ручкою із сталльної пластини, з НТВ 650 °С / 30 хв. -2300,DN 8	197,65
1230010	шт	Кульовий кран ВР-ВР з ручкою „метелик” із сталльної пластини, НТВ 650 °С / 30 хв. - 2300,DN 10	238,49
1230011	шт	Кульовий кран ВР-ВР з ручкою „метелик” із сталльної пластини, НТВ 650 °С / 30 хв. - 2300,DN 15	287,41
1230012	шт	Кульовий кран ВР-ВР з ручкою „метелик” із сталльної пластини, НТВ 650 °С / 30 хв. - 2300,DN 20	372,17
1230013	шт	Кульовий кран ВР-ВР з ручкою „метелик” із сталльної пластини, НТВ 650 °С / 30 хв. - 2300,DN 25	627,64
1230014	шт	Кульовий кран ВР-ВР з ручкою „метелик” із сталльної пластини, НТВ 650 °С / 30 хв. - 2300,DN 32	996,12
1230019	шт	Кульовий кран ВР-ВР з ручкою „метелик” із сталльної пластини, НТВ 650 °С / 30 хв. - 2300,DN 8	241,96
1230020	шт	Кульовий кран ВР-ВР з важільною ручкою із сталльної пластини, з НТВ 650 °С / 30 хв.,DN 10	304,85
1230021	шт	Кульовий кран ВР-ВР з важільною ручкою із сталльної пластини, з НТВ 650 °С / 30 хв.,DN 15	390,58
1230022	шт	Кульовий кран ВР-ВР з важільною ручкою із сталльної пластини, з НТВ 650 °С / 30 хв.,DN 20	450,78
1230023	шт	Кульовий кран ВР-ВР з важільною ручкою із сталльної пластини, з НТВ 650 °С / 30 хв.,DN 25	733,04
1230024	шт	Кульовий кран ВР-ВР з важільною ручкою із сталльної пластини, з НТВ 650 °С / 30 хв.,DN 32	1094,38
1230025	шт	Кульовий кран ВР-ВР з важільною ручкою із сталльної пластини, з НТВ 650 °С / 30 хв.,DN 40	1671,66
1230026	шт	Кульовий кран ВР-ВР з важільною ручкою із сталльної пластини, з НТВ 650 °С / 30 хв.,DN 50	2613,71
1230030	шт	Кульовий кран ВР-ВР з ручкою „метелик” із сталльної пластини, НТВ 650 °С / 30 хв.,DN 10	307,20

1230310	шт	Кульовий кран ВР-ЗР (ущільнення плоскою прокладкою) з ручкою „метелик” із сталюї пластини, НТВ 650 °С / 30 хв. -2303	201,24
1230311	шт	Кульовий кран ВР-ЗР (ущільнення плоскою прокладкою) з ручкою „метелик” із сталюї пластини, НТВ 650 °С / 30 хв. -2303	259,57
1230312	шт	Кульовий кран ВР-ЗР (ущільнення плоскою прокладкою) з ручкою „метелик” із сталюї пластини, НТВ 650 °С / 30 хв. -2303	328,25
1230313	шт	Кульовий кран ВР-ЗР (ущільнення плоскою прокладкою) з ручкою „метелик” із сталюї пластини, НТВ 650 °С / 30 хв. -2303	532,64
1230314	шт	Кульовий кран ВР-ЗР (ущільнення плоскою прокладкою) з ручкою „метелик” із сталюї пластини, НТВ 650 °С / 30 хв. -2303	845,40
1230319	шт	Кульовий кран ВР-ЗР (ущільнення плоскою прокладкою) з ручкою „метелик” із сталюї пластини, НТВ 650 °С / 30 хв. -2303	195,68
1230400	шт	Кульовий кран, ВР- ВР, з важільною ручкою із сталюї пластини - 2304.DN 10	182,98
1230401	шт	Кульовий кран, ВР- ВР, з важільною ручкою із сталюї пластини - 2304.DN 15	288,64
1230402	шт	Кульовий кран, ВР- ВР, з важільною ручкою із сталюї пластини - 2304.DN 20	345,13
1230403	шт	Кульовий кран, ВР- ВР, з важільною ручкою із сталюї пластини - 2304.DN 25	552,71
1230404	шт	Кульовий кран, ВР- ВР, з важільною ручкою із сталюї пластини - 2304.DN 32	861,00
1230405	шт	Кульовий кран, ВР- ВР, з важільною ручкою із сталюї пластини - 2304.DN 40	1378,09
1230406	шт	Кульовий кран, ВР- ВР, з важільною ручкою із сталюї пластини - 2304.DN 50	2003,28
1230410	шт	Кульовий кран, ВР- ВР, з ручкою „метелик” із сталюї пластини - 2304.DN 10	182,98
1230411	шт	Кульовий кран, ВР- ВР, з ручкою „метелик” із сталюї пластини - 2304.DN 15	283,73
1230412	шт	Кульовий кран, ВР- ВР, з ручкою „метелик” із сталюї пластини - 2304.DN 20	345,13
1230413	шт	Кульовий кран, ВР- ВР, з ручкою „метелик” із сталюї пластини - 2304.DN 25	545,34
1230414	шт	Кульовий кран, ВР- ВР, з ручкою „метелик” із сталюї пластини - 2304. DN 32	852,42
1230500	шт	Кульовий кран, ВР- ЗР, з важільною ручкою із сталюї пластини - 2304.DN 10	187,74
1230501	шт	Кульовий кран, ВР- ЗР, з важільною ручкою із сталюї пластини - 2304.DN 15	294,78
1230502	шт	Кульовий кран, ВР- ЗР, з важільною ручкою із сталюї пластини - 2304.DN 20	363,56
1230503	шт	Кульовий кран, ВР- ЗР, з важільною ручкою із сталюї пластини - 2304.DN 25	576,88
1230504	шт	Кульовий кран, ВР- ЗР, з важільною ручкою із сталюї пластини - 2304.DN 32	877,56
1230505	шт	Кульовий кран, ВР- ЗР, з важільною ручкою із сталюї пластини - 2304.DN 40	1328,34
1230506	шт	Кульовий кран, ВР- ЗР, з важільною ручкою із сталюї пластини - 2304.DN 50	2013,14
1230510	шт	Кульовий кран, ВР- НР, з ручкою „метелик” із сталюї пластини - 2304.DN 10	72,73
1230511	шт	Кульовий кран, ВР- НР, з ручкою „метелик” із сталюї пластини - 2304.DN 15	280,03
1230512	шт	Кульовий кран, ВР- НР, з ручкою „метелик” із сталюї пластини - 2304.DN 20	343,92
1230513	шт	Кульовий кран, ВР- НР, з ручкою „метелик” із сталюї пластини - 2304.DN 25	552,71
1230514	шт	Кульовий кран, ВР- НР, з ручкою „метелик” із сталюї пластини - 2304.DN 32	872,06
1231901	шт	Фільтр для систем газопостачання.DN 15	316,50
1231902	шт	Фільтр для систем газопостачання.DN 20	393,76
1231903	шт	Фільтр для систем газопостачання.DN 25	594,37
1232101	шт	Кульовий кран, з накидної гайкою DN 20	476,38
1233001	шт	Заглушка з краном для видалення повітря	59,47
1233301	шт	Муфта перехідна, R1/2xR3/8	22,73
1236200	шт	Кульовий кран для підключення газового обладнання, ЗР-ЗР, ручка пластикова, кутовий.DN 10	262,84
1236210	шт	Кульовий кран для підключення газового обладнання, ЗР-ЗР, ручка "метелик", кутовий.DN 10	243,19

1236221	шт	Кульовий кран для підключення газового обладнання, ВР х штуцер під приварювання (накидна гайка з конічним ущільненням), ручка пластикова, з функцією термозахисного замикання, ТАС 925 °С / 60 хв.- 2362.DN 15	1001,20
1236222	шт	Кульовий кран для підключення газового обладнання, ВР х штуцер під приварювання (накидна гайка з конічним ущільненням), ручка пластикова, з функцією термозахисного замикання, ТАС 925 °С / 60 хв.- 2362.DN 20	1088,22
1236223	шт	Кульовий кран для підключення газового обладнання, ВР х штуцер під приварювання (накидна гайка з конічним ущільненням), ручка пластикова, з функцією термозахисного замикання, ТАС 925 °С / 60 хв.- 2362.DN 25	1488,73
1236231	шт	Кульовий кран для підключення газового обладнання, ВР х 3Р (накидна гайка з конічним ущільненням), ручка пластикова, з функцією термозахисного замикання, ТАС 925 °С / 60 хв.- 2362.DN 15	996,00
1236241	шт	Кульовий кран для підключення газового обладнання, ВР- штуцер під приварювання (накидна гайка з конічним ущільненням), кутовий- 2362.DN 15	1001,81
1236242	шт	Кульовий кран для підключення газового обладнання, ВР- штуцер під приварювання (накидна гайка з конічним ущільненням), кутовий- 2362.DN 20	1129,99
1236243	шт	Кульовий кран для підключення газового обладнання, ВР- штуцер під приварювання (накидна гайка з конічним ущільненням), кутовий- 2362.DN 25	1754,33
1236251	шт	Кульовий кран для підключення газового обладнання, 3Р- 3Р (накидна гайка з конічним ущільненням), кутовий- 2362.DN 15	990,94
1236301	шт	Кульовий кран для підключення газового обладнання, ВР- штуцер під приварювання (накидна гайка з конічним ущільненням), прохідний- 2363.DN 15	689,44
1236311	шт	Кульовий кран для підключення газового обладнання, ВР- 3Р (накидна гайка з конічним ущільненням), прохідний- 2363, DN 15.	684,14
1236321	шт	Кульовий кран для підключення газового обладнання, ВР- штуцер під приварювання (накидна гайка з конічним ущільненням), кутовий- 2363.DN 15	678,49
1236331	шт	Кульовий кран для підключення газового обладнання, ВР- 3Р (накидна гайка з конічним ущільненням), кутовий- 2363.DN 15	680,44
1237201	шт	Кульовий кран для підключення газового обладнання, ВР-3Р, ручка пластикова, кутовий.DN 10	276,36
1237211	шт	Кульовий кран для підключення газового обладнання, ВР-3Р, ручка "метелик", кутовий.DN 10	248,11
1240201	шт	Кран кульовий ВР-ВР з можливістю дренажа з важільною ручкою. Корпус з кованої латуні по DIN 17660 EN 12165, нікельований.Розмір-15	352,51
1240202	шт	Кран кульовий ВР-ВР з можливістю дренажа з важільною ручкою. Корпус з кованої латуні по DIN 17660 EN 12165, нікельований.Розмір-20	448,31
1240203	шт	Кран кульовий ВР-ВР з можливістю дренажа з важільною ручкою. Корпус з кованої латуні по DIN 17660 EN 12165, нікельований.Розмір-25	713,62
1240204	шт	Кран кульовий ВР-ВР з можливістю дренажа з важільною ручкою. Корпус з кованої латуні по DIN 17660 EN 12165, нікельований.Розмір-32	996,12
1240205	шт	Кран кульовий ВР-ВР з можливістю дренажа з важільною ручкою. Корпус з кованої латуні по DIN 17660 EN 12165, нікельований.Розмір-40	1386,70
1240211	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з ручкою "метелик". Корпус з кованої латуні по DIN 17660, нікельований.Розмір-15.	354,97
1240212	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з ручкою "метелик". Корпус з кованої латуні по DIN 17660, нікельований.Розмір-20.	445,85
1240213	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з ручкою "метелик". Корпус з кованої латуні по DIN 17660, нікельований.Розмір-25.	693,96
1240214	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з ручкою "метелик". Корпус з кованої латуні по DIN 17660, нікельований.Розмір-32.	970,31
1241201	шт	Кран кульовий перемикаючий. Корпус з штампованої латуні згідно DIN 17660, нікельований..DN 15	370,93
1241402	шт	Кран кульовий чотирьохходовий мультифікаційний. Червоний маховик, з термометром 0-120 °С. Корпус з кованої латуні., DN 20.	1572,07
1241403	шт	Кран кульовий чотирьохходовий мультифікаційний. Червоний маховик, з термометром 0-120 °С. Корпус з кованої латуні.. dn 25.	2301,95
1241404	шт	Кран кульовий чотирьохходовий мультифікаційний. Червоний маховик, з термометром 0-120 °С. Корпус з кованої латуні.DN 32	2701,02
1241502	шт	Кран кульовий чотирьохходовий мультифікаційний. Синій маховик, з термометром 0-120 °С. Корпус з кованої латуні.DN 20	1559,04
1241503	шт	Кран кульовий чотирьохходовий мультифікаційний. Синій маховик, з термометром 0-120 °С. Корпус з кованої латуні.DN 25	2287,56
1241504	шт	Кран кульовий чотирьохходовий мультифікаційний. Синій маховик, з термометром 0-120 °С. Корпус з кованої латуні.DN 32	2686,64
1242002	шт	Універсальний кульовий кран G 3/4 для індивідуального модуля DELUXE з додатковим отвором для виміру тиску, 1/2"	636,94

1242003	шт	Універсальний кульовий кран G 3/4 для індивідуального модуля DELUXE з додатковим отвором для виміру тиску, 1/2"	1017,54
1242012	шт	Універсальний кульовий кран G 3/4 для індивідуального модуля DELUXE з додатковим отвором для заміру тиску, 1/4"	1001,14
1242013	шт	Універсальний кульовий кран G 3/4 для індивідуального модуля DELUXE з додатковим отвором для виміру тиску, 1/4"	1001,14
1242022	шт	Універсальний кульовий кран G 3/4 для індивідуального модуля STANDART	380,59
1242023	шт	Універсальний кульовий кран G 3/4 для індивідуального модуля STANDART	380,59
1242032	шт	Кран кульовий для систем опалення, різьба підключення G 3/4, кутовий.	434,74
1244201	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з важільною ручкою. Корпус з штампованої латуні згідно DIN 17660, нікельований., DN 15.	329,17
1244202	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з важільною ручкою. Корпус з штампованої латуні згідно DIN 17660, нікельований., DN 20	338,99
1244211	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з ручкою "метелик". Корпус з штампованої латуні згідно DIN 17660, нікельований..DN 15	323,03
1244212	шт	Кран кульовий ВР-ВР, з ручкою "метелик". Корпус з штампованої латуні згідно DIN 17660, нікельований..DN 20	338,99
1250301	шт	Кульовий кран для води з насадкою для шлангу і важільною ручкою.	296,02
1250302	шт	Кульовий кран для води з насадкою для шлангу і важільною ручкою	399,18
1251011	шт	Кульовий кран для води-міні,зливний.Ручка метелик	358,64
1251201	шт	Кульовий кран зі штуцером для шлангу та заглушкою 1/2	281,90
1251202	шт	Кульовий кран зі штуцером для шлангу та заглушкою 3/4"	384,44
1251211	шт	Кран для зливу та наповнення котла. DN 10	246,88
1255001	шт	Кульовий кран для води 1/2 -3/8	165,82
1255101	шт	Кран кульовий для води кутовий 1/2"-1/2"	160,91
1255201	шт	Кульовий кран для води, кутовий 1/2 -3/4"	219,85
1255301	шт	Кран кульовий, угловий, для води, 1/2"	241,96
1260402	шт	Запобіжний клапан, 0-110 °С, для котла потужністю до 75 кВт, DN=20.PN 2,5	281,62
1260502	шт	Запобіжний клапан, 0-110 С, для котла потужністю до 75 кВт, DN=20, PN 3	281,62
1260602	шт	Запобіжний клапан, 0-110 С, для котла потужністю до 75 кВт, DN=20, PN 6	282,50
1260703	шт	Запобіжний клапан, 0-110 °С, для котла потужністю до 200 кВт, DN=25,PN 2,5	639,91
1260803	шт	Запобіжний клапан, 0-110 С, для котла потужністю до 200 кВт, DN=25,PN 3	637,46
1260904	шт	Запобіжний клапан, 0-110 °С, для котла потужністю до 350 кВт, DN=32, PN 2,5	797,14
1261004	шт	Запобіжний клапан, 0-110 °С, для котла потужністю до 350 кВт, DN=32, PN 3	779,94
1261101	шт	Запобіжний клапан, 0-110 °С, для котла потужністю до 75 кВт, DN=15.PN 2,5	262,84
1261201	шт	Запобіжний клапан, 0-110 С, для котла потужністю до 75 кВт, DN=15,PN 3	262,84
1261301	шт	Запобіжний клапан, 0-110 С, для котла потужністю до 75 кВт, DN=15,PN 6	262,84
1261802	шт	Запобіжний клапан, 0-110 °С, для котла , DN=20. PN 1.8	302,17
1262101	шт	Клапан зворотній, 0...+100 °С, 10 бар, DN15	64,80
1262241	шт	Клапан зворотній пружинний, муфтовий ,1/2"	347,33
1262242	шт	Клапан зворотній пружинний, муфтовий, 3/4"	443,42
1262243	шт	Клапан зворотній пружинний, муфтовий ,1"	590,44
1262244	шт	Клапан зворотній пружинний, муфтовий ,1 1/4"	767,58
1262245	шт	Клапан зворотній пружинний, муфтовий ,1 1/2"	1120,68
1262246	шт	Клапан зворотній пружинний, муфтовий , 2"	1556,02
1263000	шт	Автоматичний розповітрявач.DN 10	383,21
1263001	шт	Автоматичний розповітрявач.DN 15	313,98
1263003	шт	Автоматичний розповітрявач.DN 20	355,13
1263010	шт	Автоматичний розповітрявач WE HERZ. DN 10	262,84
1263011	шт	Автоматичний розповітрявач WE HERZ. DN 10 (3/8-3/8)	347,66
1263403	шт	Клапан зворотній з підключенням до насосу, DN 25	496,21
1263701	шт	Кран для видалення повітря 1/2" (VO637)	42,98
1266201	шт	Фільтр грубої очистки, DN 15, розмір соти 0,5 мм.	304,61
1266202	шт	Фільтр- грязьовик, розмір комірки 0,5 мм- 2662.DN 20	383,21
1266203	шт	Фільтр- грязьовик, розмір комірки 0,5 мм- 2662.DN 25	553,94
1266204	шт	Фільтр- грязьовик, розмір комірки 0,5 мм- 2662.DN 32	1053,90
1266205	шт	Фільтр- грязьовик, розмір комірки 0,5 мм- 2662.DN 40	1238,66
1266206	шт	Фільтр- грязьовик, розмір комірки 0,5 мм- 2662.DN 50	1888,49
1266703	шт	Запобіжний клапан, 0-110 С, для котла потужністю до 200 кВт, DN=25, PN 6	673,08
1266904	шт	Запобіжний клапан, 0-110 °С, для котла потужністю до 350 кВт, DN=32, PN 6	800,82
1267001	шт	Термоманометр, DN 15.	689,04

1268201	шт	Редуктор тиску HERZ- 2682, діапазон регулювання 0,5-6,0 бар, Ду15мм	487,78
1268202	шт	Редуктор тиску HERZ- 2682, діапазон регулювання 0,5-6,0 бар, Ду20мм	492,95
1268203	шт	Редуктор тиску HERZ- 2682, діапазон регулювання 0,5-6,0 бар, Ду25мм	1082,66
1268211	шт	Редуктор тиску HERZ- 2682, діапазон регулювання 1,0-6,0 бар, Ду15мм. Температура 0-40 С.	2119,96
1268212	шт	Редуктор тиску HERZ- 2682, діапазон регулювання 1,0-6,0 бар, Ду 20 мм. Температура 0-40 С.	2256,29
1268213	шт	Редуктор тиску HERZ- 2682, діапазон регулювання 1,0-6,0 бар, Ду 25 мм. Температура 0-40 С.	2508,08
1268214	шт	Редуктор тиску HERZ- 2682, діапазон регулювання 1,0-6,0 бар, Ду 32 мм. Температура 0-40 °С.	5177,06
1268215	шт	Редуктор тиску HERZ- 2682, діапазон регулювання 1,0-6,0 бар, Ду 40 мм. Температура 0-40 °С.	5685,55
1268216	шт	Редуктор тиску HERZ- 2682, діапазон регулювання 1,0-6,0 бар, Ду 50 мм. Температура 0-40 °С.	6771,32
1268221	шт	Редуктор тиску HERZ- 2682, діапазон регулювання 1,0-6,0 бар, Ду15мм. Температура 0-70 С.	2949,01
1268222	шт	Редуктор тиску HERZ- 2682, діапазон регулювання 1,0-6,0 бар, Ду20 мм. Температура 0-70 С.	3075,52
1268223	шт	Редуктор тиску HERZ- 2682, діапазон регулювання 1,0-6,0 бар, Ду 25 мм. Температура 0-70 С.	3430,50
1268224	шт	Редуктор тиску HERZ- 2682, діапазон регулювання 1,0-6,0 бар, Ду 32 мм. Температура 0-70 С.	6816,89
1268225	шт	Редуктор тиску HERZ- 2682, діапазон регулювання 1,0-6,0 бар, Ду 40 мм. Температура 0-70 С.	7190,08
1268226	шт	Редуктор тиску HERZ- 2682, діапазон регулювання 1,0-6,0 бар, Ду 50 мм. Температура 0-70 С.	8235,02
1268227	шт	Сервісний ключ для редуктора тиску.	77,38
1268228	шт	Фільтруючий елемент для редуктора тиску DN 15; 20 и 25.	194,05
1268229	шт	Фільтруючий елемент для редуктора тиску DN 32; 40 и 50.	399,18
1268230	шт	Пластикова кришка фільтруючого елемента для застосування редуктора тиску в системах гарячого водопостачання, температура 0–70°С. Для DN 15; 20 и 25.	186,90
1268232	шт	Латунна кришка фільтруючого елемента для застосування редуктора тиску в системах гарячого водопостачання, температура 0–70°С. Для DN 15; 20 и 25.	786,07
1268233	шт	Латунна кришка фільтруючого елемента для застосування редуктора тиску в системах гарячого водопостачання, температура 0–70°С. Для DN 32; 40 и 50.	1309,31
1268234	шт	Манометр для редуктора тиску	240,73
1268501	шт	Запобіжний клапан з діафрагмою, DN=15	375,12
1268602	шт	Запобіжний клапан з діафрагмою, DN=20	358,90
1268703	шт	Запобіжний клапан, 0-110 °С, для котла потужністю до 200 кВт, DN=25, PN 8	679,21
1268904	шт	Запобіжний клапан, 0-110 °С, для котла потужністю до 350 кВт, DN=32, PN 8	800,82
1269501	шт	Запобіжний клапан з діафрагмою, DN=15	375,12
1269602	шт	Запобіжний клапан з діафрагмою, DN=20	358,90
1280195	шт	Клапан захисту від перегріву котлу 3/4	2763,95
1290201	шт	Кульовий кран М/М 1/2" Pp= 16 бар, Pт=10-110С	83,84
1290202	шт	Кульовий кран М/М 3/4" (KV903) Pp= 16 бар, Pт=10-110С	98,89
1290203	шт	Кульовий кран М/М 1" (KV904) Pp= 16 бар, Pт=10-110С	159,30
1290204	шт	Кульовий кран М/М 5/4" (KV905) Pp= 16 бар, Pт=10-110С	238,72
1290211	шт	Кульовий кран М/М 1/2" (KV902M)	87,02
1290212	шт	Кульовий кран М/М 3/4" (KV903M)	103,62
1290213	шт	Кульовий кран М/М 1" (KV904M)	161,12
1290214	шт	Кульовий кран М/М 5/4" (KV905M)	239,78
1291101	шт	Кран кульовий з роз'ємним з'єднанням типу "американка" 1/2" (KV912) Pp= 16 бар, Pт=10-110С	124,01
1291102	шт	Кран кульовий з роз'ємним з'єднанням типу "американка" 3/4" (KV913) Pp= 16 бар, Pт=10-110С	161,12
1291103	шт	Кран кульовий з роз'ємним з'єднанням типу "американка" 1" (KV914) Pp= 16 бар, Pт=10-110С	286,33
1291111	шт	Кран кульовий з роз'ємним з'єднанням типу "американка" 1/2"	127,20
1300101	шт	Конічна гільза для під'єднання до радіатора G 3/4, комплект 2 штуки.	82,92
1300231	шт	Ніпель перехідний, G1/2xG3/4, комплект	149,27
1300415	шт	Компенсаційний адаптер (ексцентрик), підключення до вентиля 3/4" під евроконус, зовнішня різьба G 3/4"	334,10
1300434	шт	Перехрестя у формі "X". Міжцентрова відстань 50 мм	574,60
1301011	шт	Компенсуючий елемент (адаптер) 1/2"	330,54

1301102	шт	Різьбове з'єднання, Rp 3/4" x G 3/4", довжина 30 мм	312,77
1301103	шт	Присоединитель резьбовой, Rp 3/4" x G 3/4", довжина 38 мм	362,53
1301111	шт	Компенсатор довжини 1/2"	305,65
1301222	шт	Вузол підключення для двотрубних систем, монтаж у стіні для безперехресного підключення радіатора. Підключення до радіатора М 22 x 1.5, підключення до труби G 3/4	3177,42
1303001	шт	Вузол підключення для двотрубних систем з можливістю переключення прямого і зворотного потоку. Підключення до радіатора G 3/4, підключення до труби G 3/4	3420,30
1303100	шт	Вузол підключення HERZ для компресійних фітінгів. Підключення до радіатора М 22 x 1.5, підключення до труби G 3/4	953,70
1303202	шт	Вузол підключення HERZ для прес-з'єднань. Підключення до радіатора М 22 x 1.5, М22x1,5-16x2	1826,83
1303204	шт	Вузол підключення HERZ для прес-з'єднань. Підключення до радіатора М 22 x 1.5, М22x1,5-18x2	1749,84
1303205	шт	Вузол підключення HERZ для прес-з'єднань. Підключення до радіатора М 22 x 1.5, М22x1,5-20x2.	1749,84
1303301	шт	Вузол підключення радіаторів з підключенням посередині і вбудованим клапаном, підключення до радіатора G 3/4, підключення до труби G 3/4	1292,53
1303302	шт	Вузол підключення радіаторів з підключенням посередині і вбудованим клапаном, підключення до радіатора R 1/2, підключення до труби G 3/4	1369,55
1304101	шт	Вентилі запірні RL-4, з можливістю наповнення та зливу, підключення к радіатору G 3/4, підключення до труби G 3/4 (євроконус), кутовий	347,14
1304201	шт	Вентилі запірні RL-4, з можливістю наповнення та зливу, підключення до радіатора G 3/4	347,14
1306101	шт	Вентилі запірні RL-4, з можливістю наповнення та зливу, підключення до радіатора G 3/4	373,19
1306201	шт	Вентилі запірні RL-4, з можливістю наповнення та зливу, підключення к радіатору G 3/4, підключення до труби Rp 1/2, кутовий	373,19
1306601	шт	Вузол підключення HERZ-3000 з регульованим байпасом з зливом і наповненням, з можливістю закривання, підключення радіатора G 3/4, прохідний	938,29
1306602	шт	Вузол підключення HERZ-3000 з регульованим байпасом, з зливом і наповненням, з можливістю закривання, підключення радіатора Rp 1/2, прохідний	1042,55
1306611	шт	Вузол підключення HERZ-3000 з регульованим байпасом з зливом зліва і наповненням, з можливістю закривання, підключення радіатора G 3/4, кутовий	938,29
1306621	шт	Вузол підключення HERZ-3000 з регульованим байпасом з зливом справа і наповненням, з можливістю закривання, підключення радіатора G 3/4, кутовий	938,29
1306622	шт	Вузол підключення HERZ-3000, з регульованим байпасом з зливом справа і наповненням, з можливістю закривання, підключення радіатора Rp 1/2, кутовий	1042,55
1316601	шт	Вузол підключення HERZ-3000 з фіксованим байпасом з зливом і наповненням, з можливістю закривання, підключення радіатора G 3/4, прохідний	822,19
1316602	шт	Вузол підключення HERZ-3000 з фіксованим байпасом з зливом і наповненням, з можливістю закривання, підключення радіатора Rp 1/2, прохідний	908,68
1316611	шт	Вузол підключення HERZ-3000 з фіксованим байпасом з зливом і наповненням, з можливістю закривання, підключення радіатора G 3/4, кутовий	822,19
1316612	шт	Вузол підключення HERZ-3000 з фіксованим байпасом з двостороннім зливом і наповненням, з можливістю закривання, підключення радіатора Rp 1/2, кутовий	908,68
1316631	шт	Вузол підключення HERZ-3000 TP з байпасом, підключення до радіатора G 3/4, підключення до труби М 22 x 1.5, прохідний	1005,82
1316632	шт	Вузол підключення HERZ-3000 TP з байпасом, підключення до радіатора Rp 1/2, підключення до труби М 22 x 1.5, прохідний	1119,56
1326631	шт	Вузол підключення HERZ-3000 TP з байпасом, підключення до радіатора G 3/4, підключення до труби М 22 x 1.5, прохідний	1005,82
1326632	шт	Вузол підключення HERZ-3000 TP з байпасом, підключення до радіатора Rp 1/2, підключення до труби М 22 x 1.5, прохідний	1119,56
1340434	шт	Перехрестя у формі "X". З можливістю перекривання, зливу та наповнення. Міжцентрова відстань 50 мм	824,57
1343711	шт	Вентилі запірні RL-4, з можливістю наповнення та зливу, підключення до радіатора Rp 1/2, підключення до труби G 3/4, прохідний	347,14
1344811	шт	Вентилі запірні RL-4, з можливістю наповнення та зливу, підключення до радіатора Rp 1/2	347,14

1346601	шт	Вузол підключення HERZ-3000 з двостороннім зливом і наповненням, з можливістю закривання, підключення радіатора G 3/4, прохідний	734,53
1346602	шт	Вузол підключення HERZ-3000 з двостороннім зливом і наповненням, з можливістю закривання, підключення радіатора Rp 1/2, прохідний	850,64
1346611	шт	Вузол підключення HERZ-3000 з двостороннім зливом і наповненням, з можливістю закривання, підключення радіатора G 3/4, кутовий	734,53
1346612	шт	Вузол підключення HERZ-3000, кутовий Rp 1/2 x G 3/4	850,64
1369191	шт	Вузол підключення HERZ-3000 TS з вбудованим термостатичним клапаном з функцією попереднього налаштування, підключення до радіатора G 3/4, підключення до труби G 3/4, прохідний	1015,31
1369291	шт	Вузол підключення HERZ-3000 TS з вбудованим термостатичним клапаном з функцією попереднього налаштування, підключення до радіатора Rp 1/2, підключення до труби G 3/4, прохідний	1071,00
1369391	шт	Вузол підключення HERZ-3000 TS з вбудованим термостатичним клапаном з функцією попереднього налаштування, підключення до радіатора G 3/4, підключення до труби G 3/4, кутовий	1035,44
1369491	шт	Вузол підключення HERZ-3000 TS з вбудованим термостатичним клапаном з функцією попереднього налаштування, підключення до радіатора Rp 1/2, підключення до труби G 3/4, кутовий	1088,77
1372301	шт	Вентиль зворотного потоку HERZ-RL-1-E, прохідний, з високою пропускною здібністю, для однотрубних систем, DN 15.	855,37
1372302	шт	Вентиль зворотного потоку HERZ-RL-1-E, прохідний, з високою пропускною здібністю, для однотрубних систем, DN 20.	961,99
1372303	шт	Вентиль зворотного потоку HERZ-RL-1-E, прохідний, з високою пропускною здібністю, для однотрубних систем, DN 25.	1900,30
1372340	шт	Вентиль запірний RL-1, прохідний 3/8", зі спеціальною муфтою, ущільнення "сфера-конус".	269,66
1372341	шт	Вентиль запірний RL-1, прохідний 1/2", зі спеціальною муфтою, ущільнення "сфера-конус".	328,34
1372342	шт	Вентиль запірний RL-1, прохідний 3/4", зі спеціальною муфтою, ущільнення "сфера-конус".	380,24
1372401	шт	Вентиль HERZ-RL-1-E, кутовий, 1/2"	814,64
1372402	шт	Вентиль HERZ-RL-1-E, кутовий, 3/4"	916,20
1372403	шт	Вентиль HERZ-RL-1-E, кутовий, 1"	1809,82
1372440	шт	Вентиль запірний RL-1, кутовий, 3/8"	269,66
1372441	шт	Вентиль запірний RL-1, кутовий 1/2"	328,34
1372442	шт	Вентиль запірний RL-1, кутовий 3/4"	380,24
1372541	шт	Вентиль запірний DE LUXE з функцією попереднього налаштування, прохідний, 1/2", хромований.	1524,74
1372542	шт	Вентиль запірний DE LUXE з функцією попереднього налаштування, прохідний,	51,61
1372543	шт	Вентиль запірний DE LUXE прохідний, позолочений	53,36
1372544	шт	Вентиль запірний DE LUXE з функцією попереднього налаштування, прохідний, DN 15, білий (RAL 9010).	1524,74
1372549	шт	Вентиль запірний DE LUXE з функцією попереднього налаштування, прохідний DN 15, чорний матовий.	1524,74
1372641	шт	Вентиль запірний DE LUXE з функцією попереднього налаштування, кутовий, DN 15, хромований.	1524,74
1372644	шт	Вентиль зворотного потоку HERZ DE LUXE, угловий, DN 15, білий (RAL 9010).	1524,74
1372649	шт	Вентиль зворотного потоку HERZ DE LUXE, угловий, DN 15, чорний матовий.	1524,74
1373311	шт	Вентиль запірний RL-1, прохідний, G 3/4 x R 1/2	344,76
1374101	шт	Вентилі запірні RL-1, підключення до радіатора G 3/4, підключення до труби G 3/4 (евроконус), прохідний	271,31
1374201	шт	Вентилі запірні RL-1, підключення до радіатора G 3/4, підключення до труби G 3/4 (евроконус), кутовий	257,09
1374801	шт	Вентиль запірний RL-1, кутовий, G 3/4 x R 1/2	344,76
1376101	шт	Вентилі запірні RL-1, підключення до радіатора G 3/4, підключення до труби Rp 1/2, прохідний	271,31
1376201	шт	Вентилі запірні RL-1, підключення до радіатора G 3/4, підключення до труби Rp 1/2, кутовий	257,09
1376601	шт	Вузол підключення HERZ-3000 з можливістю закривання, управління спереду, підключення радіатора G 3/4, прохідний	591,18
1376602	шт	Вузол підключення HERZ-3000 з можливістю закривання, управління спереду, підключення радіатора Rp 1/2, прохідний	656,35
1376611	шт	Вузол підключення HERZ-3000 з можливістю закривання, управління спереду, підключення радіатора G 3/4, кутовий, з двостороннім перекриттям.	591,18
1376612	шт	Вузол підключення HERZ-3000 з можливістю закривання, управління спереду, підключення радіатора, Rp 1/2, кутовий	656,35

1376621	шт	Вузол підключення HERZ-3000 з можливістю закривання, управління спереду, підключення радіатора G 3/4, прохідний	428,75
1376622	шт	Вузол підключення HERZ-3000 з можливістю закривання, управління спереду, підключення радіатора ,Rp 1/2, прохідний	487,43
1376641	шт	Вузол підключення HERZ-3000 з можливістю закривання, управління спереду, підключення радіатора G 3/4, кутовий	428,75
1376642	шт	Вузол підключення HERZ-3000 з можливістю закривання, управління спереду, підключення радіатора ,Rp 1/2, кутовий	487,43
1376663	шт	Термостатичний комплект Projekt "H" ; прямий, 3/4" (1376621+1726018).	831,30
1376665	шт	Термостатичний комплект Projekt "D" ; прямий, 3/4" (1376621+1726019).	831,30
1376685	шт	Термостатичний комплект Projekt "H" ; прямий, 1/2" (1376622+1726018).	895,42
1379192	шт	Вузол підключення HERZ-3000 TS, з вбудованим термостатичним клапаном, підключення до радіатора G 3/4, підключення до труби G 3/4, прохідний	916,98
1379292	шт	Вузол підключення HERZ-3000 TS, з вбудованим термостатичним клапаном, підключення до радіатора Rp 1/2, підключення до труби G 3/4, прохідний	916,98
1379392	шт	Вузол підключення HERZ-3000 TS, з вбудованим термостатичним клапаном, підключення до радіатора G 3/4, підключення до труби G 3/4, кутовий	916,98
1379492	шт	Вузол підключення HERZ-3000 TS з вбудованим термостатичним клапаном, підключення до радіатора Rp 1/2, підключення до труби G 3/4, кутовий	916,98
1379891	шт	Вузол підключення HERZ-3000 із вбудованим термостатичним клапаном, прохідний, для двотрубних систем.	1023,61
1379892	шт	Вузол підключення HERZ-3000 з байпасом, із вбудованим термостатичним клапаном, прохідний, для однострубних систем.	1023,61
1379991	шт	Вузол підключення HERZ-3000 із вбудованим термостатичним клапаном, кутовий, для двотрубних систем*).Rp 1/2 x G 3/4	1095,88
1379992	шт	Вузол підключення HERZ-3000 з байпасом, із вбудованим термостатичним клапаном, кутовий, для однострубних систем..Rp 1/2 x G 3/4	1095,88
1392300	шт	Вентиль запірний RL-5 з функцією попереднього налаштування, прохідний, DN 10.	355,40
1392301	шт	Вентиль запірний RL-5 з функцією попереднього налаштування, прохідний DN 15.	362,18
1392302	шт	Вентиль запірний RL-5 з функцією попереднього налаштування, прохідний DN 20.	498,72
1392400	шт	Вентиль запірний RL-5 з функцією попереднього налаштування, кутовий, DN 10.	355,40
1392401	шт	Вентиль запірний RL-5 з функцією попереднього налаштування, кутовий, DN 15.	362,18
1392402	шт	Вентиль запірний RL-5 з функцією попереднього налаштування, кутовий, DN 20.	498,72
1393711	шт	Вентиль запірний RL-5 з функцією попереднього налаштування, прохідний, G 3/4 x R 1/2	367,84
1394801	шт	Вентиль запірний RL-5 з функцією попереднього налаштування, кутовий, без з'єднувача, G 3/4 x G 3/4	313,67
1394811	шт	Вентиль запірний RL-5 з функцією попереднього налаштування, кутовий, Rp 1/2 x G 3/4	362,18
1400121	шт	Регулятор витрати HERZ- 4001, ущільнення по конусу, DN 15.	4220,57
1400122	шт	Регулятор витрати HERZ- 4001, ущільнення по конусу, DN 20.	4496,33
1400123	шт	Регулятор витрати HERZ- 4001, ущільнення по площині, DN 25.	6540,19
1400124	шт	Регулятор витрати HERZ- 4001, ущільнення по площині, DN 32.	8992,64
1400125	шт	Регулятор витрати HERZ- 4001, ущільнення по площині, DN 40.	9809,75
1400126	шт	Регулятор витрати HERZ- 4001, ущільнення по площині, DN 50.	11938,03
1400221	шт	Регулятор перепаду тиску 4002 FIX DN 15, 23 кПа	3691,60
1400222	шт	Регулятор перепаду тиску 4002 FIX DN 20, 23 кПа	3932,45
1400223	шт	Регулятор перепаду тиску FIX- 23 кПа, Ду 25 мм.	5718,60
1400224	шт	Регулятор перепаду тиску FIX- 23 кПа, Ду 32 мм.	7863,79
1400225	шт	Регулятор перепаду тиску FIX- 23 кПа, Ду 40 мм.	8577,32
1400226	шт	Регулятор перепаду тиску FIX- 23 кПа, Ду 50 мм.	10438,90
1400241	шт	Регулятор перепаду тиску- 5...30 кПа ,Ду 15 мм.	4100,15
1400242	шт	Регулятор перепаду тиску- 5...30 кПа Ду 20 мм.	4370,27
1400243	шт	Регулятор перепаду тиску- 5...30 кПа , Ду 25 мм.	6355,63
1400244	шт	Регулятор перепаду тиску- 5...30 кПа , Ду 32 мм.	8737,15
1400245	шт	Регулятор перепаду тиску- 5...30 кПа , Ду 40 мм.	9529,49
1400246	шт	Регулятор перепаду тиску- 5...30 кПа , Ду 50 мм.	11601,53
1400261	шт	Регулятор перепаду тиску- 25...60 кПа, Ду 15 мм.	4445,69
1400262	шт	Регулятор перепаду тиску- 25...60 кПа, Ду 20 мм.	4806,95

1400263	шт	Регулятор перепаду тиску- 25...60 кПа, Ду 25 мм.	6989,28
1400264	шт	Регулятор перепаду тиску- 25...60 кПа, Ду 32 мм.	9611,66
1400265	шт	Регулятор перепаду тиску- 25...60 кПа, Ду 40 мм.	10482,77
1400266	шт	Регулятор перепаду тиску- 25...60 кПа, Ду 50 мм.	12759,65
1400271	шт	Регулятор перепаду тиску- 45..80 кПа ,Ду 15 мм.	4646,53
1400272	шт	Регулятор перепаду тиску- 45..80 кПа ,Ду 20 мм.	5022,71
1400273	шт	Регулятор перепаду тиску- 45..80 кПа ,Ду 25 мм.	7303,91
1400274	шт	Регулятор перепаду тиску- 45..80 кПа ,Ду 32 мм.	10043,00
1400275	шт	Регулятор перепаду тиску- 45..80 кПа ,Ду 40 мм.	10952,86
1400276	шт	Регулятор перепаду тиску- 45..80 кПа ,Ду 50 мм.	13332,60
1400281	шт	Регулятор перепаду тиску FIX TS- 23 кПа, ущільнення по конусу, DN 15.	3875,05
1400282	шт	Регулятор перепаду тиску FIX TS- 23 кПа, ущільнення по конусу, Ду 20 мм.	4128,29
1400283	шт	Регулятор перепаду тиску FIX TS- 23 кПа, Ду 25 мм.	6004,48
1400284	шт	Регулятор перепаду тиску FIX TS- 23 кПа, Ду 32 мм.	8256,56
1400285	шт	Регулятор перепаду тиску FIX TS- 23 кПа, Ду 40 мм.	9006,14
1400286	шт	Регулятор перепаду тиску FIX TS- 23 кПа, Ду 50 мм.	10963,37
1400431	шт	Клапан перепускний HERZ для підтримання перепаду тиску, прохідний, DN 15.	944,23
1400432	шт	Клапан перепускний HERZ для підтримання перепаду тиску, прохідний, DN 20.	972,66
1400441	шт	Клапан перепускни HERZ для підтримання перепаду тиску, кутовий, DN 15.	944,23
1400442	шт	Клапан перепускний HERZ для підтримання перепаду тиску, кутовий, DN 20.	972,66
1400602	шт	Ключ попереднього налаштування для 1 4001 XX, 1 4002 XX, 1 4006 XX.	118,18
1400611	шт	Регулятор витрати HERZ-KOMBI, ущільнення по конусу, Kvs=40-400 л/год, DN 15.	3792,14
1400612	шт	Регулятор витрати HERZ-KOMBI, ущільнення по конусу, Kvs=80-900 л/год, DN 20.	4261,40
1400613	шт	Регулятор витрати HERZ-KOMBI, ущільнення по площині, Kvs=100-1500 л/год, DN 25.	6196,68
1400614	шт	Регулятор витрати HERZ-KOMBI, ущільнення по площині, Kvs=200-2500 л/год, DN 32.	8520,43
1400615	шт	Регулятор витрати HERZ-KOMBI, ущільнення по площині, Kvs=400-4000 л/год, DN 40.	9297,40
1400616	шт	Регулятор витрати HERZ-KOMBI, ущільнення по площині, Kvs=500-5000 л/год, DN 50.	11314,63
1400620	шт	Регулятор витрати HERZ-KOMBI, ущільнення по конусу, Kvs=20-100 л/год, DN 15LF.	3314,56
1400621	шт	Регулятор витрати HERZ-KOMBI, ущільнення по конусу, Kvs=80-400 л/год, DN 15.	3314,56
1400622	шт	Регулятор витрати HERZ-KOMBI, ущільнення по конусу, Kvs=200-800 л/год, DN 20.	3470,20
1400629	шт	Регулятор витрати HERZ-KOMBI, ущільнення по конусу, Kvs=40-200 л/год, DN 15MF.	3314,56
1400641	шт	Регулятор витрати HERZ-KOMBI, без вимірювальних клапанів , Kvs=40-400 л/год, DN 15.	3738,68
1400642	шт	Регулятор витрати HERZ-KOMBI, без вимірювальних клапанів , Kvs=80-900 л/год, DN 20.	3793,33
1400643	шт	Регулятор витрати HERZ-KOMBI, без вимірювальних клапанів , Kvs=100-1500 л/год, DN 25.	5936,51
1400644	шт	Регулятор витрати HERZ-KOMBI, без вимірювальних клапанів , Kvs=200-2500 л/год, DN 32.	8260,26
1400645	шт	Регулятор витрати HERZ-KOMBI, без вимірювальних клапанів , Kvs=400-4000 л/год, DN 40.	9036,04
1400646	шт	Регулятор витрати HERZ-KOMBI, без вимірювальних клапанів , Kvs=500-5000 л/год, DN 50.	11053,28
1400660	шт	Регулятор витрати HERZ-KOMBI, без вимірювальних клапанів ущільнення по конусу, Kvs=20-100 л/год, DN 15LF.	2927,52
1400661	шт	Регулятор витрати HERZ-KOMBI, без вимірювальних клапанів ущільнення по конусу, Kvs=80-400 л/год, DN 15.	2927,52
1400662	шт	Регулятор витрати HERZ-KOMBI, без вимірювальних клапанів ущільнення по конусу, Kvs=200-800 л/год, DN 20.	3085,27
1400669	шт	Регулятор витрати HERZ-KOMBI, без вимірювальних клапанів ущільнення по конусу, Kvs=40-200 л/год, DN 15MF.	2927,52
1400672	шт	Регулятор витрати HERZ-KOMBI, з вимірювальними клапанами, ущільнення, DN 20HF, 350-1750 л/год	3524,36
1400701	шт	Регулятор перепаду тиску HERZ 4007, 5-30 кПа, Kvs=50-1200 л/год, DN 15.	6372,62
1400702	шт	Регулятор перепаду тиску HERZ 4007, 5-30 кПа, Kvs=60-1200 л/год, DN 20.	7395,04
1400703	шт	Регулятор перепаду тиску HERZ 4007, 5-30 кПа, Kvs=150-4000 л/год, DN 25.	7962,52

1400704	шт	Регулятор перепаду тиску HERZ 4007, 5-30 кПа, Kvs=200-4200 л/год, DN 32.	9396,04
1400705	шт	Регулятор перепаду тиску HERZ 4007, 5-30 кПа, Kvs=250-5600 л/год, DN 40.	10725,30
1400706	шт	Регулятор перепаду тиску HERZ 4007, 5-30 кПа, Kvs=700-9000 л/год, DN 50.	12617,29
1400707	шт	Регулятор перепаду тиску HERZ 4007, 5-30 кПа, Kvs=750-10000 л/год, DN 65.	14764,02
1400708	шт	Регулятор перепаду тиску HERZ 4007, 5-30 кПа, Kvs=750-12000 л/год, DN 80.	19062,20
1400713	шт	Регулятор перепаду тиску- 5...30 кПа- 4007 F, DN 25.	8156,81
1400714	шт	Регулятор перепаду тиску- 5...30 кПа- 4007 F, DN 32.	9617,58
1400715	шт	Регулятор перепаду тиску- 5...30 кПа- 4007 F, DN 40.	12437,22
1400716	шт	Регулятор перепаду тиску- 5...30 кПа- 4007 F, DN 50.	13976,17
1400717	шт	Регулятор перепаду тиску- 5...30 кПа- 4007 F, DN 65.	18091,91
1400718	шт	Регулятор перепаду тиску- 5...30 кПа- 4007 F, DN 80.	19062,20
1400751	шт	Регулятор перепаду тиску HERZ 4007 FIX FWW з внутрішньою різьбою прямої дії, призначений для двотрубних систем з встановленими термостатичними клапанами, 2 отвори розміром 1/4, закриті різьбовими заглушками 1 0273 00. DN 15.	8584,49
1400752	шт	Регулятор перепаду тиску HERZ 4007 FIX FWW з внутрішньою різьбою прямої дії, призначений для двотрубних систем з встановленими термостатичними клапанами, 2 отвори розміром 1/4, закриті різьбовими заглушками 1 0273 00. DN 20.	8827,37
1400753	шт	Регулятор перепаду тиску HERZ 4007 FIX FWW з внутрішньою різьбою прямої дії, призначений для двотрубних систем з встановленими термостатичними клапанами, 2 отвори розміром 1/4, закриті різьбовими заглушками 1 0273 00. DN 25.	10038,16
1400754	шт	Регулятор перепаду тиску HERZ 4007 FIX FWW з внутрішньою різьбою прямої дії, призначений для двотрубних систем з встановленими термостатичними клапанами, 2 отвори розміром 1/4, закриті різьбовими заглушками 1 0273 00. DN 32.	10926,70
1400755	шт	Регулятор перепаду тиску HERZ 4007 FIX FWW з внутрішньою різьбою прямої дії, призначений для двотрубних систем з встановленими термостатичними клапанами, 2 отвори розміром 1/4, закриті різьбовими заглушками 1 0273 00. DN 40.	11819,98
1400756	шт	Регулятор перепаду тиску HERZ 4007 FIX FWW з внутрішньою різьбою прямої дії, призначений для двотрубних систем з встановленими термостатичними клапанами, 2 отвори розміром 1/4, закриті різьбовими заглушками 1 0273 00. DN 50.	12938,36
1400757	шт	Регулятор перепаду тиску HERZ 4007 FIX FWW з внутрішньою різьбою прямої дії, призначений для двотрубних систем з встановленими термостатичними клапанами, 2 отвори розміром 1/4, закриті різьбовими заглушками 1 0273 00. DN 65.	16402,49
1400758	шт	Регулятор перепаду тиску HERZ 4007 FIX FWW з внутрішньою різьбою прямої дії, призначений для двотрубних систем з встановленими термостатичними клапанами, 2 отвори розміром 1/4, закриті різьбовими заглушками 1 0273 00. DN 80.	19062,20
1400778	шт	Імпульсна трубка для регуляторів перепаду тиску 4002 з кульовим краном 1/8"	1203,68
1400779	шт	Імпульсна трубка для регуляторів перепаду тиску 4007,4002 ,1,0 м.	417,02
1400780	шт	Імпульсна трубка для регуляторів перепаду тиску 4007, 4002 1.5 м	499,94
1401201	шт	Регулятор перепаду тиску FIX- 13 кПа, Ду 15 мм.	3690,17
1401221	шт	Регулятор перепаду тиску VS-TS з функцією обмеження витрати, DN 15, 100-420 л/год	3210,31
1401701	шт	STROMAX- M FODRV, балансувальний вентиль з вбудованою діафрагмою- 4017 M, Kvs=2, DN 15.	1376,52
1401702	шт	STROMAX- M FODRV, балансувальний вентиль з вбудованою діафрагмою- 4017 M, Kvs=3.60, DN 20.	1529,10
1401703	шт	STROMAX- M FODRV, балансувальний вентиль з вбудованою діафрагмою- 4017 M, Kvs=6.50, DN 25.	1803,26
1401704	шт	STROMAX- M FODRV, балансувальний вентиль з вбудованою діафрагмою- 4017 M, Kvs=13.30, DN 32.	2156,57
1401705	шт	STROMAX- M FODRV, балансувальний вентиль з вбудованою діафрагмою- 4017 M, Kvs=18.50, DN 40.	2739,30
1401706	шт	STROMAX- M FODRV, балансувальний вентиль з вбудованою діафрагмою- 4017 M, Kvs=33, DN 50.	3323,18
1401711	шт	STROMAX- M FODRV, балансувальний вентиль з вбудованою діафрагмою- 4017 M, Kvs=0.52, DN 15LF.	1376,52
1401721	шт	STROMAX- M FODRV, балансувальний вентиль з вбудованою діафрагмою- 4017 M, Kvs=0.95, DN 15MF.	1376,52
1401730	шт	STROMAX- ML , балансувальний вентиль з вбудованими вимірювальними клапанами (0284)- 4017 M, DN 15 LF	1917,97

1401731	шт	STROMAX- M , балансувальний вентиль з вбудованими вимірювальними клапанам (0284)- 4017 M, DN 15	1917,97
1401732	шт	STROMAX- M , балансувальний вентиль з вбудованими вимірювальними клапанам (0284)- 4017 M, DN 20	2071,69
1401733	шт	STROMAX- M , балансувальний вентиль з вбудованими вимірювальними клапанам (0284)- 4017 M, DN 25	2664,74
1401734	шт	STROMAX- M , балансувальний вентиль з вбудованими вимірювальними клапанам (0284)- 4017 M, DN 32	2698,01
1401735	шт	STROMAX- M , балансувальний вентиль з вбудованими вимірювальними клапанам (0284)- 4017 M, DN 40	3280,74
1401736	шт	STROMAX- M , балансувальний вентиль з вбудованими вимірювальними клапанам (0284)- 4017 M, DN 50	3864,62
1401739	шт	STROMAX- M , балансувальний вентиль з вбудованими вимірювальними клапанам (0284)- 4017 M, DN 15 MF	1917,97
1401761	шт	STROMAX- R, балансувальний вентиль- 4017 R, DN 15.	1332,96
1401762	шт	STROMAX- R, балансувальний вентиль- 4017 R, DN 20.	1448,80
1401763	шт	STROMAX- R, балансувальний вентиль- 4017 R, DN 25.	2059,07
1401764	шт	STROMAX- R, балансувальний вентиль- 4017 R, DN 32.	2092,34
1401765	шт	STROMAX- R, балансувальний вентиль- 4017 R, DN 40.	2657,86
1401766	шт	STROMAX- R, балансувальний вентиль- 4017 R, DN 50.	3223,38
1402059	шт	Кран для спуску повітря	71,53
1403715	шт	Триходовий змішувально розподільчий клапан 4037, Kvs=4, DN 15.	2163,31
1403720	шт	Триходовий змішувально розподільчий клапан 4037 Kvs=6.3, DN 20.	2163,31
1403725	шт	Триходовий змішувально розподільчий клапан 4037, Kvs=10, DN 25.	2275,85
1403732	шт	Триходовий змішувально розподільчий клапан 4037 Kvs=16, DN 32.	2586,25
1403740	шт	Триходовий змішувально розподільчий клапан 4037, Kvs=25, DN 40.	3218,88
1403750	шт	Триходовий змішувально розподільчий клапан 4037, Kvs=40, DN 50.	4023,32
1409511	шт	Кожух теплоізоляційний ЕРР, призначений для балансувальних вентилів 4017 M, 4017 R, DN 15.	475,07
1409512	шт	Кожух теплоізоляційний ЕРР, призначений для балансувальних вентилів 4017 M, 4017 R, DN 20.	565,12
1411201	шт	Засувка клинова HERZ-4112, муфтова, DN 15	1811,44
1411202	шт	Засувка клинова HERZ-4112, муфтова, DN 20	2031,80
1411203	шт	Засувка клинова HERZ-4112, муфтова, DN 25	2117,10
1411204	шт	Засувка клинова HERZ-4112, муфтова, DN 32	2637,19
1411205	шт	Засувка клинова HERZ-4112, муфтова, DN 40	3163,21
1411206	шт	Засувка клинова HERZ-4112, муфтова, DN 50	3702,26
1411207	шт	Засувка клинова HERZ-4112, муфтова, DN 65	6726,86
1411208	шт	Засувка клинова HERZ-4112, муфтова, DN 80	8547,78
1411301	шт	Засувка клинова HERZ- 4113- "BS", муфтова, з невід'ємним шпindelем, DN 15	1028,60
1411302	шт	Засувка клинова HERZ- 4113- "BS", муфтова, з невід'ємним шпindelем, DN 20	1115,56
1411303	шт	Засувка клинова HERZ- 4113- "BS", муфтова, з невід'ємним шпindelем, DN 25	1617,14
1411304	шт	Засувка клинова HERZ- 4113- "BS", муфтова, з невід'ємним шпindelем, DN 32	2082,88
1411305	шт	Засувка клинова HERZ- 4113- "BS", муфтова, з невід'ємним шпindelем, DN 40	3366,18
1411306	шт	Засувка клинова HERZ- 4113- "BS", муфтова, з невід'ємним шпindelем, DN 50	4752,18
1411501	шт	Вентиль запірний STROMAX- 4115, Rp (внутрішня різьба), шпindelь похилий., 1/2" Dy 15	559,19
1411502	шт	Вентиль запірний STROMAX- 4115, Rp (внутрішня різьба), шпindelь похилий., 3/4" Dy 20	775,99
1411503	шт	Вентиль запірний STROMAX- 4115, Rp (внутрішня різьба), шпindelь похилий., 1" Dy 25	1020,05
1411504	шт	Вентиль запірний STROMAX- 4115, Rp (внутрішня різьба), шпindelь похилий., 5/4" Dy 32	1637,29
1411505	шт	Вентиль запірний STROMAX- 4115, Rp (внутрішня різьба), шпindelь похилий., 3/2" Dy 40	2393,14
1411506	шт	Вентиль запірний STROMAX- 4115, Rp (внутрішня різьба), шпindelь похилий., 2" Dy 50	3705,82
1411507	шт	Вентиль запірний STROMAX- 4115, Rp (внутрішня різьба), шпindelь похилий., 5/2" Dy 65	7633,16
1411508	шт	Вентиль запірний STROMAX- 4115, Rp (внутрішня різьба), шпindelь похилий., 3" Dy 80	11275,01
1411511	шт	Вентиль запірний STROMAX- 4115, з 2-ма отворами, 1 різьбова заглушка встановлена, Rp (внутрішня різьба), шпindelь похилий. DN 15	620,78

1411512	шт	Вентиль запірний STROMAX- 4115, з 2-ма отворами, 1 різьбова заглушка встановлена, Rp (внутрішня різьба), шпindel похилий. DN 20	815,08
1411513	шт	Вентиль запірний STROMAX- 4115, з 2-ма отворами, 1 різьбова заглушка встановлена, Rp (внутрішня різьба), шпindel похилий. DN 25	1062,70
1411514	шт	Вентиль запірний STROMAX- 4115, з 2-ма отворами, 1 різьбова заглушка встановлена, Rp (внутрішня різьба), шпindel похилий. DN 32	1690,60
1411515	шт	Вентиль запірний STROMAX- 4115, з 2-ма отворами, 1 різьбова заглушка встановлена, Rp (внутрішня різьба), шпindel похилий. DN 40	2468,95
1411516	шт	Вентиль запірний STROMAX- 4115, з 2-ма отворами, 1 різьбова заглушка встановлена, Rp (внутрішня різьба), шпindel похилий. DN 50	3781,64
1411517	шт	Вентиль запірний STROMAX- 4115, з 2-ма отворами, 1 різьбова заглушка встановлена, Rp (внутрішня різьба), шпindel похилий. DN 65	7752,82
1411518	шт	Вентиль запірний STROMAX- 4115, з 2-ма отворами, 1 різьбова заглушка встановлена, Rp (внутрішня різьба), шпindel похилий. DN 80	11424,28
1411721	шт	STROMAX- MR, балансувальний вентиль- 4117 MR, Ду 15	730,98
1411722	шт	STROMAX- MR, балансувальний вентиль- 4117 MR, DN 20.	1018,86
1411723	шт	STROMAX- MR, балансувальний вентиль- 4117 MR, 1" Ду 25	1277,14
1411724	шт	STROMAX- MR, балансувальний вентиль- 4117 MR, 5/4" Ду 32	1703,63
1411725	шт	STROMAX- MR, балансувальний вентиль- 4117 MR, 1 1/2" Ду 40	2345,75
1411726	шт	STROMAX- MR, балансувальний вентиль- 4117 MR, Ду 50	3834,95
1411739	шт	STROMAX- M, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами- 4117 M, 1/2" Ду 15	870,77
1411751	шт	STROMAX- M, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами- 4117 M 1/2" Ду 15	870,77
1411752	шт	STROMAX- M, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами- 4117 M 3/4" Ду 20	1158,66
1411753	шт	STROMAX- M, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами- 4117 M, 1" Ду 25	1416,92
1411754	шт	STROMAX- M, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами- 4117 M 5/4" Ду 32	1914,52
1411755	шт	STROMAX- M, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами- 4117 M, 3/2" Ду 40	2553,07
1411756	шт	STROMAX- M, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами- 4117 M, 2" Ду 50	4044,65
1411757	шт	STROMAX- M, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами- 4117 M, 5/2" Ду 65	7116,64
1411758	шт	STROMAX- M, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами- 4117 M 3" Ду 80	11117,44
1411761	шт	STROMAX- R, балансувальний вентиль- 4117 R, 1/2" Ду 15	689,51
1411762	шт	STROMAX- R, балансувальний вентиль- 4117 R, 3/4" Ду 20	946,58
1411763	шт	STROMAX- R, балансувальний вентиль- 4117 R, 1" Ду 25	1214,34
1411764	шт	STROMAX- R, балансувальний вентиль- 4117 R, 5/4" Ду 32	1691,78
1411765	шт	STROMAX- R, балансувальний вентиль- 4117 R, 3/2" Ду 40	2209,50
1411766	шт	STROMAX- R, балансувальний вентиль- 4117 R, 2" Ду 50	3716,48
1411767	шт	STROMAX- R, балансувальний вентиль- 4117 R, 5/2" Ду 65	6876,13
1411768	шт	STROMAX- R, балансувальний вентиль- 4117 R, 3" Ду 80	10472,94
1411900	шт	Кран для зливу та наповнення "Termoflex". Під'єднання для шлангу замовляється окремо. DN 10	489,29
1411901	шт	Кран для зливу та наповнення "Termoflex". Під'єднання для шлангу замовляється окремо. DN 15	489,29
1411902	шт	Кран для зливу та наповнення "Termoflex". Під'єднання для шлангу замовляється окремо. DN 20	834,05
1412561	шт	Вентиль запірний STROMAX- D 4125, з подовженими різьбовими муфтами, шпindel похилий, DN 15	702,54
1412562	шт	Вентиль запірний STROMAX- D 4125, з подовженими різьбовими муфтами, DN 20	947,78
1412563	шт	Вентиль запірний STROMAX- D 4125, з подовженими різьбовими муфтами, DN 25	1272,40
1412564	шт	Вентиль запірний STROMAX- D 4125, з подовженими різьбовими муфтами, DN 32	1737,98
1412565	шт	Вентиль запірний STROMAX- D 4125, з подовженими різьбовими муфтами, DN 40	2535,31
1412566	шт	Вентиль запірний STROMAX- D 4125, з подовженими різьбовими муфтами, DN 50	3884,71
1412567	шт	Вентиль запірний STROMAX- D 4125, з подовженими різьбовими муфтами, DN 65	7963,70
1412568	шт	Вентиль запірний STROMAX- D 4125, з подовженими різьбовими муфтами, DN 80	11734,68

1412571	шт	Вентиль запірний STROMAX- AD 4125, з 2-ма отворами, 1 різьбова заглушка встановлена, з подовженими різьбовими муфтами, шпindel похилий невід'ємний, DN15	740,45
1412572	шт	Вентиль запірний STROMAX- AD 4125, з 2-ма отворами, 1 різьбова заглушка встановлена, з подовженими різьбовими муфтами, шпindel похилий невід'ємний, DN20	992,80
1412573	шт	Вентиль запірний STROMAX- AD 4125, з 2-ма отворами, 1 різьбова заглушка встановлена, з подовженими різьбовими муфтами, шпindel похилий невід'ємний, DN 25	1329,26
1412574	шт	Вентиль запірний STROMAX- AD 4125, з 2-ма отворами, 1 різьбова заглушка встановлена, з подовженими різьбовими муфтами, шпindel похилий невід'ємний, DN 32	1780,64
1412575	шт	Вентиль запірний STROMAX- AD 4125, з 2-ма отворами, 1 різьбова заглушка встановлена, з подовженими різьбовими муфтами, шпindel похилий невід'ємний, DN 40	2590,99
1412576	шт	Вентиль запірний STROMAX- AD 4125, з 2-ма отворами, 1 різьбова заглушка встановлена, з подовженими різьбовими муфтами, шпindel похилий невід'ємний, DN 50	3917,88
1412577	шт	Вентиль запірний STROMAX- AD 4125, з 2-ма отворами, 1 різьбова заглушка встановлена, з подовженими різьбовими муфтами, шпindel похилий невід'ємний, DN 65	7998,06
1412578	шт	Вентиль запірний STROMAX- AD 4125, з 2-ма отворами, 1 різьбова заглушка встановлена, з подовженими різьбовими муфтами, шпindel похилий невід'ємний, DN 80	11770,21
1413301	шт	Вузол підключення для двотрубних систем, для безперехресного підключення радіатора. Підключення до радіатора G 3/4, підключення до труби G 3/4	2003,36
1414400	шт	Муфта радіаторна, прохідна, 3/8"	239,32
1414401	шт	Муфта радіаторна швидкороз'ємна, прохідна, 1/2"	201,40
1414402	шт	Муфта радіаторна швидкороз'ємна, прохідна, 3/4"	306,85
1414403	шт	Муфта радіаторна швидкороз'ємна, прохідна, 1"	662,26
1414404	шт	Муфта радіаторна швидкороз'ємна, прохідна d32"	1059,14
1414500	шт	Муфта радіаторна швидкороз'ємна, кутова, зі спеціальною муфтою для різьбової труби та фітінгів.	223,92
1414501	шт	Муфта радіаторна швидкороз'ємна, кутова, 1/2"	264,18
1414502	шт	Муфта радіаторна швидкороз'ємна, кутова 3/4"	400,43
1414503	шт	Муфта радіаторна швидкороз'ємна, кутова 1"	608,94
1414504	шт	Муфта радіаторна швидкороз'ємна, кутова. DN 32	1444,18
1420201	шт	Регулятор перепаду тиску 4202 Fix , 13 кПа. DN 15 (50-600 л/г)	3690,18
1420221	шт	Регулятор перепаду тиску FIX- 23 кПа, Ду 15 мм.	3691,60
1420241	шт	Регулятор перепаду тиску з внутрішньою різьбою - 5...30 кПа ,Ду 15 мм.	4100,15
1420242	шт	Регулятор перепаду тиску з внутрішньою різьбою - 5...30 кПа ,Ду 20 мм.	4370,27
1420243	шт	Регулятор перепаду тиску з внутрішньою різьбою - 5...30 кПа ,Ду 25 мм.	6355,63
1420244	шт	Регулятор перепаду тиску з внутрішньою різьбою - 5...30 кПа ,Ду 32 мм.	8737,15
1420245	шт	Регулятор перепаду тиску з внутрішньою різьбою - 5...30 кПа ,Ду 40 мм.	9529,49
1420246	шт	Регулятор перепаду тиску з внутрішньою різьбою - 5...30 кПа ,Ду 50 мм.	11601,53
1420261	шт	Регулятор перепаду тиску з внутрішньою різьбою - 25...60 кПа, Ду 15 мм	4445,69
1420262	шт	Регулятор перепаду тиску з внутрішньою різьбою - 25...60 кПа, Ду 20 мм	4806,95
1420263	шт	Регулятор перепаду тиску з внутрішньою різьбою - 25...60 кПа, Ду 25 мм	6989,28
1420264	шт	Регулятор перепаду тиску з внутрішньою різьбою - 25...60 кПа, Ду 32 мм	9611,66
1420265	шт	Регулятор перепаду тиску з внутрішньою різьбою - 25...60 кПа, Ду 40 мм	10482,77
1420266	шт	Регулятор перепаду тиску з внутрішньою різьбою - 25...60 кПа, Ду 50 мм	12759,65
1420281	шт	Регулятор перепаду тиску з внутрішньою різьбою FIX TS- 23 кПа, DN 15.	3875,23
1420282	шт	Регулятор витрати HERZ-KOMBI, з вимірювальними клапанами, ущільнення, DN 20HF, 350-1750 л/год .	4128,76
1420283	шт	Регулятор перепаду тиску з внутрішньою різьбою FIX TS- 23 кПа, DN 25	6004,18
1420284	шт	Регулятор перепаду тиску з внутрішньою різьбою FIX TS- 23 кПа, DN 32	8256,32
1420285	шт	Регулятор перепаду тиску з внутрішньою різьбою FIX TS- 23 кПа, DN 40	9006,25
1420286	шт	Регулятор перепаду тиску з внутрішньою різьбою FIX TS- 23 кПа, DN 50	10963,43
1420611	шт	Регулятор витрати HERZ-KOMBI, Kvs=40-400 л/год, DN 15.	3791,64
1420612	шт	Регулятор витрати HERZ-KOMBI, Kvs=80-900 л/год, DN 20.	4261,85
1420613	шт	Регулятор витрати HERZ-KOMBI, Kvs=100-1500 л/год, DN 25.	6196,43
1420614	шт	Регулятор витрати HERZ-KOMBI, Kvs=200-2500 л/год, DN 32.	8519,93
1420615	шт	Регулятор витрати HERZ-KOMBI, Kvs=400-4000 л/год, DN 40.	9297,77
1420616	шт	Регулятор витрати HERZ-KOMBI, Kvs=500-5000 л/год, DN 50.	11314,88
1420641	шт	Регулятор витрати HERZ-KOMBI, без вимірювальних клапанів , Kvs=40-400 л/год, DN 15.	3739,12
1420642	шт	Регулятор витрати HERZ-KOMBI, без вимірювальних клапанів , Kvs=40-400 л/год, DN 20	3792,89

1420643	шт	Регулятор витрати HERZ-KOMBI, без вимірювальних клапанів , Kvs=40-400 л/год, DN 25	5936,32
1420644	шт	Регулятор витрати HERZ-KOMBI, без вимірювальних клапанів , Kvs=40-400 л/год, DN 32	8259,82
1420645	шт	Регулятор витрати HERZ-KOMBI, без вимірювальних клапанів , Kvs=40-400 л/год, DN 40	9036,41
1420646	шт	Регулятор витрати HERZ-KOMBI, без вимірювальних клапанів , Kvs=500-5000 л/год, DN 50.	11053,54
1420660	шт	Регулятор витрати HERZ-KOMBI, без вимірювальних клапанів , Kvs=20-100 л/год, DN 15LF.	2927,52
1420661	шт	Регулятор витрати HERZ-KOMBI, без вимірювальних клапанів , Kvs=80-400 л/год, DN 15.	2927,52
1420662	шт	Регулятор витрати HERZ-KOMBI, без вимірювальних клапанів Kvs=200-800 л/год, DN 20.	3085,07
1420669	шт	Регулятор витрати HERZ-KOMBI, без вимірювальних клапанів ущільнення по конусу, Kvs=40-200 л/год, DN 15MF.	2927,52
1421220	шт	Регулятор перепаду тиску VS-TS з функцією обмеження витрати, DN 15, 16-79 л/год. (вн. різьба)	3210,31
1421221	шт	Регулятор перепаду тиску VS-TS з функцією обмеження витрати, DN 15, 100-420 л/год. (вн. різьба)	3210,31
1421512	шт	Вентиль запірний ШТРЕМАКС-AG, 3/4"	1397,98
1421611	шт	STROMAX 4216, регулювальний вентиль для геліосистем - 4216, DN 15	925,27
1421612	шт	STROMAX 4216, регулювальний вентиль для геліосистем - 4216, DN 20	973,84
1421621	шт	STROMAX-MS регулювальний вентиль з вимірювальними клапанами для систем холодопостачання і фанкойлів (зовнішня різьба)- 4216 MS Ду 15мм	1982,04
1421622	шт	STROMAX-MS регулювальний вентиль з вимірювальними клапанами для систем холодопостачання і фанкойлів (зовнішня різьба)- 4216 MS Ду 20мм	2203,58
1421631	шт	STROMAX-MS регулювальний вентиль з вимірювальними клапанами для систем холодопостачання і фанкойлів (внутрішня різьба)- 4216 MS, 15мм	1982,04
1421632	шт	STROMAX-MS регулювальний вентиль з вимірювальними клапанами для систем холодопостачання і фанкойлів (внутрішня різьба)- 4216 MS	2203,58
1421701	шт	STROMAX- GM, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами- 4217GM, DN 15.	1966,64
1421707	шт	STROMAX- GM, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами- 4217GM, DN 65.	11591,33
1421708	шт	STROMAX- GM, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами- 4217GM, DN 80.	14619,48
1421710	шт	STROMAX- GML, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами- 4217 GML, DN 15. LF	2432,23
1421711	шт	STROMAX- GML, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами- 4217 GML, DN 15.	2298,37
1421712	шт	STROMAX- GML, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами- 4217 GML, DN 20	2702,35
1421713	шт	STROMAX- GML, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами- 4217 GML, DN 25	3024,60
1421714	шт	STROMAX- GML, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами- 4217 GML, DN 32	3753,20
1421715	шт	STROMAX- GML, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами- 4217 GML, DN 40	4755,47
1421716	шт	STROMAX- GML, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами- 4217 GML, DN 50	6243,49
1421717	шт	STROMAX- GML, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами- 4217 GML, DN 65	11921,87
1421718	шт	STROMAX- GML, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами- 4217 GML, DN 80	14951,20
1421719	шт	STROMAX- GML, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами- 4217 GML, DN 15. MF	2432,23
1421730	шт	STROMAX- GM-BS, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами- 4217 GM-BS, 1/2"	2101,70
1421731	шт	STROMAX- GM-BS, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами- 4217 GM-BS, 1/2"	2101,70
1421732	шт	STROMAX- GM-BS, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами- 4217 GM-BS, 3/4"	2371,81
1421733	шт	STROMAX- GM-BS, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами- 4217 GM-BS, Kvs=10, DN 25.	2694,07
1421734	шт	STROMAX- GM-BS, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами- 4217 GM-BS, Kvs=20.67, DN 32.	3422,66
1421735	шт	STROMAX- GM-BS, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами- 4217 GM-BS, Kvs=20.67, DN 40.	4423,76
1421736	шт	STROMAX- GM-BS, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами- 4217 GM-BS, Kvs=20.67, DN 50.	6521,90

1421761	шт	STROMAX- GR, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами- 4217GR, 1/2"	1729,69
1421762	шт	STROMAX- GR, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами- 4217GR, 3/4"	1928,72
1421763	шт	STROMAX- GR, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами- 4217GR, 1"	2472,52
1421764	шт	STROMAX- GR, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами- 4217GR, 5/4"	2768,70
1421765	шт	STROMAX- GR, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами- 4217GR, 3/2"	3757,93
1421766	шт	STROMAX- GR, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами- 4217GR,2"	5915,33
1421767	шт	Вентиль ШТРЕМАКС-GR, балансувальний прохідний, 5/2"	10642,37
1421843	шт	STROMAX- GMF, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами, фланцеве виконання- 4218 GMF Ду25	5808,70
1421844	шт	STROMAX- GMF, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами, фланцеве виконання- 4218 GMF Ду32	6906,92
1421845	шт	STROMAX- GMF, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами, фланцеве виконання- 4218 GMF Ду40	7239,84
1421846	шт	STROMAX- GMF, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами, фланцеве виконання- 4218 GMF Ду50	9516,88
1421847	шт	STROMAX- GMF, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами, фланцеве виконання- 4218 GMF Ду65	11117,44
1421848	шт	STROMAX- GMF, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами, фланцеве виконання- 4218 GMF Ду80	12609,00
1421849	шт	STROMAX- GMF, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами, фланцеве виконання- 4218 GMF Ду100	22350,97
1421850	шт	STROMAX- GMF, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами, фланцеве виконання- 4218 GMF DN125	27583,91
1421851	шт	STROMAX- GMF, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами, фланцеве виконання- 4218 GMF DN 150, бокса клапана из чугуна.	38732,14
1421853	шт	Вентиль запірний, STROMAX-AGF фланцевий, 1", DN 25	4807,61
1421854	шт	Вентиль запірний, STROMAX-AGF, фланцевий, DN 32	5616,77
1421855	шт	Вентиль запірний, STROMAX-AGF, фланцевий, DN 40	5837,12
1421856	шт	Вентиль запірний, STROMAX-AGF, фланцевий, DN 50	7710,18
1421857	шт	Вентиль запірний, STROMAX-AGF, фланцевий, DN 65	9302,44
1421858	шт	Вентиль запірний, STROMAX-AGF, фланцевий, DN 80	10648,28
1421880	шт	Вентиль STROMAX GF балансувальний DN 50	12707,34
1421881	шт	Вентиль STROMAX GF балансувальний DN 65	14329,21
1421882	шт	Вентиль STROMAX GF балансувальний DN 80	24011,96
1421883	шт	Вентиль STROMAX GF балансувальний DN 100	31216,26
1421884	шт	Вентиль STROMAX GF балансувальний DN 125	43741,14
1421885	шт	Вентиль STROMAX GF балансувальний DN 150	51589,93
1421886	шт	Вентиль STROMAX GF балансувальний DN 200	112780,86
1421887	шт	Вентиль STROMAX GF балансувальний DN 250	178964,21
1421888	шт	Вентиль STROMAX GF балансувальний DN 300	320193,80
1421901	шт	Запірно регулююча засувка HERZ- 4219, міжфланцеве виконання „BA” із отворами під стяжні шпильки, ручний привід, PN 16 Ду 50	3057,77
1421902	шт	Запірно регулююча засувка HERZ- 4219, міжфланцеве виконання „BA” із отворами під стяжні шпильки, ручний привід, PN 16 Ду 65	3383,58
1421903	шт	Запірно регулююча засувка HERZ- 4219, міжфланцеве виконання „BA” із отворами під стяжні шпильки, ручний привід, PN 16 Ду 80	3446,36
1421904	шт	Запірно регулююча засувка HERZ- 4219, міжфланцеве виконання „BA” із отворами під стяжні шпильки, ручний привід, PN 16 Ду 100	4499,57
1421905	шт	Запірно регулююча засувка HERZ- 4219, міжфланцеве виконання „BA” із отворами під стяжні шпильки, ручний привід, PN 16 Ду 125	6297,98
1421906	шт	Запірно регулююча засувка HERZ- 4219, міжфланцеве виконання „BA” із отворами під стяжні шпильки, ручний привід, PN 16 Ду 150	7475,59
1421907	шт	Запірно регулююча засувка HERZ- 4219, міжфланцеве виконання „BA” із отворами під стяжні шпильки, ручний привід, PN 16 Ду 200	12656,39
1421908	шт	Запірно регулююча засувка HERZ- 4219, міжфланцеве виконання „BA” із отворами під стяжні шпильки, ручний привід, PN 16 Ду 250	18107,30
1421909	шт	Запірно регулююча засувка HERZ- 4219, міжфланцеве виконання „BA” із отворами під стяжні шпильки, ручний привід, PN 16 Ду 300	24596,03
1421911	шт	Поворотна запірно-регулююча засувка, DN 50	3599,17
1421912	шт	Поворотна запірно-регулююча засувка, DN 65	3983,04
1421913	шт	Поворотна запірно-регулююча засувка, DN 80	4570,67
1421914	шт	Поворотна запірно-регулююча засувка, DN 100	5794,48
1421915	шт	Поворотна запірно-регулююча засувка, DN 125	7416,37
1421916	шт	Поворотна запірно-регулююча засувка, DN 150	8897,27

1421917	шт	Поворотна запірно-регулююча засувка, DN 200	14506,93
1421918	шт	Поворотна запірно-регулююча засувка, DN 250	20054,98
1421919	шт	Поворотна запірно-регулююча засувка, DN 300	27343,73
1421921	шт	Запірно- регулююча засувка HERZ- 4219 без рукоятки і приводу, міжфланцеве виконання „ZF” із отворами під стяжні шпильки, PN 16.DN 50	2657,34
1421922	шт	Запірно- регулююча засувка HERZ- 4219 без рукоятки і приводу, міжфланцеве виконання „ZF” із отворами під стяжні шпильки, PN 16.DN 65	2980,75
1421923	шт	Запірно- регулююча засувка HERZ- 4219 без рукоятки і приводу, міжфланцеве виконання „ZF” із отворами під стяжні шпильки, PN 16.DN 80	3215,34
1421924	шт	Запірно- регулююча засувка HERZ- 4219 без рукоятки і приводу, міжфланцеве виконання „ZF” із отворами під стяжні шпильки, PN 16.DN 100	4201,03
1421925	шт	Запірно- регулююча засувка HERZ- 4219 без рукоятки і приводу, міжфланцеве виконання „ZF” із отворами під стяжні шпильки, PN 16.DN 125	5858,46
1421926	шт	Запірно- регулююча засувка HERZ- 4219 без рукоятки і приводу, міжфланцеве виконання „ZF” із отворами під стяжні шпильки, PN 16.DN 150	7038,43
1421927	шт	Запірно- регулююча засувка HERZ- 4219 без рукоятки і приводу, міжфланцеве виконання „ZF” із отворами під стяжні шпильки, PN 16.DN 200	11190,89
1421928	шт	Запірно- регулююча засувка HERZ- 4219 без рукоятки і приводу, міжфланцеве виконання „ZF” із отворами під стяжні шпильки, PN 16.DN 250	16267,42
1421929	шт	Запірно- регулююча засувка HERZ- 4219 без рукоятки і приводу, міжфланцеве виконання „ZF” із отворами під стяжні шпильки, PN 16.DN 300	23617,44
1421932	шт	Запірно- регулююча засувка HERZ- 4219 без рукоятки і приводу, міжфланцеве виконання „AF” із отворами під стяжні шпильки, PN 16.DN 65	3618,14
1421933	шт	Запірно- регулююча засувка HERZ- 4219 без рукоятки і приводу, міжфланцеве виконання „AF” із отворами під стяжні шпильки, PN 16.DN 80	4359,78
1421934	шт	Запірно- регулююча засувка HERZ- 4219 без рукоятки і приводу, міжфланцеве виконання „AF”.DN 100	5495,05
1421935	шт	Запірно- регулююча засувка HERZ- 4219 без рукоятки і приводу, міжфланцеве виконання „AF” із отворами під стяжні шпильки, PN 16.DN 125	7033,70
1421936	шт	Запірно- регулююча засувка HERZ- 4219 без рукоятки і приводу, міжфланцеве виконання „AF” із отворами під стяжні шпильки, PN 16.DN 150	8548,96
1421968	шт	Запірно- регулююча засувка HERZ- 4219 „ZF” , PN 16.DN 250	22786,96
1450111	шт	PUMPFIX розподільвач з листової сталі, придатний для монтажу з двома насосними групами PUMPFIX. DN 25.	7876,28
1450112	шт	PUMPFIX розподільвач з листової сталі, придатний для монтажу з трьома насосними групами PUMPFIX. DN 25.	9959,53
1450113	шт	PUMPFIX розподільвач з листової сталі, придатний для монтажу з чотирма насосними групами PUMPFIX. DN 25.	12467,30
1450114	шт	PUMPFIX розподільвач з листової сталі, придатний для монтажу з п'ятьма насосними групами PUMPFIX. DN 25.	14828,40
1450130	шт	PUMPFIX розподільвач з листової сталі, придатний для монтажу з двома насосними групами PUMPFIX. DN 32.	11422,70
1450131	шт	PUMPFIX розподільвач з листової сталі, придатний для монтажу з трьома насосними групами PUMPFIX. DN 32.	13756,37
1450132	шт	PUMPFIX розподільвач з листової сталі, придатний для монтажу з чотирма насосними групами PUMPFIX. DN 32.	16581,34
1450133	шт	PUMPFIX розподільвач з листової сталі, придатний для монтажу з п'ятьма насосними групами PUMPFIX. DN 32.	19651,94
1451003	шт	Насосні групи PUMPFIX DIREKT без насосу для підключення до котла контуру опалення, водонагрівача	7076,72
1451004	шт	Насосні групи PUMPFIX DIREKT без насосу для підключення до котла контуру опалення, водонагрівача, Kvs 7.8	9171,97
1451013	шт	Насосні групи PUMPFIX DIREKT з автоматичним регулюванням потужності насосу для підключення до котла контуру опалення, водонагрівача	15147,29
1451014	шт	Насосні групи PUMPFIX DIREKT з автоматичним регулюванням потужності насосу для підключення до котла контуру опалення, водонагрівача, DN 32	18526,90
1451023	шт	Насосні групи PUMPFIX DIREKT для підключення до котла контуру опалення, водонагрівача	13029,11
1451024	шт	Насосні групи PUMPFIX DIREKT для підключення до котла контуру опалення, водонагрівача. Kvs 7.8	15799,34
1451025	шт	Насосні групи PUMPFIX DIREKT без насосу для підключення до котла контуру опалення, водонагрівача	7959,58

1451204	шт	Насосні групи PUMPFIX WP, виконання без насосу для підключення теплового насосу, DN 32.	9571,06
1451214	шт	Насосні групи PUMPFIX WP, з насосом з частотним регулюванням для підключення теплового насосу, DN 32.	17798,53
1451302	шт	Насосні групи PUMPFIX SOLAR, виконання без насосу, DN 20.	10452,80
1451312	шт	Насосні групи PUMPFIX SOLAR, з насосом з частотним регулюванням, DN 20.	19610,81
1451353	шт	HERZ гідравлічна стрілка	7685,50
1451402	шт	Насосні групи PUMPFIX Calis TS-E, виконання без насосу, DN 25.kvs 5.28.	10289,71
1451404	шт	Насосні групи PUMPFIX Calis TS-E, з насосом з частотним регулюванням, DN 25.kvs 5.28.	17818,16
1451407	шт	Насосні групи PUMPFIX Calis TS-E, виконання без насосу, DN 25.kvs 5.28.	12219,91
1451408	шт	Насосні групи PUMPFIX Calis TS-E, з насосом з частотним регулюванням, DN 25.kvs 5.28.	21084,14
1451412	шт	Насосні групи PUMPFIX DIREKT з автоматичним регулюванням потужності насосу для підключення до котла контуру опалення, водонагрівача, DN 20	15792,74
1451421	шт	Насосні групи PUMPFIX DIREKT без насосу для підключення до котла контуру опалення, водонагрівача, Kvs 7.8	10430,46
1451422	шт	Насосні групи PUMPFIX DIREKT з автоматичним регулюванням потужності насосу для підключення до котла контуру опалення, водонагрівача, DN 32	20561,45
1451424	шт	Насосні групи PUMPFIX MIX без насосу зі змішувальним краном для підключення контуру опалення, регулювання температури зворотньої води, kvs 10. DN 32	15910,85
1451425	шт	Насосні групи PUMPFIX MIX без насосу зі змішувальним краном для підключення контуру опалення, регулювання температури зворотньої води, kvs 16. DN 32	16106,99
1451426	шт	Насосні групи PUMPFIX MIX з автоматичним регулюванням потужності насосу зі змішувальним краном для підключення контуру опалення, регулювання температури зворотньої води, kvs 10. DN 32	26112,46
1451427	шт	Насосні групи PUMPFIX MIX з автоматичним регулюванням потужності насосу зі змішувальним краном для підключення контуру опалення, регулювання температури зворотньої води, kvs 16. DN 32	26242,92
1460050	шт	Вузол підключення фанкойлів Compact Connect 4 DN 15 LF	5875,06
1460051	шт	Вузол підключення фанкойлів Compact Connect 4 DN 15	6033,79
1460052	шт	Вузол підключення фанкойлів Compact Connect 4 DN 20	6591,79
1460053	шт	Вузол підключення фанкойлів Compact Connect 4 DN 25	10001,41
1460054	шт	Вузол підключення фанкойлів Compact Connect 4 DN 32	12722,22
1460057	шт	Вузол підключення фанкойлів Compact Connect, DN 20HF. В комплекті з стандартним ізоляційним боксом.	7058,83
1460058	шт	Вузол підключення фанкойлів Compact Connect 4 DN 25 з стандартним теплоізоляційним кожухом	8751,59
1460059	шт	Вузол підключення фанкойлів Compact Connect 4 DN 15 MF	5684,72
1552310	шт	Вентиль HERZ-GP зі стопорним ковпачком, прохідний 3/8"	495,22
1552311	шт	Вентиль HERZ-GP зі стопорним ковпачком, прохідний 1/2"	495,22
1552312	шт	Вентиль HERZ-GP зі стопорним ковпачком, прохідний 3/4"	759,41
1552320	шт	Вентиль HERZ-GP, прохідний, 3/8"	495,22
1552321	шт	Вентиль HERZ-GP, прохідний, 1/2"	495,22
1552322	шт	Вентиль HERZ-GP, прохідний, 3/4"	759,41
1552331	шт	Вентиль HERZ-GP без попереднього налаштування, прохідний, 1/2"	369,64
1552410	шт	Вентиль HERZ-GP зі стопорним ковпачком, кутовий, 3/8"	490,48
1552411	шт	Вентиль HERZ-GP зі стопорним ковпачком, кутовий, 1/2"	490,48
1552412	шт	Вентиль HERZ-GP зі стопорним ковпачком, кутовий, 3/4"	752,29
1552420	шт	Вентиль HERZ-GP, кутовий, 3/8"	490,48
1552421	шт	Вентиль HERZ-GP, кутовий, 1/2"	490,48
1552422	шт	Вентиль HERZ-GP, кутовий, 3/4"	752,29
1553711	шт	Вентиль HERZ-GP, прохідний, R 1/2 x G 3/4	495,22
1554801	шт	Вентиль HERZ-GP, кутовий, R 1/2 x G 3/4	490,48
1606602	шт	Фітинг з подвійним ущільнюючим кільцем та ізолюючою шайбою. Накідна гайка M 22 x 1,5, ущільнення під конус, 14x2	126,77
1606603	шт	Фітинг з подвійним ущільнюючим кільцем та ізолюючою шайбою. Накідна гайка M 22 x 1,5, ущільнення під конус, 16x2	126,77
1606604	шт	Фітинг з подвійним ущільнюючим кільцем та ізолюючою шайбою. Накідна гайка M 22 x 1,5, ущільнення під конус, 17x2	126,77
1609201	шт	Фітинг з подвійним ущільнюючим кільцем та ізолюючою шайбою. Зажим G 1/2", ущільнення під конус, 16x2	119,65
1609211	шт	Фітинг з подвійним ущільнюючим кільцем та ізолюючою шайбою. Зажим G 1/2", ущільнення під конус, 12x2	148,10
1609213	шт	Фітинг з подвійним ущільнюючим кільцем та ізолюючою шайбою. Зажим G 1/2", ущільнення під конус, G1/2" 16x2	148,10

1609802	шт	Фітинг з подвійним ущільнюючим кільцем та ізолюючою шайбою. Накідна гайка G 3/4", ущільнення під конус, 14x2	126,77
1609803	шт	Фітинг з подвійним ущільнюючим кільцем та ізолюючою шайбою. Накідна гайка G 3/4", ущільнення під конус, 16x2	130,79
1609804	шт	Фітинг з подвійним ущільнюючим кільцем та ізолюючою шайбою. Накідна гайка G 3/4", ущільнення під конус, 17x2	130,79
1609805	шт	Фітинг з подвійним ущільнюючим кільцем та ізолюючою шайбою. Накідна гайка G 3/4", ущільнення під конус, 17x2,5	130,79
1609806	шт	Фітинг з подвійним ущільнюючим кільцем та ізолюючою шайбою. Накідна гайка G 3/4", ущільнення під конус, 18x2,5	130,79
1609807	шт	Фітинг з подвійним ущільнюючим кільцем та ізолюючою шайбою. Накідна гайка G 3/4", ущільнення під конус, 18x2	130,79
1609808	шт	Фітинг з подвійним ущільнюючим кільцем та ізолюючою шайбою. Накідна гайка G 3/4", ущільнення під конус, 20x2	130,79
1609809	шт	Зажим для пластикових труб, 20x2.8	130,79
1609810	шт	Фітинг з подвійним ущільнюючим кільцем та ізолюючою шайбою. Накідна гайка G 3/4", ущільнення під конус, 20x3,5	115,25
1609811	шт	Фітинг з подвійним ущільнюючим кільцем та ізолюючою шайбою. Накідна гайка G 3/4", ущільнення під конус, 20x2,5	130,79
1609812	шт	Фітинг з подвійним ущільнюючим кільцем та ізолюючою шайбою. Накідна гайка G 3/4", ущільнення під конус, 16x2,2	130,79
1609816	шт	Фітинг з подвійним ущільнюючим кільцем та ізолюючою шайбою. Накідна гайка G 3/4", ущільнення під конус, 15 x 2,5	130,79
1609817	шт	Фітинг з подвійним ущільнюючим кільцем та ізолюючою шайбою. Накідна гайка G 3/4", ущільнення під конус, 18x3,0	115,25
1609818	шт	Фітинг з подвійним ущільнюючим кільцем та ізолюючою шайбою. Накідна гайка G 3/4", ущільнення під конус, 10x1.3	130,79
1609819	шт	Фітинг з подвійним ущільнюючим кільцем та ізолюючою шайбою. Накідна гайка G 3/4", ущільнення під конус, 20x3,4	130,79
1609820	шт	Фітинг з подвійним ущільнюючим кільцем та ізолюючою шайбою. Накідна гайка G 3/4", ущільнення під конус, 20x2,25	130,79
1609827	шт	Фітинг з подвійним ущільнюючим кільцем та ізолюючою шайбою. Накідна гайка G 3/4", ущільнення під конус, 16x2,7	130,79
1619800	шт	Фітинг з подвійним ущільнюючим кільцем та ізолюючою шайбою. Зажим G 1", ущільнення під конус, 25x3,5	219,17
1619801	шт	Фітинг з подвійним ущільнюючим кільцем та ізолюючою шайбою. Зажим G 1", ущільнення під конус, 26x3	229,84
1619811	шт	Фітинг з подвійним ущільнюючим кільцем та ізолюючою шайбою. Зажим G 1", ущільнення під конус, 16x2 G1	162,30
1619812	шт	Фітинг з подвійним ущільнюючим кільцем та ізолюючою шайбою. Зажим G 1", ущільнення під конус, 20x3 G1	165,86
1620601	шт	Під'єднання для шлангу, 1/2	98,34
1620903	шт	З'єднувач для сталевих труб, "сфера конус" , 1", G 5/4	280,78
1620904	шт	З'єднувач для сталевих труб, "сфера конус" , 1 1/4", G 1 1/2	861,30
1621000	шт	З'єднувач для сталевих труб, "сфера конус" , 5/8"	127,96
1621002	шт	З'єднувач для сталевих труб, "сфера конус" , 3/4"	210,89
1621011	шт	З'єднувач для сталевих труб, "сфера конус" , 3/4"	217,99
1621012	шт	Під'єднання до радіатора Rp 1" x R 1/2"	223,92
1621021	шт	З'єднувач для сталевих труб, "сфера конус" , 1/2"	127,96
1621026	шт	З'єднувач для сталевих труб, "сфера конус" , 1/2 x 26	155,21
1621044	шт	Під'єднання до радіатора для клапана DE LUXE	199,03
1621100	шт	Під'єднання до радіатора, з накидною гайкою Rp 1/2" x R 3/8"	165,86
1621301	шт	Під'єднання до радіатора, з накидною гайкою Rp 3/8" x R 1/2"	221,54
1621800	шт	Подовжений різьбовий штуцер з циліндричною різьбою, 3/8 x 40	161,12
1621801	шт	Подовжений різьбовий штуцер з циліндричною різьбою, 1/2 x 76	229,84
1621802	шт	Подовжений різьбовий елемент, 3/4 x 70	244,04
1621811	шт	Різьбовий штуцер, 1/2x39	169,40
1621821	шт	Різьбовий штуцер, 1/2x42	169,40
1621831	шт	Різьбовий штуцер, 1/2x48	169,40
1621841	шт	Різьбовий штуцер, 1/2x36	169,40
1621851	шт	Різьбовий штуцер, 1/2x76	232,20
1621903	шт	Редукційна муфта для з'єднання труба-вентиль, 1x1/2	265,38
1621904	шт	Редукційна муфта для з'єднання труба-вентиль, 5/4x1/2	308,03
1621905	шт	Редукційна муфта для з'єднання труба-вентиль, 1x3/4	280,78
1621914	шт	Редукційна муфта для з'єднання труба-вентиль, 1 1/4 x 3/4	308,03
1622000	шт	З'єднувач для сталевих труб з плоским ущільненням, 3/8	159,94
1622011	шт	З'єднувач для сталевих труб з плоским ущільненням, Rp 3/4, R 1/2 x 38 мм	197,86
1622012	шт	З'єднувач для сталевих труб з плоским ущільненням, Rp 1, R 3/4	210,89

1622020	шт	З'єднувач для сталевих труб з плоским ущільненням, Rp 1/2, R 3/8	407,54
1622021	шт	З'єднувач для сталевих труб з плоским ущільненням, Rp 3/4, R 1/2	178,90
1622022	шт	З'єднувач для сталевих труб з плоским ущільненням, Rp 1, R 3/4 x 44 мм	209,70
1622051	шт	Ніпель різьбовий, плоске ущільнення, 15x1/2	124,40
1622052	шт	Ніпель різьбовий, плоске ущільнення, 20x3/4	142,16
1622053	шт	Ніпель різьбовий, плоске ущільнення, 25x1	319,87
1622054	шт	Ніпель різьбовий, плоске ущільнення, 32x1 1/4	347,14
1622055	шт	Ніпель різьбовий, плоске ущільнення, 40x 1 1/2	428,87
1622056	шт	Ніпель різьбовий, плоске ущільнення, 50x2	793,76
1622063	шт	З'єднувач для сталевих труб з плоским ущільненням, Rp 1 1/4 , R 1	449,02
1622064	шт	З'єднувач для сталевих труб з плоским ущільненням, Rp 1 1/2, R 1 1/4	600,66
1622065	шт	З'єднувач для сталевих труб з плоским ущільненням, Rp 1 3/4, R 1 1/2	836,41
1622066	шт	З'єднувач для сталевих труб з плоским ущільненням, Rp 2 3/4, R 2	1012,94
1622070	шт	Самоущільнююче різьбове з'єднання Rp 3/4" x G 1/2"	389,77
1622071	шт	Ніпель з'єднувальний, ущільнення євроконус G 3/4", плоске ущільнення G 3/4"	558,00
1622073	шт	Ніпель з'єднувальний G 1" x 1" IG	912,24
1622074	шт	З'єднувач для сталевих труб з плоским ущільненням, Rp 2 , R 1 1/4	607,76
1622075	шт	З'єднувач для сталевих труб з плоским ущільненням, Rp 2 1/4 , R 1 1/2	741,64
1622076	шт	З'єднувач для сталевих труб з плоским ущільненням, Rp 2 3/4 , R 2	920,53
1622102	шт	З'єднувач різьбовий Rp 1" x R 1/2"	264,18
1622301	шт	Ніпель з'єднувальний G 3/4" x 1/2" IG	358,98
1622322	шт	Присоединитель різьбовою, Rp 3/4" x M 22, довжина 28 мм	394,52
1623510	шт	З'єднувач під пайку, ущільнення "сфера конус", ніпель для пайки з міді, 10 x 12	148,10
1623512	шт	З'єднувач під пайку, ущільнення "сфера конус", ніпель для пайки з міді, 20 x 18	210,89
1623521	шт	З'єднувач під пайку, ущільнення "сфера конус", ніпель для пайки з міді, 15 x 12	127,96
1623531	шт	З'єднувач під пайку, ущільнення "сфера конус", ніпель для пайки з міді, 15 x 15	127,96
1623541	шт	З'єднувач під пайку, ущільнення "сфера конус", ніпель для пайки з міді, 15 x 18	127,96
1623600	шт	З'єднувач під пайку з плоским ущільненням, 12мм	254,72
1623601	шт	З'єднувач під пайку з плоским ущільненням, 12 мм	137,42
1623602	шт	З'єднувач під пайку з плоским ущільненням, 15 мм	210,89
1623611	шт	З'єднувач під пайку з плоским ущільненням, 15 мм	137,42
1623612	шт	З'єднувач під пайку з плоским ущільненням, 18 мм	217,99
1623621	шт	З'єднувач під пайку з плоским ущільненням, 18 мм	149,27
1623622	шт	З'єднувач під пайку з плоским ущільненням, 22 мм	229,84
1623663	шт	З'єднувач під пайку з плоским ущільненням, 28 мм	388,60
1623664	шт	З'єднувач під пайку з плоским ущільненням, 35 мм	696,61
1623665	шт	З'єднувач під пайку з плоским ущільненням, 42 мм	1041,37
1623666	шт	З'єднувач під пайку з плоским ущільненням, 54 мм	1153,92
1623674	шт	З'єднувач під пайку з плоским ущільненням, 35 мм	496,40
1623675	шт	З'єднувач під пайку з плоским ущільненням, 42 мм	1131,42
1623676	шт	З'єднувач під пайку з плоским ущільненням, 54 мм	2091,05
1624001	шт	З'єднувач під сварку з плоским ущільненням, 1/2"	265,38
1624002	шт	З'єднувач під сварку з плоским ущільненням, 3/4"	345,94
1624063	шт	З'єднувач під сварку з плоским ущільненням 33.7 мм.	526,01
1624064	шт	З'єднувач під сварку з плоским ущільненням 41.5 мм.	556,82
1624065	шт	З'єднувач під сварку з плоским ущільненням, 47.5 мм.	573,40
1624066	шт	З'єднувач під сварку з плоским ущільненням, 60.3мм.	646,86
1624401	шт	Адаптер M 22 x 1,5 x G 3/4"	127,96
1624801	шт	Коліно 90° з латуні, нікельоване, різьбове під'єднання G 3/4'	247,62
1624816	шт	Коліно 90° з латуні, нікельоване, різьбове під'єднання M 22 x 1,5	213,25
1624900	шт	Відвід для різьбових труб 90°, dn 10	194,29
1624901	шт	Відвід для різьбових труб 90°, dn 15	194,29
1624902	шт	Відвід для різьбових труб 90°, dn 20	268,92
1625201	шт	Під'єднання до радіатора з PTFE-ущільненням M 22 x G 1/2"	347,14
1625211	шт	Під'єднання до радіатора Rp 3/4" x G 1/2"	213,25
1626201	шт	З'єднання для стиковки полімерних і металополімерних труб ,G 1/2.	72,26
1626202	шт	З'єднання для стиковки полімерних і металополімерних труб, G 3/4.	112,94
1626512	шт	Адаптер різьбовий до фітингів для прямого підключення розподільвача, ВР-3Р, G3/4 x Rp3/4.	100,72
1626601	шт	Адаптер різьбовий для універсальних вентилів і вентилів з похилим шпindelем, G1/2 x G3/4.	124,40

1627002	шт	З'єднувач з повітряним клапаном. Підключення: G 3/4 "під конус з накидною гайкою, що обертається. Зовнішня різьба G 3/4" по конусу.	434,02
1627301	шт	Фітинг з металічним кільцем, з металічним ущільненням. Накидна гайка G 1" x 22 мм	201,40
1627400	шт	Фітинг з обтискним кільцем з установленим ущільнюючим кільцем, що металево ущільнюється до труби. Накидна гайка G 3/4", DN 10.	126,77
1627401	шт	Фітинг з обтискним кільцем з установленим ущільнюючим кільцем, що металево ущільнюється до труби. Накидна гайка G 3/4", 12	126,77
1627402	шт	Фітинг з обтискним кільцем з установленим ущільнюючим кільцем, що металево ущільнюється до труби. Накидна гайка G 3/4", 14	126,77
1627403	шт	Фітинг з обтискним кільцем з установленим ущільнюючим кільцем, що металево ущільнюється до труби. Накидна гайка G 3/4", 15	126,77
1627404	шт	Фітинг з обтискним кільцем з установленим ущільнюючим кільцем, що металево ущільнюється до труби. Накидна гайка G 3/4", 16	126,77
1627418	шт	Фітинг з обтискним кільцем з установленим ущільнюючим кільцем, що металево ущільнюється до труби. Накидна гайка G 3/4", 8	126,77
1627615	шт	Фітинг з еластичним ущільненням та обтискним кільцем. Накидна гайка G 3/4", 15	112,45
1628141	шт	Втулка для комплекта зажимів „DE LUXE“, хромований.	228,65
1628144	шт	Втулка для комплекта зажимів „DE LUXE“, білий (RAL 9010).	228,65
1628149	шт	Втулка для комплекта зажимів „DE LUXE“, чорний матовий	228,65
1628400	шт	Фітинг з обтискним кільцем з установленим ущільнюючим кільцем, що металево ущільнюється до труби. Накидна гайка M 22 x 1,5. 10	129,13
1628401	шт	Фітинг з обтискним кільцем з установленим ущільнюючим кільцем, що металево ущільнюється до труби. Накидна гайка M 22 x 1,5. 12	116,11
1628403	шт	Фітинг з обтискним кільцем з установленим ущільнюючим кільцем, що металево ущільнюється до труби. Накидна гайка M 22 x 1,5. 14	116,11
1628404	шт	Фітинг з обтискним кільцем з установленим ущільнюючим кільцем, що металево ущільнюється до труби. Накидна гайка M 22 x 1,5. 15	85,28
1628405	шт	Фітинг з обтискним кільцем з установленим ущільнюючим кільцем, що металево ущільнюється до труби. Накидна гайка M 22 x 1,5. 16	109,00
1629200	шт	Фітинг з металічним ущільненням., 3/8x12	60,42
1629201	шт	Фітинг з металічним ущільненням., 1/2"x15	59,89
1629202	шт	Фітинг з металічним ущільненням., 3/4x18	120,85
1629212	шт	Фітинг з металічним ущільненням., 1/2x12	155,21
1629214	шт	Фітинг з металічним ущільненням., 1/2x14	155,21
1629241	шт	Фітинг DE LUXE з металічним ущільненням, з декоративним ковпачком, колір хром.	268,92
1629244	шт	Фітинг DE LUXE з металічним ущільненням, з декоративним ковпачком, білий	268,92
1629249	шт	Фітинг DE LUXE з металічним ущільненням, з декоративним ковпачком, чорний матовий	268,92
1629401	шт	Фітинг з металічним ущільненням. Накидна гайка G 1/2" x 15 мм	72,26
1630400	шт	Кран- бокса для RL-5	255,89
1631301	шт	Занурювальна гільза.	248,78
1631922	шт	Різьбова заглушка G 3/4 "(Включаючи O-ring)	182,28
1631924	шт	Пластикова шафа, модель 320	884,88
1631925	шт	Пластикова шафа, модель 420	1004,00
1631926	шт	Пластикова шафа, модель 520	1154,74
1631927	шт	Пластиковий кронштейн (285300X)	195,91
1632930	шт	Металевий ковпачок, M 28 x 1,5	118,48
1633011	шт	З'єднувальна трубка 15 x 1. Довжина трубки 550 мм.	351,86
1633031	шт	З'єднувальна трубка 15 x 1. Довжина трубки 1000 мм.	374,38
1635101	шт	Адаптер для термостатичного клапана Calfeffi	69,89
1635711	шт	Кільце-адаптер для термостатичних клапанів „H“	208,50
1636200	шт	Адаптер "D" для монтажу термостатичних головок HERZ "HERZCULES" на радіатори з клапанами "Danfoss"	344,76
1636211	шт	Адаптер "D" для монтажу термостатичних головок HERZ на радіатори з клапанами "Danfoss" M23.5x1.5	159,94
1636797	шт	Термостатична кран-бокса для, HERZ-TS-90-V	587,63
1639091	шт	Термостатична кран-бокса для, HERZ-TS-90, 1/2	511,80
1640331	шт	Кран- бокса термостатична HERZ-TS	597,10
1662500	шт	Ключ багатофункціональний, для HERZ- 3000, та інших.	492,85
1663901	шт	Ключ попереднього налаштування для RL-5	336,35
1668000	шт	Ключ монтажний, для з'єднань 3/8...3/4.	605,39
1680000	шт	Ключ попереднього налаштування для універсальної моделі ,HERZ-AS-T-90	984,23
1680790	шт	Ключ монтажний HERZ-TS-90	272,48
1680867	шт	Ключ попереднього налаштування, червоний, виконання до 1998 р.	279,60

1680967	шт	Ключ попереднього налаштування для HERZ-TS-90-V	449,02
1681932	шт	Ключ попереднього налаштування витратомірів HERZ 3 F900	62,78
1681972	шт	Ключ налаштування для клапанів 7217 V.	1097,17
1681998	шт	Ключ попереднього налаштування для HERZ-TS-98-V	58,04
1682240	шт	Подвійна розетка для труб, міжосьова відстань 40 мм.	105,44
1682373	шт	Вентиль HERZ-AS-T-90 прохідний 1"	1797,23
1682374	шт	Вентиль HERZ-AS-T-90 прохідний 5/4"	4015,03
1682380	шт	Вентиль HERZ-AS-T-90 зі стопорним ковпачком, прохідний, прохідний, 3/8	726,24
1682381	шт	Вентиль HERZ-AS-T-90 зі стопорним ковпачком, прохідний прохідний, 1/2	726,24
1682382	шт	Вентиль HERZ-AS-T-90 зі стопорним ковпачком, прохідний, 3/4	1015,31
1682386	шт	Вентиль HERZ-AS-T-90 зі стопорним ковпачком, прохідний, 1	1976,11
1682390	шт	Вентиль HERZ-AS-T-90 прохідний 3/8"	726,24
1682391	шт	Вентиль HERZ-AS-T-90 прохідний 1/2"	726,24
1682392	шт	Вентиль HERZ-AS-T-90 прохідний 3/4"	1015,31
1682473	шт	Вентиль HERZ-AS-T-90 кутовий 1"	1976,11
1682474	шт	Вентиль HERZ-AS-T-90 кутовий 5/4"	4015,03
1682480	шт	Вентиль HERZ-AS-T-90 со стопорним ковпачком, кутовий, 3/8	726,24
1682481	шт	Вентиль HERZ-AS-T-90 со стопорним ковпачком, кутовий, 1/2	726,24
1682482	шт	Вентиль HERZ-AS-T-90 со стопорним ковпачком, кутовий, 3/4	1015,31
1682486	шт	Вентиль HERZ-AS-T-90 со стопорним ковпачком, кутовий, 1	1976,11
1682490	шт	Вентиль HERZ-AS-T-90 кутовий, 3/8"	698,99
1682491	шт	Вентиль регулювальний HERZ-AS-T, кутовий, 1/2"	698,99
1682492	шт	Вентиль регулювальний HERZ-AS-T, кутовий, 3/4"	976,21
1683381	шт	Вентиль HERZ-AS-T-90, прохідний, R 1/2 x G 3/4	670,55
1684801	шт	Вентиль HERZ-AS-T-90, кутовий, R 1/2 x G 3/4	670,55
1717301	шт	Вузол підключення HERZ-2000 для однотрубних систем, з можливістю перекидання. Підключення до радіатора Rp 1/2, підключення до труби G 3/4	667,01
1717401	шт	Вузол підключення HERZ-2000 для однотрубних систем, з можливістю перекидання. Підключення до радіатора Rp 1/2, підключення до труби M 22 x 1.5	667,01
1717501	шт	Вузол підключення HERZ-2000 для двотрубних систем, з можливістю попереднього налаштування та перекидання. Підключення до радіатора Rp 1/2, підключення до труби G 3/4	667,01
1717601	шт	Вузол підключення HERZ-2000 для двотрубних систем, з можливістю попереднього налаштування та перекидання. Підключення до радіатора Rp 1/2, підключення до труби M 22 x 1.5	667,01
1718714	шт	Вузол підключення HERZ-2000 для однотрубних систем, з можливістю перекидання. Підключення до радіатора Rp 1/2, підключення до труби G 3/4, кутовий	751,13
1718914	шт	Вузол підключення HERZ-2000 для двотрубних систем, з можливістю попереднього налаштування та перекидання. Підключення до радіатора Rp 1/2, підключення до труби G 3/4, кутовий	751,13
1721737	шт	Термостатичний клапан регулюючий TS-98-V, з вимірювальними клапанами, Rp 1/2 x Rp 1/2	760,60
1721738	шт	Термостатичний клапан регулюючий TS-99-FV, з вимірювальними клапанами, Rp 1/2 x Rp 1/2	1039,01
1721750	шт	Термостатичний клапан регулюючий HERZ 7217 V з функцією попереднього налаштування	1438,26
1721751	шт	Термостатичний клапан регулюючий HERZ 7217 V з функцією попереднього налаштування, DN 15.	1438,26
1721752	шт	Термостатичний клапан регулюючий HERZ 7217 V з функцією попереднього налаштування, DN 20.	1509,32
1721759	шт	Термостатичний клапан регулюючий HERZ 7217 V з функцією попереднього налаштування, 15 MF	1438,26
1721767	шт	Термостатичний клапан регулюючий TS-98-V, з вимірювальними клапанами, Rp 1/2 x Rp 1/2 (зовнішня різьба)	760,60
1721768	шт	Термостатичний клапан регулюючий TS-99-FV, з вимірювальними клапанами, G 3/4 x G 3/4	1039,01
1721771	шт	Термостатичний клапан регулюючий з високою пропускну здатністю HERZ-GV, з вимірювальними клапанами, внутрішня різьба Rp, DN 15	2388,40
1721772	шт	Термостатичний клапан регулюючий з високою пропускну здатністю HERZ-GV, з вимірювальними клапанами, внутрішня різьба Rp, DN 20	2485,55
1721773	шт	Термостатичний клапан регулюючий з високою пропускну здатністю HERZ-GV, з вимірювальними клапанами, внутрішня різьба Rp, DN 25	2649,05
1723006	шт	Термостатична головка HERZ- KLASSIK, з позицією механічного закривання "Δ0", M 28 x 1,5	943,03
1726006	шт	Термостатична головка HERZ- KLASSIK, M 28 x 1,5	441,90
1726016	шт	Термостатична головка PROJECT M28x1,5	421,76
1726018	шт	Термостатична головка HERZ- PROJECT "H", M 30 x 1,5	421,76

1726019	шт	Термостатична головка HERZ- PROJECT "D", з заціпкою	421,76
1726098	шт	Термостатична головка HERZ-KLASSIK "H" , М 30 x 1,5	441,90
1726099	шт	Термостатична головка HERZ- KLASSIK "D", з заціпкою	441,90
1726200	шт	Термостатична головка HERZ- KLASSIK, М 28 x 1,5, 8-25 С, позиція морозозахисту 8 С	688,32
1732004	шт	Смесительна група для колектора теплої підлоги з нержавіючої сталі, з насосом Rp 1 x Rp 1	17459,11
1742006	шт	Термостатична головка HERZ- KLASSIK з накладним датчиком, діапазон регулювання температур 20-50 С, з різьбою під'єднання М 28 x 1,5 капіляр. трубки 2000 мм	1299,64
1742100	шт	Термостатична головка HERZ- KLASSIK з накладним датчиком, діапазон регулювання температур 40-70 С, з різьбою під'єднання М 28 x 1,5	1508,16
1752365	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-FV з відкритим попереднім налаштуванням, прохідний, 3/8	533,14
1752367	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-FV з відкритим попереднім налаштуванням, прохідний, Rp 1/2 x R 1/2	722,68
1752465	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-FV з відкритим попереднім налаштуванням, кутовий, 3/8	533,14
1752467	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-FV з відкритим попереднім налаштуванням, кутовий, Rp 1/2 x R 1/2	722,68
1752865	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-FV з відкритим попереднім налаштуванням, кутовий спеціальний, Rp 3/8 x R 1/2	714,40
1752867	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-FV з відкритим попереднім налаштуванням, кутовий спеціальний, Rp 1/2 x R 1/2	581,69
1762365	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-98-V з відкритим попереднім налаштуванням, прохідний, 3/8	503,51
1762367	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-98-V з відкритим попереднім налаштуванням, прохідний, 1/2"	553,27
1762368	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS -98-V, прохідний, 1/2"	553,27
1762369	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-98-V з відкритим попереднім налаштуванням, прохідний 3/4	834,05
1762465	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-98-V з відкритим попереднім налаштуванням, кутовий, 3/8"	503,51
1762467	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-98-V з відкритим попереднім налаштуванням, кутовий 1/2"	553,27
1762468	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-98-V, кутовий, 1/2"	553,27
1762469	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-98-V з відкритим попереднім налаштуванням, кутовий, 3/4	834,05
1762865	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-98-V з відкритим попереднім налаштуванням, кутовий спеціальний, 3/8	581,69
1762867	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-98-V з відкритим попереднім налаштуванням, кутовий спеціальний, 1/2"	581,69
1763367	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-98-V з відкритим попереднім налаштуванням, прохідний, G 3/4 x R 1/2	553,27
1763867	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-98-V з відкритим попереднім налаштуванням, кутовий, G 3/4 x R 1/2	553,27
1764567	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-98-V з відкритим попереднім налаштуванням, триосьовий з розповітрявачем "AB", G 3/4 x G 3/4	638,56
1764667	шт	Термостатический клапан HERZ-TS-98-V з відкритим попереднім налаштуванням, триосьовий клапан "CD", з розповітрявачем G 3/4 x G 3/4	638,56
1764867	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-98-V з відкритим попереднім налаштуванням, кутовий спеціальний, G 3/4 x R 1/2 , 1/2"	581,69
1765000	шт	Вузол підключення HERZ-2000 "S" для двотрубних систем, з можливістю попереднього налаштування та перекидання. Підключення до радіатора Rp 1/2, підключення до труби М 22 x 1.5	2078,00
1765867	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-98-V з відкритим попереднім налаштуванням, триосьовий "AB", Rp 1/2 x R 1/2	638,56
1765967	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-98-V з відкритим попереднім налаштуванням, триосьовий "CD", Rp 1/2 x R 1/2	638,56
1768821	шт	Гарнітур підключення "Konvector" для термостатичного регулювання та відключення	1495,13
1770824	шт	Термопривід HERZ для двопозиційного регулювання, 230V, NO, в комплекті адаптер М 28 x 1,5 червоного кольору.	1220,27
1770840	шт	ГЕРЦ-привід 3-х позиційний, в комплекті адаптер М 28 x 1,5 синього кольору, 24 В, зусилля закриття 200 Н, в знеструмленому стані закритий.	5793,30
1770841	шт	ГЕРЦ-привід 3-х позиційний, в комплекті адаптер М 28 x 1,5 синього кольору, 230 В, зусилля закриття 200 Н, в знеструмленому стані закритий.	6008,90
1770842	шт	Электропривод DDC 0-10 В, NC, 24В	6223,36

1770852	шт	Термопривід HERZ для двопозиційного регулювання для розподільвача контурів підлогового опалення, 24V, NC, в комплекті адаптер М 28 x 1,5 червоного кольору.	1220,27
1770853	шт	Термопривід HERZ для двопозиційного регулювання для розподільвача контурів підлогового опалення, 230V, NC, в комплекті адаптер М 28 x 1,5 червоного кольору.	1220,27
1770880	шт	Адаптер для термоприводів HERZ, для продукції 7217-TS-E, М 28 x 1,5.	143,35
1770885	шт	Адаптер для термоприводів HERZ, для продукції 4002, 4006, 7217-TS-V, М 28 x 1,5.	82,92
1770886	шт	Адаптер для термоприводів HERZ, М 30 x 1,5.	61,62
1770887	шт	Термопривід HERZ для двопозиційного регулювання, 230V, NC, в комплекті адаптер М 28 x 1,5 червоного кольору.	1440,64
1770890	шт	Адаптер для термоприводу HERZ, М 28 x 1,5	73,46
1770898	шт	Адаптер для термоприводів HERZ, для продукції 7760, М 30 x 1,5.	82,92
1771101	шт	Термопривід HERZ, для двопозиційного або імпульсного регулювання, спеціально виконання для установки на 8531, 8532, М 28 x 1,5, 230 В, 50 Гц.-7711, нормально закритий, М 28x1.5.	1143,26
1771110	шт	Термопривід HERZ, для двопозиційного або імпульсного регулювання М 28x1,5, 230V, 50Hz ,нормально закритий	1143,26
1771111	шт	Термопривід HERZ, для двопозиційного або імпульсного регулювання М 28x1,5, 230V, 50Hz нормально відкритий	1143,26
1771112	шт	Термопривід HERZ, для двопозиційного або імпульсного регулювання М 28x1,5, 24V, AC/DC нормально закритий	1143,26
1771113	шт	Термопривід HERZ, для двопозиційного або імпульсного регулювання М 28x1,5, 24V, AC/DC нормально відкритий	1143,26
1771120	шт	Термопривід HERZ, для двопозиційного або імпульсного регулювання 230 В М 30x1.5, нормально закритий	1143,26
1771121	шт	Термопривід HERZ, для двопозиційного або імпульсного регулювання 230 В М 30x1.5, нормально відкритий	1143,26
1771122	шт	Термопривід HERZ, для двопозиційного або імпульсного регулювання М 30x1,5, 24V,нормально закритий	1143,26
1771123	шт	Термопривід HERZ, для двопозиційного або імпульсного регулювання М 30x1,5, 24V, AC/DC нормально відкритий	1143,26
1771124	шт	Допоміжний контакт для термопривода NC / NO, 230 V, 24 V, 5 (2) A для 1 7711 01-23	662,26
1771125	шт	Штекер 0-10 В, для термопривода NC 1 7711 01-23.	2451,19
1771126	шт	Адаптер у збільшеному виконанні для термоприводів HERZ, М 30 x 1,5.	342,38
1771127	шт	Адаптер у збільшеному виконанні для термоприводів HERZ, М 28 x 1,5.	342,38
1771129	шт	Запасний адаптер для 7711, М 30 x 1,5.	333,10
1771134	шт	Допоміжний контакт для термопривода NC / NO, 230 V, 24 V, 5 (2) A для 1 7711 01-23,нормально відкритий	662,26
1771135	шт	Штекер 0-10 В, для термопривода NO 1 7711 01-23.	2451,19
1771181	шт	Термомотор 24 В М 30x1.5	1245,97
1771211	шт	Електропривід для триходових клапанів з позиціонером. З пропорційним або дво/трипозиційним управлінням, 24 V	12438,41
1771217	шт	Адаптер для приводів HERZ 17712 30/31 та регулюючих клапанів F4006XX, F4035XX, F4037XX	3477,16
1771218	шт	Адаптер для приводів HERZ 17712 30/31 та регулюючих клапанів F4006XX	3477,16
1771220	шт	Адаптер для приводів HERZ 17712 28/29 та регулюючих клапанів F4006XX, F4035XX, F4037XX	2515,18
1771221	шт	HERZ-електропривід для регулюючих клапанів. З двох-та трипозиційним управлінням, 0-10 В, 24 В, 2500Н.	27194,11
1771222	шт	Модуль 230/24 В для приводів із зусиллям 2500 Н Модуль для підключення до приводів 1 7712 21 і 1 7712 32 робочої напруги 230 В.	4051,75
1771225	шт	HERZ-електропривід для регулюючих клапанів 2137. З двох-та трипозиційним управлінням, 230 В	4647,72
1771227	шт	HERZ-електропривід для регулюючих клапанів 2137. З двох-та трипозиційним управлінням, 0-10 В, 24 В	5525,56
1771228	шт	HERZ-електропривід для регулюючих клапанів. З двох-та трипозиційним управлінням, 230 В, 500Н.	7544,32
1771229	шт	HERZ-електропривід для регулюючих клапанів. З двох-та трипозиційним управлінням, 0-10 В, 24 В, 500Н.	7889,06
1771230	шт	HERZ-електропривід для регулюючих клапанів. З двох-та трипозиційним управлінням, 230 В, 1000Н.	9996,68
1771231	шт	HERZ-електропривід для регулюючих клапанів. З двох-та трипозиційним управлінням, 0-10 В, 24 В, 1000Н.	10623,41
1771232	шт	HERZ-електропривід для регулюючих клапанів. З двох-та трипозиційним управлінням, 0-10 В, 24 В, 2500Н.	27194,11
1771233	шт	HERZ-електропривід для регулюючих клапанів 2117. З двох-та трипозиційним управлінням, 230 В	3403,72

1771235	шт	HERZ-електропривід для регулюючих клапанів 2117. З двох-та трипозиційним управлінням, 0-10 В, 24 В	4947,41
1771250	шт	Електропривід для триходових клапанів з позиціонером. З трипозиційним управлінням, 230 В	9981,29
1771251	шт	Електропривід для триходових клапанів з позиціонером. З трипозиційним управлінням, 24 В	9981,29
1771256	шт	HERZ привід для 3-х і 4-х ходових поворотних клапанів (1 2137 XX і 1 2138 XX).Управління 3-позиційне . Виконавчий привід 24 В, 90 °, 10 Нм, 140 с.	4044,02
1771260	шт	Електропривід для регулювальних кранів. З двопозиційним управлінням, 230 В	4825,12
1771261	шт	Електропривід для регулювальних кранів. З трипозиційним управлінням, 230 В	4556,82
1771262	шт	Електропривід для регулювальних кранів. З плавним управлінням, 24 В	4913,23
1771263	шт	Електропривід для триходових кранів. З трипозиційним управлінням, 230 В	3586,48
1771270	шт	Електропривід для установки на запірно-регулюючі заслінки HERZ 4219, 230 В, двопозиційний	21612,89
1771389	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90-Kv, прохідний, 1/2", Kv=0,25 м3/ч	17,60
1772301	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90-Е, прохідний, 1/2"	785,47
1772302	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-Е, прохідний, 3/4"	798,50
1772303	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-Е, прохідний, 1"	1216,70
1772311	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-Е, прохідний, 1/2"	676,48
1772360	шт	Комплект термостатичний прямий 1/2" (складається з 1 7260 06, 1 7723 91)	797,32
1772365	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90-V з прихованим попереднім налаштуванням, прохідний 3/8"	503,51
1772367	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90-V з прихованим попереднім налаштуванням, прохідний 1/2"	553,27
1772369	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90-V з прихованим попереднім налаштуванням, прохідний , 3/4	834,05
1772382	шт	Термостатичний клапан зонний HERZ, Rp 3/4" x R 3/4"	1110,08
1772390	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90, прохідний,3/8	481,01
1772391	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90, прохідний,1/2	523,64
1772392	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90, прохідний,3/4	798,50
1772393	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90, прохідний, 1"	1801,97
1772396	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-Kv, прохідний, 1/2"	523,64
1772401	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90-Е, кутовий 1/2"	785,47
1772402	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-Е, кутовий, 3/4"	798,50
1772403	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-Е, кутовий, 1"	1216,70
1772411	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-Е, кутовий, 1/2"	676,48
1772437	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90, кутовий, G 3/4 x R 1/2	523,64
1772460	шт	Комплект термостатичний кутовий 1/2" (складається з 1 7260 06, 1 7724 91)	964,37
1772465	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90-V з прихованим попереднім налаштуванням, кутовий,3/8	503,51
1772467	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90-V з прихованим попереднім налаштуванням, кутовий,1/2"	553,27
1772469	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90-V з прихованим попереднім налаштуванням, кутовий,3/4"	834,05
1772490	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90, кутовий , 3/8	481,01
1772491	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90, кутовий ,1/2"	523,64
1772492	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90, кутовий ,3/4"	798,50
1772493	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90, кутовий ,1"	1801,97
1772719	шт	Термостатичний клапан HERZ TS-90, прохідний з відводом R 1/2 x 15	821,02
1772801	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90-Е, кутовий спеціальний,1/2"	900,40
1772802	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-Е, кутовий спеціальний, 3/4"	1066,25
1772803	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-Е, кутовий спеціальний, 1	2390,76
1772811	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-Е, кутовий спеціальний, 1/2"	762,96
1772821	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-Е, кутовий спеціальний,з розповітрявачем,Rp 1/2 x R 1/2	1270,03
1772865	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90-V з прихованим попереднім налаштуванням, кутовий спеціальний, 3/8"	581,69
1772867	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90-V з прихованим попереднім налаштуванням, кутовий спеціальний, 1/2"	581,69
1772890	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90, кутовий спеціальний,,3/8	502,31
1772891	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90, кутовий спеціальний, 1/2	552,07
1772892	шт	Термостатичний клапан HERZ TS-90, кутовий спеціальний з розповітрявачем , R 1/2 x 15	681,22
1772897	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90, кутовий спеціальний .3/4	969,11

1773367	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90-V з прихованим попереднім налаштуванням, прохідний, G 3/4 x R 1/2	553,27
1773381	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90, прохідний, G 3/4 x R 1/2	523,64
1773867	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90-V з прихованим попереднім налаштуванням, кутовий, G 3/4 x R 1/2	553,27
1774502	шт	Термостатичний клапан CALIS-TS-E-3-D, 3/4" (зліва)	1207,25
1774567	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90-V з прихованим попереднім налаштуванням, триосьовий "AB", G 3/4 x R 1/2	690,70
1774591	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90, триосьовий "AB", G 3/4 x R 1/2	623,16
1774602	шт	Термостатичний клапан CALIS-TS-E-3-D, 3/4" (справа)	1207,25
1774667	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90-V з прихованим попереднім налаштуванням, триосьовий клапан "CD", G 3/4 x R 1/2	690,70
1774691	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90, триосьовий клапан "CD", G 3/4 x R 1/2	623,16
1774867	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90-V з прихованим попереднім налаштуванням, кутовий спеціальний, G 3/4 x R 1/2	581,69
1774891	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90, кутовий спеціальний, G 3/4 x R 1/2	623,16
1775801	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90-E, триосьовий "AB"	898,03
1775819	шт	Термостатичний клапан HERZ TS-90, триосьовий "AB", R 1/2 x 15	924,08
1775867	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90-V з прихованим попереднім налаштуванням, триосьовий "AB", Rp 1/2 x R 1/2	690,70
1775890	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90, триосьовий "AB" .3/8	623,16
1775891	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90, триосьовий "AB" .1/2	623,16
1775901	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90-E, триосьовий "CD", 1/2	898,03
1775919	шт	Термостатичний клапан HERZ TS-90, триосьовий "CD", R 1/2 x 15	924,08
1775967	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90-V з прихованим попереднім налаштуванням, триосьовий "CD", Rp 1/2 x R 1/2	690,70
1775990	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90, триосьовий "CD" .3/8	623,16
1775991	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90, триосьовий "CD" .1/2	623,16
1776001	шт	Термостатичний клапан HERZ, прохідний, M 30 x 1,5. dn10, kv 0.4	906,30
1776002	шт	Термостатичний клапан HERZ, прохідний, M 30 x 1,5. dn10, kv 0.63	906,30
1776003	шт	Термостатичний клапан HERZ, прохідний, M 30 x 1,5. dn10, kv 1.0	906,30
1776004	шт	Термостатичний клапан HERZ, прохідний, M 30 x 1,5. dn10, kv 1.6	906,30
1776005	шт	Термостатичний клапан HERZ, прохідний, M 30 x 1,5. dn15, kv 2.5	997,52
1776007	шт	Термостатичний клапан HERZ, прохідний, M 30 x 1,5. dn15, kv 4.0	1003,45
1776008	шт	Термостатичний клапан HERZ, прохідний, M 30 x 1,5 . dn 20, kv 5.0	1030,70
1776051	шт	Термостатичний клапан HERZ з зворотнім принципом дії (нормально закритий), для систем охолодження, Kvs= 2,81, DN 15.	1071,00
1776052	шт	Термостатичний клапан HERZ з зворотнім принципом дії (нормально закритий), DN 20	1092,31
1776101	шт	Термостатичний клапан триходовий, CALIS-TS, 1/2"	873,14
1776102	шт	Термостатичний клапан триходовий тривісний CALIS-TS, 3/4"	873,14
1776138	шт	Термостатичний клапан триходовий CALIS-TS-RD (розподілення потоків до 100%), 1/2"	892,10
1776139	шт	Термостатичний клапан триходовий CALIS-TS-RD (розподілення потоків до 100 відсотків), 3/4"	1061,51
1776140	шт	Термостатичний клапан триходовий CALIS-TS-RD (розподілення потоків до 100 відсотків), 1"	1690,60
1776141	шт	Термостатичний клапан триходовий CALIS-TS-RD (розподілення потоків до 100 відсотків), DN 32.	1740,35
1776143	шт	Триходовий вентиль, зліва від радіатора 1/2".	1082,83
1776144	шт	Триходовий вентиль, справа від радіатора 1/2".	1082,83
1776145	шт	Триходовий вентиль, зліва від радіатора 3/4".	1113,64
1776146	шт	Триходовий вентиль, справа від радіатора 3/4".	1113,64
1776250	шт	Клапан термостатичний триходовий 7762 Н для змішування чи розподілення, Ду 10 KVs 0.4	1079,28
1776251	шт	Клапан термостатичний триходовий 7762 Н для змішування чи розподілення, Ду 15 KVs 2.5	1168,15
1776260	шт	Клапан термостатичний триходовий 7762 Н для змішування чи розподілення, Ду 10 KVs 0,63	1079,28
1776261	шт	Клапан термостатичний триходовий 7762 Н для змішування чи розподілення, Ду 15 KVs 4	1168,15
1776262	шт	Клапан термостатичний триходовий 7762 Н для змішування чи розподілення, Ду 20 KVs 5.	1213,15
1776270	шт	Клапан термостатичний триходовий 7762 Н для змішування чи розподілення, Ду 10 KVs 1	1079,28
1776280	шт	Клапан термостатичний триходовий 7762 Н для змішування чи розподілення, Ду 10 KVs 1.6	1079,28
1776350	шт	Клапан термостатичний триходовий з байпасом 7763 Н для змішування чи розподілення, Ду 10 KVs 0.4	1227,38

1776351	шт	Клапан термостатичний триходовий з байпасом 7763 Н для змішування чи розподілення, Ду 15 KVs 2.5	1252,25
1776360	шт	Клапан термостатичний триходовий з байпасом 7763 Н для змішування чи розподілення, Ду 10 KVs 0.6	1227,38
1776361	шт	Клапан термостатичний триходовий з байпасом 7763 Н для змішування чи розподілення, Ду 15 KVs 4.0	1252,25
1776362	шт	Клапан термостатичний триходовий з байпасом 7763 Н для змішування чи розподілення, Ду 20 KVs 5.0	1356,52
1776370	шт	Клапан термостатичний триходовий з байпасом 7763 Н для змішування чи розподілення, Ду 10 KVs 1.0	1227,38
1776380	шт	Клапан термостатичний триходовий з байпасом 7763 Н для змішування чи розподілення, Ду 10 KVs 1.6	1227,38
1776603	шт	Триходовий термозмішувальний клапан HERZ-TEPLOMIX для підвищення температури зворотньої лінії з не відключаємим байпасом, DN25	2325,61
1776604	шт	Триходовий термозмішувальний клапан HERZ-TEPLOMIX для підвищення температури зворотньої лінії з не відключаємим байпасом, DN32	2390,76
1776613	шт	Триходовий термозмішувальний клапан HERZ-TEPLOMIX для підвищення температури зворотньої лінії відключаємим байпасом, DN 25	2557,82
1776614	шт	Триходовий термозмішувальний клапан HERZ-TEPLOMIX для підвищення температури зворотньої лінії відключаємим байпасом, DN 32	2622,98
1776742	шт	Вузол одномісного підключення VTA-40, нижнє бокове, 3/4"(однотруб.система)	1151,56
1776751	шт	Вузол одномісного підключення VTA-40 з функцією попереднього налаштування, підключення до радіатора нижнє бокове , 1/2" (двотр.система)	1069,80
1778000	шт	Прилад HERZ- Чейнжфікс для термостатичних кран-букс з різьбою під'єднання М 28 x 1,5	3272,21
1778341	шт	Вузол одномісного підключення HERZ VUA-40 з функцією попереднього налаштування (для підключення спеціальних радіаторів), прохідний	1069,80
1778441	шт	Вузол одномісного підключення HERZ VUA-40 з функцією попереднього налаштування (для підключення спеціальних радіаторів), кутовий	1098,24
1778442	шт	Вузол одномісного підключення HERZ VUA-40 (для підключення спеціальних радіаторів), кутовий для однотрубних систем	1131,42
1779015	шт	Електронний регулятор кімнатної температури, 230 В	2056,85
1779501	шт	Цифровий часовий термостат, 4,5 В	4103,88
1779502	шт	Цифровий часовий термостат, 3 В	3612,22
1779505	шт	Регулятор кімнатної температури HERZ-Comfort для фанкойлів, 230 В	4064,78
1779604	шт	Понижуючий трансформатор 230В/24В, 50Гц, 50Вт	2144,34
1792341	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90 DE LUXE, прохідний, Rp 1/2 x R 1/2	1465,51
1792344	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90 DE LUXE, прохідний, Rp 1/2 x R 1/2, білий	1465,51
1792349	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90 DE LUXE, прохідний, Rp 1/2 x R 1/2, колір - чорний матовий	1465,51
1792441	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90 DE LUXE, кутовий, Rc 1/2 x R 1/2	1465,51
1792444	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90 DE LUXE, кутовий, Rc 1/2 x R 1/2 , білий	1465,51
1792449	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90 DE LUXE, кутовий, Rc 1/2 x R 1/2 , чорний матовий	1465,51
1792841	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90 DE LUXE, кутовий спеціальний, Rp 1/2 x R 1/2 , хром.	1465,51
1792844	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90 DE LUXE, кутовий спеціальний, Rp 1/2 x R 1/2 , білий	1465,51
1792849	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90 DE LUXE, кутовий спеціальний, Rp 1/2 x R 1/2 , кутовий спеціальний, чорний матовий.	1465,51
1795841	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90 DE LUXE, триосьовий "AB", Rp 1/2 x R 1/2	1465,51
1795844	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90 DE LUXE, триосьовий "AB", Rp 1/2 x R 1/2, білий	1465,51
1795849	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90 DE LUXE, триосьовий "AB", Rp 1/2 x R 1/2, чорний матовий	1465,51
1795941	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90 DE LUXE, триосьовий "CD",Rp 1/2 x R 1/2	1465,51
1795944	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90 DE LUXE, триосьовий "CD",Rp 1/2 x R 1/2, білий	1465,51
1795949	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90 DE LUXE, триосьовий "CD",Rp 1/2 x R 1/2, чорний матовий	1465,51
1799031	шт	Термопривід HERZ для плавного регулювання , 24V, NC, в комплекті адаптер М 28 x 1,5 синього кольору. (Довжина ходу штоку 5мм).	3793,49
1799032	шт	Термопривід HERZ для плавного регулювання , 24V, NC, в комплекті адаптер М 28 x 1,5 синього кольору. (Довжина ходу штоку 6.5 мм).	4407,17

1810010	шт	Комплект регулюючий FLOORFIX для підлогового опалення, для прихованого монтажу, кришка білого кольору	3596,81
1810011	шт	Комплект регулирующий FLOORFIX для підлогового опалення, для прихованого монтажу, кришка з нержавіючої сталі	5429,58
1810015	шт	Запасна частина для HERZ-FLOORFIX	2600,46
1810030	шт	Комплект FLOORFIX COMPACT для регулювання температури приміщення та системи підлогового опалення.	3211,40
1825010	шт	Електронна термостатична головка HERZ-ETK	1120,75
1825101	шт	Електронна термостатична головка HERZ-ETKF + з інтегрованим приймачем	2643,12
1825102	шт	Радіодатчик положення ETKF +	1633,73
1825103	шт	Бездротовий настінний термостат ETKF +	2431,06
1825105	шт	Комутаційний модуль Cube+	5966,27
1842220	шт	Кріплення для монтажу розподільвачів 8451	824,57
1844531	шт	Заглушка ,1/2	85,28
1844532	шт	Заглушка ,3/4	101,88
1844533	шт	Заглушка ,1"	127,96
1852502	шт	Ковпачок латунний (жовте виконання) 3/4" з вушком для ланцюжка	112,55
1852511	шт	Заглушка, G 1/2	46,20
1852512	шт	Заглушка, G 3/4	49,75
1852513	шт	Заглушка, G 1	97,15
1852520	шт	Заглушка із латуні Rp 1½	304,48
1852521	шт	Заглушка із латуні Rp 2	503,51
1852552	шт	Ковпачок нікельований 3/4 з вушком для ланцюжка	112,55
1853103	шт	Комплект штангових розподільвачів DN 25 (1") з запірними та термостатичними кран- буксами. (3 відводи)	5267,28
1853104	шт	Комплект штангових розподільвачів DN 25 (1") з запірними та термостатичними кран- буксами. (4 відводи)	5931,90
1853105	шт	Комплект штангових розподільвачів DN 25 (1") з запірними та термостатичними кран- буксами. (5 відводів)	6588,25
1853106	шт	Комплект штангових розподільвачів DN 25 (1") з запірними та термостатичними кран- буксами.(6 відводів)	7276,56
1853107	шт	Комплект штангових розподільвачів DN 25 (1") з запірними та термостатичними кран- буксами. (7 відводів)	7937,65
1853108	шт	Комплект штангових розподільвачів DN 25 (1") з запірними та термостатичними кран- буксами. (8 відводів)	8595,17
1853109	шт	Комплект штангових розподільвачів DN 25 (1") з запірними та термостатичними кран- буксами. (9 відводів)	9256,24
1853110	шт	Комплект штангових розподільвачів DN 25 (1") з запірними та термостатичними кран- буксами.(10 відводів)	9939,82
1853111	шт	Комплект штангових розподільвачів DN 25 (1") з запірними та термостатичними кран- буксами.(11 відводів)	10603,26
1853112	шт	Комплект штангових розподільвачів DN 25 (1") з запірними та термостатичними кран- буксами.(12 відводів)	11269,08
1853113	шт	Комплект штангових розподільвачів DN 25 (1") з запірними та термостатичними кран- буксами.(13 відводів)	14570,90
1853114	шт	Комплект штангових розподільвачів DN 25 (1") з запірними та термостатичними кран- буксами.(14 відводів)	15498,55
1853115	шт	Комплект штангових розподільвачів DN 25 (1") з запірними та термостатичними кран- буксами.(15 відводів)	18478,12
1853116	шт	Комплект штангових розподільвачів DN 25 (1") з запірними та термостатичними кран- буксами.(16 відводів)	19533,72
1853142	шт	Комплект штангових розподільвачів DN 32 (5/4") з витратомірами 6 л/хв та термостатичними кран- буксами.(2 відводи)	6850,07
1853152	шт	Комплект штангових розподільвачів DN 32 (5/4") з витратомірами 6 л/хв та термостатичними кран- буксами.(12 відводів)	24386,33
1853153	шт	Комплект штангових розподільвачів DN 32 (5/4") з витратомірами 6 л/хв та термостатичними кран- буксами.(13 відводів)	26039,02
1853203	шт	Комплект штангових розподільвачів DN 25 (1") з витратомірами 2,5 л/хв та термостатичними кран- буксами.(3 відводи)	6558,62
1853204	шт	Комплект штангових розподільвачів DN 25 (1") з витратомірами 2,5 л/хв та термостатичними кран- буксами.(4 відводи)	7910,39
1853205	шт	Комплект штангових розподільвачів DN 25 (1") з витратомірами 2,5 л/хв та термостатичними кран- буксами.(5 відводів)	9256,24
1853206	шт	Комплект штангових розподільвачів DN 25 (1") з витратомірами 2,5 л/хв та термостатичними кран- буксами.(6 відводів)	10615,13
1853207	шт	Комплект штангових розподільвачів DN 25 (1") з витратомірами 2,5 л/хв та термостатичними кран- буксами.(7 відводів)	11960,96
1853208	шт	Комплект штангових розподільвачів DN 25 (1") з витратомірами 2,5 л/хв та термостатичними кран- буксами.(8 відводів)	13310,36

1853209	шт	Комплект штангових розподілювачів DN 25 (1") з витратомірами 2,5 л/хв та термостатичними кран- буссами. (9 відводів)	14649,08
1853210	шт	Комплект штангових розподілювачів DN 25 (1") з витратомірами 2,5 л/хв та термостатичними кран- буссами.(10 відводів)	16025,75
1853211	шт	Комплект штангових розподілювачів DN 25 (1") з витратомірами 2,5 л/хв та термостатичними кран- буссами.(11 відводів)	17371,58
1853212	шт	Комплект штангових розподілювачів DN 25 (1") з витратомірами 2,5 л/хв та термостатичними кран- буссами.(12 відводів)	18711,50
1853293	шт	Комплект окремих відводів DN 25 (1") з витратоміром 2,5 л/хв та термостатичною кран- буссою, для подовження 1 8532 XX	2885,98
1853502	шт	Комплект кріплень для монтажу розподілювачів,1	841,15
1854201	шт	Компактний розподілювач з 2-ма співвісними відводами Rp 1/2,DN 40.	1093,50
1854202	шт	Компактний розподілювач з 3-ма відводами 2 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2 (верхній), DN 40.	1479,72
1854301	шт	Компактний розподілювач з 2-ма співвісними відводами Rp 1/2,DN 50.	1211,96
1854302	шт	Компактний розподілювач з 3-ма відводами 2 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2 (верхній), DN 50.	1929,91
1856915	шт	Шафа вбудовувана, розподільча з оцинкованої листової сталі, 750 мм	3346,33
1856920	шт	Шафа вбудовувана, розподільча з оцинкованої листової сталі, 900 мм	3650,20
1857050	шт	Шафа розподільча з оцинкованої листової сталі, для CF Light, 750 мм	5428,40
1857051	шт	Шафа розподільча з оцинкованої листової сталі, для CF Light, 900 мм	5934,28
1857220	шт	Розподілювальний шкаф, 900 мм	3357,00
1857230	шт	Розподілювальний шкаф, 1200 мм	4341,85
1863103	шт	Комплект штангових розподілювачів, нержавіюча сталь, DN 25 (1") з запірними та термостатичними (M 28 x 1,5) кран-буссами. Підключення внутрішня різь Rp 1", відводи евроконус G 3/4". 3 відводи	4498,09
1863104	шт	Комплект штангових розподілювачів, нержавіюча сталь, DN 25 (1") з запірними та термостатичними (M 28 x 1,5) кран-буссами. Підключення внутрішня різь Rp 1", відводи евроконус G 3/4". 4 відводи	5306,71
1863105	шт	Комплект штангових розподілювачів, нержавіюча сталь, DN 25 (1") з запірними та термостатичними (M 28 x 1,5) кран-буссами. Підключення внутрішня різь Rp 1", відводи евроконус G 3/4". 5 відводів	6118,80
1863106	шт	Комплект штангових розподілювачів, нержавіюча сталь, DN 25 (1") з запірними та термостатичними (M 28 x 1,5) кран-буссами. Підключення внутрішня різь Rp 1", відводи евроконус G 3/4". 6 відводів	6932,51
1863107	шт	Комплект штангових розподілювачів, нержавіюча сталь, DN 25 (1") з запірними та термостатичними (M 28 x 1,5) кран-буссами. Підключення внутрішня різь Rp 1", відводи евроконус G 3/4". 7 відводів	7741,94
1863108	шт	Комплект штангових розподілювачів, нержавіюча сталь, DN 25 (1") з запірними та термостатичними (M 28 x 1,5) кран-буссами. Підключення внутрішня різь Rp 1", відводи евроконус G 3/4". 8 відводів	8555,57
1863109	шт	Комплект штангових розподілювачів, нержавіюча сталь, DN 25 (1") з запірними та термостатичними (M 28 x 1,5) кран-буссами. Підключення внутрішня різь Rp 1", відводи евроконус G 3/4". 9 відводів	9356,33
1863110	шт	Комплект штангових розподілювачів, нержавіюча сталь, DN 25 (1") з запірними та термостатичними (M 28 x 1,5) кран-буссами. Підключення внутрішня різь Rp 1", відводи евроконус G 3/4". 10 відводів	10164,82
1863111	шт	Комплект штангових розподілювачів, нержавіюча сталь, DN 25 (1") з запірними та термостатичними (M 28 x 1,5) кран-буссами. Підключення внутрішня різь Rp 1", відводи евроконус G 3/4". 11 відводів	10979,24
1863112	шт	Комплект штангових розподілювачів, нержавіюча сталь, DN 25 (1") з запірними та термостатичними (M 28 x 1,5) кран-буссами. Підключення внутрішня різь Rp 1", відводи евроконус G 3/4". 12 відводів	11790,66
1863203	шт	Комплект штангових розподілювачів, нержавіюча сталь, DN 25 (1") з витратомірами 3 л/хв та термостатичними (M 28 x 1,5) кран-буссами. Підключення внутрішня різь Rp 1", відводи евроконус G 3/4".3 відводи	4743,20
1863204	шт	Комплект штангових розподілювачів, нержавіюча сталь, DN 25 (1") з витратомірами 3 л/хв та термостатичними (M 28 x 1,5) кран-буссами. Підключення внутрішня різь Rp 1", відводи евроконус G 3/4".4 відводи	5633,54
1863205	шт	Комплект штангових розподілювачів, нержавіюча сталь, DN 25 (1") з витратомірами 3 л/хв та термостатичними (M 28 x 1,5) кран-буссами. Підключення внутрішня різь Rp 1", відводи евроконус G 3/4".5 відводів	6527,34
1863206	шт	Комплект штангових розподілювачів, нержавіюча сталь, DN 25 (1") з витратомірами 3 л/хв та термостатичними (M 28 x 1,5) кран-буссами. Підключення внутрішня різь Rp 1", відводи евроконус G 3/4".6 відводів	7422,74
1863207	шт	Комплект штангових розподілювачів, нержавіюча сталь, DN 25 (1") з витратомірами 3 л/хв та термостатичними (M 28 x 1,5) кран-буссами. Підключення внутрішня різь Rp 1", відводи евроконус G 3/4".7 відводів	8313,91
1863208	шт	Комплект штангових розподілювачів, нержавіюча сталь, DN 25 (1") з витратомірами 3 л/хв та термостатичними (M 28 x 1,5) кран-буссами. Підключення внутрішня різь Rp 1", відводи евроконус G 3/4".8 відводів	9209,22

1863412	шт	Комплект штангових розподілювачів, нержавіюча сталь, DN 25 (1") з запірними кран-буксами. Підключення внутрішня різь Rp 1", відводи євроконус G ¾". 12 відводів	10559,35
1863554	шт	Кран для зливу води, синій (запасна частина для розподілювачів з нержавіючої сталі)	558,01
1863555	шт	Кран для зливу води, червоний (запасна частина для розподілювачів з нержавіючої сталі)	558,01
1910240	шт	Ручний привід для триходових клапанів змішувально- розподільчих клапанів HERZ	1914,52
1910280	шт	Привід ручний- DESIGN для термостатичних клапанів з різьбою під"єднання М 28 x 1,5	110,17
1910298	шт	Привід ручний- DESIGN для термостатичних клапанів з різьбою під"єднання М 30 x 1,5-Н	120,85
1920003	шт	Термостатична головка HERZ- MINI GS, М 28 x 1,5	509,44
1920006	шт	Термостатична головка HERZ- MINI GS, М 28 x 1,5	509,44
1920013	шт	Термостатична головка HERZ- MINI TURBO, М 28 x 1,5	509,44
1920016	шт	Термостатична головка HERZ- MINI TURBO, М 28 x 1,5	509,44
1920030	шт	Термостатична головка HERZ- MINI, М 28 x 1,5	509,44
1920038	шт	Термостатична головка HERZ-MINI "H", М 30 x 1,5	509,44
1920041	шт	Термостатична головка HERZ-DE LUXE-MINI, М 28 x 1,5 хром	1152,73
1920048	шт	Термостатична головка HERZ-DE LUXE- MINI "H",М 30 x 1,5	1210,79
1920060	шт	Термостатична головка HERZ- MINI, М 28 x 1,5	509,44
1920068	шт	Термостатична головка HERZ-MINI "H", М 30 x 1,5	509,44
1920086	шт	Термостатична головка HERZ- MINI GS "H", М 30 x 1,5	509,44
1920099	шт	Термостатична головка HERZ-MINI "D", М 23 x 1,5	539,76
1920100	шт	Регулятор-обмежувач температури HERZ-MINI	854,18
1920123	шт	Регулятор-обмежувач температури комплект, прямий, 1/2 HERZ-MINI	1368,35
1920124	шт	Регулятор-обмежувач температури комплект, кутовий, 1/2 HERZ-MINI	1368,35
1920141	шт	Регулятор-обмежувач температури HERZ-MINI "DE LUXE", Chrom	1155,10
1923006	шт	Термостатична головка HERZ- DESIGN спеціального исполнення, з позицією теплового закривання "0", М 28 x 1,5	543,79
1923041	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE, М 28 x 1,5, колір - хром.	1272,40
1923044	шт	Термостатична головка HERZ-DE LUXE, М 28 x 1,5, колір - біла.	773,63
1923049	шт	Термостатична головка HERZ-DE LUXE, М 28 x 1,5, колір - чорна матова	773,63
1923098	шт	Термостатична головка HERZ- PORSCHE DESIGN "H", з позицією теплового закривання "0", з різьбою під"єднання М 30 x 1,5	543,79
1923099	шт	Термостатична головка HERZ - PORSCHE DESIGN "D", з позицією теплового закривання "0", з заціпкою	543,79
1923841	шт	Термостатична головка HERZ-DE LUXE "H", М 30 x 1,5 хромована	1272,40
1923844	шт	Термостатична головка HERZ-DE LUXE "H", М 30 x 1,5, біла	773,63
1923849	шт	Термостатична головка HERZ-DE LUXE "H", М 30 x 1,5, чорний матовий	773,63
1923941	шт	Термостатична головка HERZ-DE LUXE, з заціпкою хром,	1272,40
1923944	шт	Термостатична головка HERZ-DE LUXE, з заціпкою біла (RAL 9010), з позицією теплового закривання.	773,63
1923949	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE, з заціпкою, чорний матовий	773,63
1926006	шт	Термостатична головка HERZ- PORSCHE DESIGN, М 28 x 1,5	543,79
1926089	шт	Термостатична головка HERZ- DESIGN "D", М 30 x 1,5	543,79
1926098	шт	Термостатична головка HERZ- PORSCHE DESIGN "H", М 30 x 1,5	543,79
1926099	шт	Термостатична головка HERZ-PORSCHE DESIGN "D", з заціпкою	543,79
1933005	шт	Термостатична головка HERZ-DESIGN з виносним управлінням, М 28 x 1,5, 2000мм	1745,09
1933010	шт	Термостатична головка HERZ-DESIGN з виносним управлінням, М 28 x 1,5, 5000мм	2310,22
1933018	шт	Термостатична головка HERZ-DESIGN з виносним управлінням, М 28 x 1,5, 8000мм	2538,86
1933020	шт	Термостатична головка HERZ-DESIGN з виносним управлінням, М 28 x 1,5, 10000мм	2808,98
1933098	шт	Термостатична головка HERZ-DESIGN "H", з виносним управлінням, М 30 x 1,5	1745,09
1935200	шт	Термостатична головка HERZ-DESIGN з виносним управлінням, для напівприхованого монтажу в стіні, М 28 x 1,5. Довжина капілярної трубки 2000 мм	2095,79
1935500	шт	Термостатична головка HERZ-DESIGN з виносним управлінням, для напівприхованого монтажу в стіні, М 28 x 1,5. Довжина капілярної трубки 5000 мм	2477,24
1935800	шт	Термостатична головка HERZ-DESIGN з виносним управлінням, для напівприхованого монтажу в стіні, М 28 x 1,5. Довжина капілярної трубки 8000 мм	2681,03
1941201	шт	Шафа сталевая для розподільчих гребінок. Ширина 409 мм, регульована глибина монтажу 80-100 мм, висота 705-885 мм	2535,61

1941202	шт	Шафа сталевая для розподільчих гребінок. Ширина 459 мм, регульована глибина монтажу 80-100 мм, висота 705-885 мм	2632,64
1941203	шт	Шафа сталевая для розподільчих гребінок. Ширина 513 мм, регульована глибина монтажу 80-100 мм, висота 705-885 мм	2796,05
1941204	шт	Шафа сталевая для розподільчих гребінок. Ширина 598 мм, регульована глибина монтажу 80-100 мм, висота 705-885 мм	3098,65
1941205	шт	Шафа сталевая для розподільчих гребінок. Ширина 748 мм, регульована глибина монтажу 80-100 мм, висота 705-885 мм	3346,33
1941206	шт	Шафа сталевая для розподільчих гребінок. Ширина 898 мм, регульована глибина монтажу 80-100 мм, висота 705-885 мм	3650,20
1941207	шт	Шафа сталевая для розподільчих гребінок. Ширина 1048 мм, регульована глибина монтажу 80-100 мм, висота 705-885 мм	3993,65
1941208	шт	Шафа сталевая для розподільчих гребінок. Ширина 1198 мм, регульована глибина монтажу 80-100 мм, висота 705-885 мм	4721,40
1941209	шт	Шафа сталевая для розподільчих гребінок. Ширина 1498 мм, регульована глибина монтажу 80-100 мм, висота 705-885 мм	5369,96
1941211	шт	Шафа сталевая для розподільчих гребінок. Ширина 409 мм, регульована глибина монтажу 110-150 мм, висота 705-885 мм	2535,61
1941212	шт	Шафа сталевая для розподільчих гребінок. Ширина 459 мм, регульована глибина монтажу 110-150 мм, висота 705-885 мм	2632,64
1941213	шт	Шафа сталевая для розподільчих гребінок. Ширина 513 мм, регульована глибина монтажу 110-150 мм, висота 705-885 мм	2796,05
1941214	шт	Шафа сталевая для розподільчих гребінок. Ширина 598 мм, регульована глибина монтажу 110-150 мм, висота 705-885 мм	3098,65
1941215	шт	Шафа сталевая для розподільчих гребінок. Ширина 748 мм, регульована глибина монтажу 110-150 мм, висота 705-885 мм	3346,33
1941216	шт	Шафа сталевая для розподільчих гребінок. Ширина 898 мм, регульована глибина монтажу 110-150 мм, висота 705-885 мм	3650,20
1941217	шт	Шафа сталевая для розподільчих гребінок. Ширина 1048 мм, регульована глибина монтажу 110-150 мм, висота 705-885 мм	3993,65
1941218	шт	Шафа сталевая для розподільчих гребінок. Ширина 1198 мм, регульована глибина монтажу 110-150 мм, висота 705-885 мм	4721,40
1941219	шт	Шафа сталевая для розподільчих гребінок. Ширина 1498 мм, регульована глибина монтажу 110-150 мм, висота 705-885 мм	5369,96
1942088	шт	Термостатична головка HERZ- DESIGN з накладним датчиком, діапазон регулювання температур 20-50 С, з різьбою під'єднання М 30 x 1,5	1502,22
1942136	шт	Термостатична головка з накладним датчиком, діапазон регулювання температур 45-55 °С, з різьбою під'єднання М 28 x 1,5, для монтажу на клапанах 4006, 7217-V і 7217-GV	2051,94
1942198	шт	Термостатична головка HERZ- DESIGN з накладним датчиком, діапазон регулювання температур 40-70 °С, з різьбою під'єднання М 30 x 1,5	1502,22
1943008	шт	Термостатична головка HERZ- DESIGN з виносним датчиком, М 28 x 1,5	1375,45
1943018	шт	Термостатична головка HERZ- DESIGN з виносним датчиком, М 28 x 1,5	2143,18
1946006	шт	Термостатична головка HERZ- DESIGN з виносним датчиком, М 28 x 1,5 , 2000мм	1339,92
1946018	шт	Термостатична головка HERZ- DESIGN з виносним датчиком,М 28 x 1,5, 8000мм	2143,18
1946098	шт	Термостатична головка HERZ- DESIGN "H" з виносним датчиком,М 30 x 1,5	1339,92
1955100	шт	Обмежуючий штифт сериї 7000 і 9000	56,87
1955102	шт	Обмежуючий штифт сериї MINI	58,04
1955203	шт	Захист від вандалізму	97,15
1955298	шт	Захист від вандалізму	97,15
1986010	шт	Термостатична головка HERZ- HERZCULES, у надмічному виконанні із захистом від вандалізму,М 28 x 1,5	1163,40
1986098	шт	Термостатична головка HERZ-HERZCULES "H", у надмічному виконанні із захистом від вандалізму,М 30 x 1,5	1163,40
1986110	шт	Термостатична головка HERZ- HERZCULES, у надмічному виконанні із захистом від вандалізму,з регульованим пониженням температури,М 28 x 1,5	1272,40
1986140	шт	Термостатична головка HERZ- HERZCULES, у надмічному виконанні із захистом від вандалізму,з регульованим пониженням температури,М 28 x 1,5	1272,40
2027309	шт	Заглушка різьбова 1/4"	37,91
2210001	шт	Кульовий кран з важільною ручкою, згідно DVGW, для питного водопостачання, куля без мертвих зон, 1/2"	319,34
2210002	шт	Кульовий кран з важільною ручкою, згідно DVGW, для питного водопостачання, куля без мертвих зон, 3/4"	397,96
2210003	шт	Кульовий кран з важільною ручкою, згідно DVGW, для питного водопостачання, куля без мертвих зон, 1"	644,83
2210004	шт	Кульовий кран з важільною ручкою, згідно DVGW, для питного водопостачання, куля без мертвих зон, DN 30	977,69

2210005	шт	Кульовий кран з важільною ручкою, згідно DVGW, для питного водопостачання, куля без мертвих зон, DN 40	1609,01
2210006	шт	Кульовий кран з важільною ручкою, згідно DVGW, для питного водопостачання, куля без мертвих зон, DN 50	2181,36
2210011	шт	Кульовий кран з ручкою "метелик", згідно DVGW, для питного водопостачання, куля без мертвих зон, DN 15.	321,80
2210012	шт	Кульовий кран з ручкою "метелик", згідно DVGW, для питного водопостачання, куля без мертвих зон. dn20	401,64
2210013	шт	Кульовий кран з ручкою "метелик", згідно DVGW, для питного водопостачання, куля без мертвих зон. dn25	615,36
2210014	шт	Кульовий кран з ручкою "метелик", згідно DVGW, для питного водопостачання, куля без мертвих зон. dn32	975,23
2211001	шт	Кульовий кран з ручкою "метелик" з зворотнім клапаном, для систем гарячого водопостачання куля без мертвих зон, DN 15.	444,61
2211002	шт	Кульовий кран з ручкою "метелик" з зворотнім клапаном, для систем гарячого водопостачання куля без мертвих зон, DN 20	517,09
2242032	шт	Кран кульовий для систем водопостачання, різьба підключення G 3/4,кутовий.	434,74
2301001	шт	Фільтр для води, Ду15мм. Температура 0-40 С.	2172,05
2301002	шт	Фільтр для води, Ду 20 мм. Температура 0-40 С.	2621,47
2301003	шт	Фільтр для води, Ду 25 мм. Температура 0-40 С.	2995,84
2301101	шт	Фільтр для води з редуктором тиску, діапазон регулювання 1,5-6,0 бар, Ду15мм. Температура 0-40 С.	2958,54
2301102	шт	Фільтр для води з редуктором тиску, діапазон регулювання 1,5-6,0 бар, Ду 20 мм. Температура 0-40 С.	3070,90
2301103	шт	Фільтр для води з редуктором тиску, діапазон регулювання 1,5-6,0 бар, Ду 25 мм. Температура 0-40 С.	3332,90
2401051	шт	Обмежувач температури води циркуляційного контура Dn 15	2157,37
2401052	шт	Обмежувач температури води циркуляційного контура DN 20	2378,93
2401112	шт	Обмежувач температури води циркуляційного контуру з функцією санітарної промивки. DN 20	2530,57
2401700	шт	STROMAX- 4017 MW, балансувальний клапан для систем питного водопостачання з вимірювальною діафрагмою, Ду 15 мм LF	1464,32
2401701	шт	STROMAX- 4017 MW, балансувальний клапан для систем питного водопостачання з вимірювальною діафрагмою, Ду 15 мм	1464,32
2401702	шт	STROMAX- 4017 MW, балансувальний клапан для систем питного водопостачання з вимірювальною діафрагмою, Ду 20 мм	1626,64
2401703	шт	STROMAX- 4017 MW, балансувальний клапан для систем питного водопостачання з вимірювальною діафрагмою, Ду 25 мм	1919,24
2401704	шт	STROMAX- 4017 MW, балансувальний клапан для систем питного водопостачання з вимірювальною діафрагмою, Ду 32 мм	2292,44
2401705	шт	STROMAX- 4017 MW, балансувальний клапан для систем питного водопостачання з вимірювальною діафрагмою, Ду 40 мм	2913,23
2401706	шт	STROMAX- 4017 MW, балансувальний клапан для систем питного водопостачання з вимірювальною діафрагмою, Ду 50 мм	3535,22
2401709	шт	STROMAX- 4017 MW, балансувальний клапан для систем питного водопостачання з вимірювальною діафрагмою, Ду 15 мм MF	1464,32
2411501	шт	Вентиль запірний STROMAX- W 4115, Rp (внутрішня різьба), шпindel похилий. DN 15	685,94
2411502	шт	Вентиль запірний STROMAX- W 4115, Rp (внутрішня різьба), шпindel похилий. DN 20	946,58
2411503	шт	Вентиль запірний STROMAX- W 4115, Rp (внутрішня різьба), шпindel похилий. DN 25	1246,33
2411504	шт	Вентиль запірний STROMAX- W 4115, Rp (внутрішня різьба), шпindel похилий. DN 32	1983,23
2411505	шт	Вентиль запірний STROMAX- W 4115, Rp (внутрішня різьба), шпindel похилий. DN 40	2894,27
2411506	шт	Вентиль запірний STROMAX- W 4115, Rp (внутрішня різьба), шпindel похилий. DN 50	4430,87
2411507	шт	Вентиль запірний STROMAX- W 4115, Rp (внутрішня різьба), шпindel похилий. DN 65	9086,83
2411508	шт	Вентиль запірний STROMAX- W 4115, Rp (внутрішня різьба), шпindel похилий. DN 80	13389,74
2411511	шт	Вентиль запірний STROMAX- AW 4115, з 2-ма отворами, 1 різьбова заглушка встановлена, Rp (внутрішня різьба), шпindel похилий. DN 15	804,42
2411512	шт	Вентиль запірний STROMAX- AW 4115, з 2-ма отворами, 1 різьбова заглушка встановлена, Rp (внутрішня різьба), шпindel похилий. DN 20	983,32
2411513	шт	Вентиль запірний STROMAX- AW 4115, з 2-ма отворами, 1 різьбова заглушка встановлена, Rp (внутрішня різьба), шпindel похилий. DN 25	1262,92
2411514	шт	Вентиль запірний STROMAX- AW 4115, з 2-ма отворами, 1 різьбова заглушка встановлена, Rp (внутрішня різьба), шпindel похилий. DN 32	2011,67

2411515	шт	Вентиль запірний STROMAX- AW 4115, з 2-ма отворами,1 різьбова заглушка встановлена, Rp (внутрішня різьба), шпindelъ похилий.DN 40	2761,60
2411516	шт	Вентиль запірний STROMAX- AW 4115, з 2-ма отворами,1 різьбова заглушка встановлена, Rp (внутрішня різьба), шпindelъ похилий.DN 50	4206,95
2411517	шт	Вентиль запірний STROMAX- AW 4115, з 2-ма отворами,1 різьбова заглушка встановлена, Rp (внутрішня різьба), шпindelъ похилий.DN 65	8800,12
2411518	шт	Вентиль запірний STROMAX- AW 4115, з 2-ма отворами,1 різьбова заглушка встановлена, Rp (внутрішня різьба), шпindelъ похилий.DN 80	12315,20
2411751	шт	STROMAX- MW, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами- 4117 MW, Ду15мм	905,14
2411752	шт	STROMAX- MW, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами- 4117 MW, Ду20мм	1110,08
2411753	шт	STROMAX- MW, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами- 4117 MW, Ду25мм	1553,17
2411754	шт	STROMAX- MW, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами- 4117 MW, Ду32мм	2011,67
2411755	шт	STROMAX- MW, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами- 4117 MW, Ду40мм	2681,03
2411756	шт	STROMAX- MW, балансувальний вентиль з вимірювальними клапанами- 4117 MW Ду50мм	4254,34
2411761	шт	STROMAX- RW, балансувальний вентиль- 4117 RW, Ду15мм	747,56
2411762	шт	STROMAX- RW, балансувальний вентиль- 4117 RW, Ду20мм	975,02
2411763	шт	STROMAX- RW, балансувальний вентиль- 4117 RW, Ду25мм	1337,54
2411764	шт	STROMAX- RW, балансувальний вентиль- 4117 RW, Ду32мм	1791,30
2411765	шт	STROMAX- RW, балансувальний вентиль- 4117 RW, Ду40мм	2298,37
2411766	шт	STROMAX- RW, балансувальний вентиль- 4117 RW, Ду 50 мм	3872,87
2412601	шт	Вентиль запірний HERZ з функцією запобігання руху потоку назад, з 2-ма отворами,1 різьбова заглушка встановлена, DN 15	1517,63
2421780	шт	STROMAX- 4217 GMW, балансувальний клапан для систем питного водопостачання з вимірювальними клапанами, Ду 15 мм LF	2085,11
2421783	шт	STROMAX- 4217 GMW, балансувальний клапан для систем питного водопостачання з вимірювальними клапанами, Ду 25 мм	2774,62
2421784	шт	STROMAX- 4217 GMW, балансувальний клапан для систем питного водопостачання з вимірювальними клапанами, Ду 32 мм	3525,73
2638800	шт	Кран- букса для для балансувальних вентилів STROMAX-MW и STROMAX-RW, DN 15	558,00
2776651	шт	Термомішувальний клапан TMW із зміною напрямку потоку холодної води для систем питного водопостачання	2419,20
2776654	шт	Термомішувальний клапан TMW 2 із зміною напрямку потоку холодної та гарячої води для систем питного водопостачання	3391,86
2845122	шт	Компактний розподілювач для санітарно- технічного обладнання DN 20, відводи G 1/2" з євроконусом,2 відводи	494,03
2853002	шт	Розподілювач для системи водопостачання 2 відводи	1058,08
2853003	шт	Розподілювач для системи водопостачання 3 відводи	1393,07
2853004	шт	Розподілювач для системи водопостачання 4 відводи	1925,27
4262221	шт	Зворотній клапан фланцевий DN 65	6766,43
4262222	шт	Зворотній клапан фланцевий DN 80	7107,48
4262223	шт	Зворотній клапан фланцевий DN 100	8974,73
4262224	шт	Зворотній клапан фланцевий DN 125	13465,27
4262225	шт	Зворотній клапан фланцевий DN 150	19503,31
4262226	шт	Зворотній клапан фланцевий DN 200	33979,54
4262227	шт	Зворотній клапан фланцевий DN 250	60908,72
4262228	шт	Зворотній клапан фланцевий DN 300	136082,33
4262231	шт	Зворотній клапан фланцевий DN 65	1880,16
4262232	шт	Зворотній клапан фланцевий DN 80	2597,45
4262233	шт	Зворотній клапан фланцевий DN 100	3317,23
4262235	шт	Зворотній клапан фланцевий DN 150	6901,26
4262244	шт	Зворотній клапан фланцевий DN 65	1307,11
4262245	шт	Зворотній клапан фланцевий DN 80	1474,02
4411180	шт	Фільтр- грязьовик з фланцевим підключенням. Тонка сітка з хромонікелевої сталі, розмір комірки 0,75 мм- 4111, DN 50.	3635,90
4411181	шт	Фільтр- грязьовик з фланцевим підключенням. Тонка сітка з хромонікелевої сталі, розмір комірки 0,75 мм- 4111, DN 65	4955,69
4411182	шт	Фільтр- грязьовик з фланцевим підключенням. Тонка сітка з хромонікелевої сталі, розмір комірки 0,75 мм- 4111, DN 80	5825,27
4411183	шт	Фільтр- грязьовик з фланцевим підключенням. Тонка сітка з хромонікелевої сталі, розмір комірки 0,75 мм- 4111, DN 100	8309,65
4411184	шт	Фільтр- грязьовик з фланцевим підключенням. Тонка сітка з хромонікелевої сталі, розмір комірки 0,75 мм- 4111, DN 125	13167,01

4411185	шт	Фільтр- грязьовик з фланцевим підключенням. Тонка сітка з хромонікелевої сталі, розмір комірки 0,75 мм- 4111, DN 150	17084,89
4411186	шт	Фільтр- грязьовик з фланцевим підключенням. Тонка сітка з хромонікелевої сталі, розмір комірки 0,75 мм- 4111, DN 200	28066,08
4411187	шт	Фільтр- грязьовик з фланцевим підключенням. Тонка сітка з хромонікелевої сталі, розмір комірки 0,75 мм- 4111, DN 250	51059,17
1900974R	шт	Роз'ємне з'єднання , G 1" - R 1". Використовується для з'єднання вузла змішування з розподільником теплої підлоги.	596,83
1900975R	шт	Роз'ємне з'єднання , G 1" - G 1". Використовується для з'єднання вузла змішування з розподільником теплої підлоги.	842,32
3C16006	м	Труба металополімерна в ізоляції PE-RT/Al/PE-RT, HTS, 16x2.	118,62
3C16020	м	Труба металополімерна PE-RT/Al/PE-RT, HTS, 16x2.	75,60
3C16022	м	Труба металополімерна PE-RT/Al/PE-RT, HTS, 16x2., товщина ал.с 0,25	63,86
3C20006	м	Труба металополімерна в ізоляції PE-RT/Al/PE-RT, HTS, 20x2.	149,89
3C20020	м	Труба металополімерна PE-RT/Al/PE-RT, HT, 20x2.	97,76
3C20030	м	Труба металополімерна PE-RT/Al/PE-RT, HTS, 20x2., товщина ал.с 0,25	76,91
3C26006	м	Труба металополімерна в ізоляції PE-RT/Al/PE-RT, HTS, 26x3.	269,81
3C26030	м	Труба металополімерна PE-RT/Al/PE-RT, HT, 26x3.	174,66
3C32030	м	Труба металополімерна PE-RT/Al/PE-RT, HT, 32x3.	272,41
3C32035	м	Труба металополімерна в штангах PE-RT/Al/PE-RT, HT 32x3.	348,00
3C40030	м	Труба HERZ-HT - 40x3,5	437,94
3C50040	м	Труба металополімерна в штангах PE-RT/Al/PE-RT, HT, 50x4.	1029,70
3C63045	м	Труба металополімерна в штангах PE-RT/Al/PE-RT, HT, 60x4,5.	1959,01
3D16020	м	Труба металополімерна для систем підлогового опалення PE-RT/Al/PE-HD, FH, Al-0,2мм, 16x2.	49,52
3F01011	шт	Калібратор 10x1.3	2133,30
3F11009	шт	Фіксатор вигину труби 20-23 мм	63,30
3F53234	шт	Змішувальна група для колектора теплої підлоги з нержавіючої сталі, з насосом G 1 x Rp 3/4	17085,19
3F53236	шт	Смесительна група для колектора теплої підлоги з нержавіючої сталі без насоса	9491,77
3F53251*	шт	COMPACTFLOOR light без насоса.11 відводів. Готовий до монтажу Модуль регулювання для підлогового опалення, підключення справа.	20280,52
3F53277*	шт	COMPACTFLOOR light без насоса.7 відводів. Готовий до монтажу Модуль регулювання для підлогового опалення, підключення зліва.	15817,88
3F53303	шт	Шафа управління, з встановленими термоприводами (230 В, 50 Гц), для систем підлогового опалення, додатково підключення двох нерегульованих контурів (радіаторів), підключення справа, 3 відводи.	50912,27
3F53373	шт	COMPACTFLOOR Light SK, виконання без насосу. 3 відводи. Готовий до монтажу модуль регулювання систем підлогового опалення, підключення знизу з відводом під кутом 90°.	10865,59
3F53374	шт	COMPACTFLOOR Light SK, виконання без насосу. 4 відводи. Готовий до монтажу модуль регулювання систем підлогового опалення, підключення знизу з відводом під кутом 90°.	12183,47
3F53375	шт	COMPACTFLOOR Light SK, виконання без насосу. 5 відводів. Готовий до монтажу модуль регулювання систем підлогового опалення, підключення знизу з відводом під кутом 90°.	13488,91
3F53376	шт	COMPACTFLOOR Light SK, виконання без насосу. 6 відводів. Готовий до монтажу модуль регулювання систем підлогового опалення, підключення знизу з відводом під кутом 90°.	14784,22
3F53377	шт	COMPACTFLOOR Light SK, виконання без насосу. 7 відводів. Готовий до монтажу модуль регулювання систем підлогового опалення, підключення знизу з відводом під кутом 90°.	16142,69
3F53378	шт	COMPACTFLOOR Light SK, виконання без насосу. 8 відводів. Готовий до монтажу модуль регулювання систем підлогового опалення, підключення знизу з відводом під кутом 90°.	17459,42
3F53379	шт	COMPACTFLOOR Light SK, виконання без насосу. 9 відводів. Готовий до монтажу модуль регулювання систем підлогового опалення, підключення знизу з відводом під кутом 90°.	18781,80
3F53380	шт	COMPACTFLOOR Light SK, виконання без насосу. 10 відводів. Готовий до монтажу модуль регулювання систем підлогового опалення, підключення знизу з відводом під кутом 90°.	20106,43
3F53381	шт	COMPACTFLOOR Light SK, виконання без насосу. 11 відводів. Готовий до монтажу модуль регулювання систем підлогового опалення, підключення знизу з відводом під кутом 90°.	21413,02
3F53382	шт	COMPACTFLOOR Light SK, виконання без насосу. 12 відводів. Готовий до монтажу модуль регулювання систем підлогового опалення, підключення знизу з відводом під кутом 90°.	22718,47
3F79100	шт	Механічний регулятор кімнатної температури без таймеру, 230 В / 24 В	689,51

3F79802	шт	Коммутаційний модуль 230/24 В для підключення кімнатних термостатів та термоприводів. (опалення)	2517,54
3F79803	шт	Коммутаційний модуль 230 В для підключення кімнатних термостатів та термоприводів. (опалення/охолодження)	3281,69
3F79804	шт	Коммутаційний модуль 24 В для підключення кімнатних термостатів та термоприводів. (опалення/охолодження)	3281,69
3F79820	шт	Коммутаційний модуль (з 2010 р.в.), 230 В, 6 відводів	4496,02
3F79904	шт	Регулятор кімнатної температури HERZ з дистанційним радіоуправлінням, аналоговий, частота 433,92 МГц, 230 В	5986,40
3F79911	шт	Електронний регулятор кімнатної температури (аналоговий). Діапазон регулювання 10-28°C, 230 В. (Опалення)	1415,23
3F79912	шт	Електронний регулятор кімнатної температури (аналоговий). Діапазон регулювання 10-28°C, 24 В. (Опалення)	1415,23
3F79913	шт	Електронний регулятор кімнатної температури (аналоговий). Діапазон регулювання 10-28°C, 230 В. (опалення + охолодження)	1960,37
3F79914	шт	Електронний регулятор кімнатної температури (аналоговий). Діапазон регулювання 10-28°C, 24 В. (опалення + охолодження)	1700,60
3F79915	шт	Електронний регулятор кімнатної температури (цифровий). Діапазон регулювання 5-30°C, 230 В. (Опалення)	2338,79
3F79916	шт	Електронний регулятор кімнатної температури (цифровий). Діапазон регулювання 5-30°C, 24 В. (Опалення)	2540,14
3F79917	шт	Електронний регулятор кімнатної температури (цифровий). Діапазон регулювання 5-30°C, 230 В. (опалення + охолодження)	3437,62
3F79918	шт	Електронний регулятор кімнатної температури (цифровий). Діапазон регулювання 5-30°C, 24 В. (опалення + охолодження)	3837,17
3F80016	шт	Радіоприймач для TR 150 і TR 155 , діапазон регулювання від +6 до + 40, частота 868 МГц.	11914,75
3F80050	шт	Радіотермостат TR 150 , діапазон регулювання від +6 до + 40, частота 868 МГц.	3770,98
3F80055	шт	Радіотермостат TR 155 з недільною програмою, діапазон регулювання від +6 до + 40, частота 868 МГц.	4071,89
3F90023	шт	Витратомір HERZ. Діапазон регулювання 0-3 л/хв (8532)	627,40
3F90036	шт	Витратомір HERZ. Діапазон регулювання 0-6 л/хв	504,36
3C40030	м	Труба металополімерна PE-RT/Al/PE-RT, HT, 40x3,5.	437,94
3C40036	м	Труба металополімерна в штангах PE-RT/Al/PE-RT, HT, 40x3,5.	457,49
F400610	шт	HERZ-Комбі-кран регулятор витрати, DN 125. kvs 180.0. Діапазон температур 5-130 °C, PN 25.	110987,83
F400640	шт	HERZ-Комбі-кран регулятор витрати, з зовн.різю,з плоским ущільненням. DN 15. kvs 2.5. Діапазон температур 5-130 °C, PN 16.	29238,22
F400641	шт	HERZ-Комбі-кран регулятор витрати, з зовн.різю,з плоским ущільненням. DN 15. kvs 4. Діапазон температур 5-130 °C, PN 16.	29238,22
F400642	шт	HERZ-Комбі-кран регулятор витрати, з зовн.різю,з плоским ущільненням. DN 20. kvs 6.3. Діапазон температур 5-130 °C, PN 16.	29800,49
F400653	шт	HERZ-Комбі-кран регулятор витрати, DN 25. kvs 8.0. Діапазон температур 5-130 °C, PN 25.	32880,76
F400662	шт	HERZ-Комбі-кран регулятор витрати, DN 50. kvs.32. Діапазон температур 5-130 °C, PN 16.	26426,83
F400663	шт	HERZ-Комбі-кран регулятор витрати, DN 65. kvs.50. Діапазон температур 5-130 °C, PN 16.	27410,81
F400664	шт	HERZ-Комбі-кран регулятор витрати, DN 80. kvs.80. Діапазон температур 5-130 °C, PN 16.	31206,16
F400665	шт	HERZ-Комбі-кран регулятор витрати, DN 100. kvs.125. Діапазон температур 5-130 °C, PN 16.	33736,40
F400666	шт	HERZ-Комбі-кран регулятор витрати, DN 125. kvs.180. Діапазон температур 5-130 °C, PN 16.	79842,78
F400667	шт	HERZ-Комбі-кран регулятор витрати, DN 150. . Діапазон температур 5-130 °C, PN 16.	86561,54
F400671	шт	HERZ-Комбі-кран регулятор витрати, DN 15. kvs 2.5. Діапазон температур 5-130 °C, PN 16.	30802,79
F400672	шт	HERZ-Комбі-кран регулятор витрати, DN 15. kvs 4.0. Діапазон температур 5-130 °C, PN 16.	30802,79
F400673	шт	HERZ-Комбі-кран регулятор витрати, DN 25. kvs 6.3 . Діапазон температур 5-130 °C, PN 16.	37647,85
F400674	шт	HERZ-Комбі-кран регулятор витрати, DN 32.kvs 12.0. Діапазон температур 5-130 °C, PN 16.	40927,79
F400675	шт	HERZ-Комбі-кран регулятор витрати, DN 40. kvs 20.0. Діапазон температур 5-130 °C, PN 16.	43922,51
F400680	шт	HERZ-Комбі-кран регулятор витрати, DN 50. kvs 32. Діапазон температур 5-130 °C, PN 16.	48485,87
F400681	шт	HERZ-Комбі-кран регулятор витрати, DN 65. kvs 50. Діапазон температур 5-130 °C, PN 16.	82711,20

F400682	шт	HERZ-Комбі-кран регулятор витрати, DN 80. kvs 80. Діапазон температур 5-130 °C, PN 16.	89128,44
F400683	шт	HERZ-Комбі-кран регулятор витрати, DN 100. kvs 125. Діапазон температур 5-130 °C, PN 16.	105528,07
F400684	шт	HERZ-Комбі-кран регулятор витрати, DN 125. kvs 180. Діапазон температур 5-130 °C, PN 16.	120073,85
F400690	шт	HERZ-Комбі-кран регулятор витрати, DN 15. kvs 2.5. Діапазон температур 5-130 °C, PN 25.	26891,33
F400691	шт	HERZ-Комбі-кран регулятор витрати, DN 15. kvs 4.0. Діапазон температур 5-130 °C, PN 25.	26891,33
F400692	шт	HERZ-Комбі-кран регулятор витрати, DN 25. kvs 6.3. Діапазон температур 5-130 °C, PN 25.	32880,76
F400693	шт	HERZ-Комбі-кран регулятор витрати, DN 25. kvs 8.0. Діапазон температур 5-130 °C, PN 16.	37647,85
F400694	шт	HERZ-Комбі-кран регулятор витрати, DN 32. kvs 12.0. Діапазон температур 5-130 °C, PN 25.	35814,35
F400695	шт	HERZ-Комбі-кран регулятор витрати, DN 40. kvs 20.0. Діапазон температур 5-130 °C, PN 25.	38503,50
F400696	шт	HERZ-Комбі-кран регулятор витрати, DN 50. kvs 32.0. Діапазон температур 5-130 °C, PN 25.	42903,89
F400697	шт	HERZ-Комбі-кран регулятор витрати, DN 65. kvs 50.0. Діапазон температур 5-130 °C, PN 25.	72728,81
F400698	шт	HERZ-Комбі-кран регулятор витрати, DN 80. kvs 80.0. Діапазон температур 5-130 °C, PN 25.	79084,94
F400699	шт	HERZ-Комбі-кран регулятор витрати, DN 100. kvs 125.0. Діапазон температур 5-130 °C, PN 25.	95953,14
F400707	шт	Регулятор перепаду тиску, фанцеве виконання - 10..40 кПа- DN 65.	33384,96
F400708	шт	Регулятор перепаду тиску, фанцеве виконання - 10..40 кПа- DN 80.	36088,20
F400709	шт	Регулятор перепаду тиску, фанцеве виконання - 10..40 кПа- DN 100.	37574,99
F400717	шт	Регулятор перепаду тиску, фанцеве виконання - 20..80 кПа- DN 65.	33384,96
F400718	шт	Регулятор перепаду тиску, фанцеве виконання - 20..80 кПа- DN 80.	36088,20
F400719	шт	Регулятор перепаду тиску, фанцеве виконання - 20..80 кПа- DN 100.	37574,99
F400726	шт	Регулятор перепаду тиску, фанцеве виконання - 50..150 кПа- DN 50.	27708,17
F400727	шт	Регулятор перепаду тиску, фанцеве виконання - 50..150 кПа- DN 65.	28924,63
F400728	шт	Регулятор перепаду тиску, фанцеве виконання - 50..150 кПа- DN 80.	31627,86
F400729	шт	Регулятор перепаду тиску, фанцеве виконання - 50..150 кПа- DN 100.	33114,65
F400730	шт	Регулятор перепаду тиску, фанцеве виконання - 50..150 кПа- DN 125.	67040,27
F400738	шт	Регулятор перепаду тиску, фанцеве виконання - 20..80 кПа- DN 80HF , Kvs 84	37845,31
F403501	шт	HERZ-двоходовий кран з рівнопроцентною характеристикою. Діапазон температур 5-140 °C, PN 16. DN 15. kvs 1.	9596,48
F403503	шт	HERZ-двоходовий кран з рівнопроцентною характеристикою. Діапазон температур 5-140 °C, PN 16. DN 25. kvs 6.3	11759,08
F403504	шт	HERZ-двоходовий кран з рівнопроцентною характеристикою. Діапазон температур 5-140 °C, PN 16. DN 32. kvs 16	13110,70
F403505	шт	HERZ-двоходовий кран з рівнопроцентною характеристикою. Діапазон температур 5-140 °C, PN 16. DN 40. kvs 25	14597,48
F403507	шт	HERZ-двоходовий кран з рівнопроцентною характеристикою. Діапазон температур 5-140 °C, PN 16. DN 65. kvs 63	25004,94
F403508	шт	HERZ-двоходовий кран з рівнопроцентною характеристикою. Діапазон температур 5-140 °C, PN 16. DN 80. kvs 100	27843,32
F403509	шт	HERZ-двоходовий кран з рівнопроцентною характеристикою. Діапазон температур 5-140 °C, PN 16. DN 100. kvs 160	37710,14
F403510	шт	HERZ-двоходовий кран з рівнопроцентною характеристикою. Діапазон температур 5-140 °C, PN 16. DN 125. kvs 250	53659,25
F403511	шт	HERZ-двоходовий кран з рівнопроцентною характеристикою. Діапазон температур 5-140 °C, PN 16. DN 15. kvs 1.6	9596,48
F403513	шт	HERZ-двоходовий кран з рівнопроцентною характеристикою. Діапазон температур 5-140 °C, PN 16. DN 25. kvs 10	11759,08
F403516	шт	HERZ-двоходовий кран з рівнопроцентною характеристикою. Діапазон температур 5-140 °C, PN 16. DN 50. kvs 40	18922,66
F403521	шт	HERZ-двоходовий кран з рівнопроцентною характеристикою. Діапазон температур 5-140 °C, PN 16. DN 15. kvs 2.5	9596,48
F403531	шт	HERZ-двоходовий кран з рівнопроцентною характеристикою. Діапазон температур 5-140 °C, PN 16. DN 15. kvs 4	9596,48
F403540	шт	HERZ-двоходовий кран з рівнопроцентною характеристикою. Діапазон температур 5-140 °C, PN 25. DN 15. kvs 1.	10001,96
F403541	шт	HERZ-двоходовий кран з рівнопроцентною характеристикою. Діапазон температур 5-140 °C, PN 16. DN 150. kvs 330	59741,53
F403543	шт	HERZ-двоходовий кран з рівнопроцентною характеристикою. Діапазон температур 5-140 °C, PN 25. DN 25. kvs 6.3	12570,05

F403544	шт	HERZ-двоходовий клапан з рівнопроцентною характеристикою. Діапазон температур 5-140 °C, PN 25. DN 32. kvs 16	14191,99
F403545	шт	HERZ-двоходовий клапан з рівнопроцентною характеристикою. Діапазон температур 5-140 °C, PN 25. DN 40. kvs 25	15678,77
F403547	шт	HERZ-двоходовий клапан з рівнопроцентною характеристикою. Діапазон температур 5-140 °C, PN 25. DN 65. kvs 63	25680,74
F403548	шт	HERZ-двоходовий клапан з рівнопроцентною характеристикою. Діапазон температур 5-140 °C, PN 25. DN 80. kvs 100	31222,37
F403549	шт	HERZ-двоходовий клапан з рівнопроцентною характеристикою. Діапазон температур 5-140 °C, PN 25. DN 100. kvs 160	42305,65
F403550	шт	HERZ-двоходовий клапан з рівнопроцентною характеристикою. Діапазон температур 5-140 °C, PN 25. DN 125. kvs 250	60687,65
F403551	шт	HERZ-двоходовий клапан з рівнопроцентною характеристикою. Діапазон температур 5-140 °C, PN 25. DN 15. kvs 1.6	10001,96
F403552	шт	HERZ-двоходовий клапан з рівнопроцентною характеристикою. Діапазон температур 5-140 °C, PN 25. DN 150. kvs 330	67040,27
F403553	шт	HERZ-двоходовий клапан з рівнопроцентною характеристикою. Діапазон температур 5-140 °C, PN 25. DN 25. kvs 10	12570,05
F403561	шт	HERZ-двоходовий клапан з рівнопроцентною характеристикою. Діапазон температур 5-140 °C, PN 25. DN 15. kvs 2.5	10001,96
F403571	шт	HERZ-двоходовий клапан з рівнопроцентною характеристикою. Діапазон температур 5-140 °C, PN 25. DN 15. kvs 4.0	10001,96
F403701	шт	HERZ-триходовий регулюючий клапан з рівнопроцентною характеристикою. Діапазон температур 5-140 °C, PN 16. DN 15. kvs 1.	11083,27
F403703	шт	HERZ-триходовий регулюючий клапан з рівнопроцентною характеристикою. Діапазон температур 5-140 °C, PN 16. DN 25. kvs 6.3	13381,02
F403704	шт	HERZ-триходовий регулюючий клапан з рівнопроцентною характеристикою. Діапазон температур 5-140 °C, PN 16. DN 32. kvs 16	15138,12
F403705	шт	HERZ-триходовий регулюючий клапан з рівнопроцентною характеристикою. Діапазон температур 5-140 °C, PN 16. DN 40. kvs 25.	16760,06
F403706	шт	HERZ-триходовий регулюючий клапан з рівнопроцентною характеристикою. Діапазон температур 5-140 °C, PN 16. DN 50. kvs 40.	15361,55
F403707	шт	HERZ-триходовий регулюючий клапан з рівнопроцентною характеристикою. Діапазон температур 5-140 °C, PN 16. DN 65. kvs 63.	29330,11
F403708	шт	HERZ-триходовий регулюючий клапан з рівнопроцентною характеристикою. Діапазон температур 5-140 °C, PN 16. DN 80. kvs 100.	31627,86
F403709	шт	HERZ-триходовий регулюючий клапан з рівнопроцентною характеристикою. Діапазон температур 5-140 °C, PN 16. DN 100. kvs 160.	41900,17
F403710	шт	HERZ-триходовий регулюючий клапан з рівнопроцентною характеристикою. Діапазон температур 5-140 °C, PN 16. DN 125. kvs 250.	54335,05
F403711	шт	HERZ-триходовий регулюючий клапан з рівнопроцентною характеристикою. Діапазон температур 5-140 °C, PN 16. DN 15. kvs 1.6	11083,27
F403713	шт	HERZ-триходовий регулюючий клапан з рівнопроцентною характеристикою. Діапазон температур 5-140 °C, PN 16. DN 25. kvs 10	13381,02
F403716	шт	HERZ-триходовий регулюючий клапан з рівнопроцентною характеристикою. Діапазон температур 5-140 °C, PN 16. DN 50. kvs 40.	20679,77
F403721	шт	HERZ-триходовий регулюючий клапан з рівнопроцентною характеристикою. Діапазон температур 5-140 °C, PN 16. DN 15. kvs 2.5	11083,27
F403731	шт	HERZ-триходовий регулюючий клапан з рівнопроцентною характеристикою. Діапазон температур 5-140 °C, PN 16. DN 15. kvs 4.	11083,27
F403741	шт	HERZ-триходовий регулюючий клапан з рівнопроцентною характеристикою. Діапазон температур 5-140 °C, PN 16. DN 150. kvs 330.	63526,06
F779331	шт	Пульт управління з дисплеєм для контролера XF- 5000 (ENG)	4865,82
F779332	шт	HERZ-модуль розширення для контролера.Напруга 24 В АС. 8 входів NTC.	5271,31
F779334	шт	Модуль розширення для котролера.Розширення до 9 аналогових вхідних сигналів в інжинерних системах будівлі.5 входів RT1000,4 входа NTC,2.2 кОм при 25 °C	4325,17
F779335	шт	Модуль розширення для котролера.Розширення до 9 аналогових вхідних сигналів в інжинерних системах будівлі.5 входів NTC,2.2 кОм при 25 °C, 4 входа 0/2-20МА.	5676,79
F779336	шт	Модуль розширення для котролера.Розширення до 9 аналогових вхідних сигналів в інжинерних системах будівлі.5 входів NTC,2.2 кОм при 25 °C, 4 входа 0/4-20МА.	5676,79
F779338	шт	Модуль розширення для котролера.Розширення до 8 цифрових вихідних сигналів в інжинерних системах будівлі.8 релейних виходів.	6487,76
F779341	шт	HERZ-NTC-Датчик температури для установки в трубопроводах,різь підключення R1/2. Діапазон температур від -50 до +150 °C.Довжина сенсора 100 мм.	5000,99
F779342	шт	HERZ-NTC-Датчик температури для установки в трубопроводах,різь підключення R1/2. Діапазон температур від -50 до +150 °C.Довжина сенсора 200 мм.	7298,74

F779343	шт	HERZ-NTC-Датчик температури для установки в трубопроводах,різь підключення R1/2. Діапазон температур від -50 до +150 °С.Довжина сенсора 300 мм.	8650,36
F779350	шт	HERZ-контролер мікропроцесорний XF- 5000 (ENG)	27708,17
F779351	шт	HERZ-NTC-Датчик температури для установки в повітропроводах,фланцеве з'єднання зі шпильками 3,2 мм. Діапазон температур від -50 до +150 °С.Довжина сенсора 220 мм.	4865,82
F779352	шт	HERZ-NTC-Датчик температури для установки в повітропроводах,фланцеве з'єднання зі шпильками 3,2 мм. Діапазон температур від -50 до +150 °С.Довжина сенсора 450 мм.	6352,61
F779360	шт	Датчик зовнішньої температури,вимірювання NTC термістором. Діапазон температур Діапазон температур -40 до +60 °С	2432,92
F779361	шт	LCD екран дистанційного регулювання для контролера(лицева панель шафи управління).	7433,90
F779370	шт	HERZ-контролер для підключення до 2-ох опалювальних контурів з 3-позиційними приводами або 1 оплювального контуру з додатковим контуром гвп.3 опцією погодозалежного керування.	18652,33
I010100	шт	Автоматичний розповіривач для геліосистем .DN 10.	910,07
I010101	шт	Автоматичний розповіривач для геліосистем .DN 15.	1025,12
I010102	шт	Зворотній клапан DN 15	173,47
I011641	шт	Автоматичний розповіривач.DN 15. кутовий , хромований.	1675,45
I011644	шт	Автоматичний розповіривач.DN 15. кутовий , білий.	1675,45
I011741	шт	Автоматичний розповіривач.DN 15. прямий , хромований.	1675,45
I011744	шт	Автоматичний розповіривач.DN 15. прямий , білий	1675,45
I012402	шт	Сепаратор повітря з автоматичним розповіривачем DN 20	3794,66
I012403	шт	Сепаратор повітря з автоматичним розповіривачем DN 25	3794,66
I012404	шт	Сепаратор повітря з автоматичним розповіривачем DN 32	4541,04
I012405	шт	Сепаратор повітря з автоматичним розповіривачем DN 40	4541,04
I012406	шт	Сепаратор повітря з автоматичним розповіривачем DN 50	5448,54
I012412	шт	Сепаратор повітря з автоматичним розповіривачем DN 20 t max 150 с	5370,05
I012413	шт	Сепаратор повітря з автоматичним розповіривачем DN 25 t max 150 с	5496,26
I012414	шт	Сепаратор повітря з автоматичним розповіривачем DN 32 t max 150 с	6196,96
I112402	шт	Сепаратор повітря та шламу, DN20	9812,21
I112403	шт	Сепаратор повітря та шламу, DN25	10140,97
P018116	шт	Ущільнюючі кільця O-Ring (EPDM), 16x2	4,64
P018120	шт	Ущільнюючі кільця O-Ring (EPDM), 20x2	6,97
P018126	шт	Ущільнюючі кільця O-Ring (EPDM), 26x3	6,97
P018132	шт	Ущільнюючі кільця O-Ring (EPDM), 32x3	6,97
P018140	шт	Ущільнюючі кільця O-Ring (EPDM), 40x3.5	8,14
P018150	шт	Ущільнюючі кільця O-Ring (EPDM), 50x4	24,41
P018163	шт	Ущільнюючі кільця O-Ring (EPDM), 63x4.5	48,82
P044163	шт	Прес-гільзи з високоякісної сталі, D16	9,42
P044164	шт	Прес-гільза із нержав. сталі, D16	32,54
P044167	шт	Прес-гільза з нержав. сталі, D16	9,82
P044203	шт	Прес-гільза з нержав. сталі, D20	0,89
P044204	шт	Прес-гільза із нержав. сталі, D20	41,84
P044207	шт	Прес-гільзи з високоякісної сталі, D20	11,93
P044263	шт	Прес-гільза із нержав. сталі, D26	17,06
P044264	шт	Прес-гільза із нержав. сталі, D26	59,28
P044267	шт	Прес-гільзи з високоякісної сталі, D26	17,68
P044323	шт	Прес-гільза із нержав. сталі, DN 32	19,91
P044324	шт	Прес-гільзи з високоякісної сталі, D32	72,06
P044327	шт	Прес-гільзи з високоякісної сталі, D32	20,70
P044407	шт	Прес-гільзи з високоякісної сталі, D40	24,94
P044501	шт	Прес-гільзи з високоякісної сталі, D50	177,84
P044507	шт	Прес-гільзи з високоякісної сталі, D50	53,64
P044631	шт	Прес-гільзи з високоякісної сталі, D63	755,53
P044637	шт	Прес-гільзи з високоякісної сталі, D63	104,24
P045001	шт	Кожух для кутника настінного, короткого з різьбовою муфтою, 1/2	172,03
P045002	шт	Кожух для кутника настінного, короткого з різьбовою муфтою, 3/4	185,98
P045003	шт	Кожух для кутника настінного, подовженого, Rp 1/2	185,98
P045004	шт	Кожух для кутника настінного, короткий з різьбовою муфтою, подвійний, Rp 3/4	185,98
P066005	шт	Трійник-з єднання з зовнішньою різьбою, П/П/П 20x16x16	659,05
P066163	шт	З єднання двустороннє з зовнішньою різьбою 16 X 2	418,27
P102021	шт	Бокс теплоізоляційний для вузла спеціального (пластик)	104,62
P102022	шт	Бокс теплоізоляційний для вузла спеціального (полістирол)	144,13
P201001	шт	Запасний ніж для труборізів	1075,16

P201005	шт	Прес ручний радіальний (REMS 574000). Підходить до всіх пресових колодок всіх пресових апаратів, розмір 10...26	14220,31
P201008	шт	Універсальний акумуляторний прес-апарат для запресування прес-фітінгів розміром до 63 мм	92973,89
P201009	шт	Універсальний електричний прес-апарат для запресування прес-фітінгів розміром до 63 мм	91348,10
P201011	шт	Труборіз роликів для труб діаметром 10...40 мм	9241,37
P201012	шт	Зарядний пристрій Li-Ion/Ni-Cd 23 В	16311,20
P201013	шт	Акумулятор	1912,04
P201014	шт	Ножиці для труб діаметром 14...35 мм	4887,74
P201016	шт	Труборіз роликів для труб діаметром 10...63 мм	10150,67
P201017	шт	Ножиці для труб діаметром 35...50 мм	5152,20
P201020	шт	Опресовувальні кліщі ручні (Klauke)	32373,44
P201021	шт	Вкладка для опресовувального преса ручного 14 мм. (Klauke)	3510,78
P201022	шт	Вкладка для опресовувального преса ручного 16 мм. (Klauke)	3510,78
P201023	шт	Вкладка для опресовувального преса ручного 18 мм. (Klauke)	3510,78
P201024	шт	Вкладка для преса ручного 20 мм. (Klauke)	3510,78
P201025	шт	Вкладка для преса ручного 26 мм. (Klauke)	3510,78
P201026	шт	Вкладка для опресовувального преса ручного 32 мм. (Klauke)	3510,78
P201028	шт	Акумулятор 9,6 В (Ni-MH акумулятор) 2,0 А·ч (3,0 А·ч) для прес-апарату MINI	7378,51
P201030	шт	Колодка пресова (ТН) для акумуляторного апарата 9,6 В MINI, DN 14. (Klauke)	1455,72
P201031	шт	Колодка пресова (ТН) для акумуляторного апарата 9,6 В MINI, DN 16. (Klauke)	7478,82
P201032	шт	Колодка пресова (ТН) для акумуляторного апарата 9,6 В MINI, DN 18. (Klauke)	1455,72
P201033	шт	Колодка пресова (ТН) для акумуляторного апарата 9,6 В MINI, DN 20. (Klauke)	7478,82
P201034	шт	Колодка пресова (ТН) для акумуляторного апарата 9,6 В MINI, DN 26. (Klauke)	7783,66
P201035	шт	Колодка пресова (ТН) для акумуляторного апарата 9,6 В MINI, DN 32. (Klauke)	7783,66
P201061	шт	Акумулятор Li-Ion 14,4 В, 3,5 Ач, без ефекту пам'яті	17097,97
P201071	шт	Ручка стандартна для калібратора універсального	683,92
P201074	шт	Калібратор універсальний з шестигранним хвостовиком, застосовується з ручкою, 16	1573,67
P201076	шт	Калібратор універсальний з шестигранним хвостовиком, застосовується з ручкою, 20	1573,67
P201078	шт	Калібратор універсальний з шестигранним хвостовиком, застосовується з ручкою, 26	1655,72
P201079	шт	Калібратор універсальний з шестигранним хвостовиком, застосовується з ручкою, 32	2106,47
P201080	шт	Калібратор універсальний з шестигранним хвостовиком, застосовується з ручкою, 40	2339,65
P201083	шт	Калібратор універсальний з шестигранним хвостовиком, застосовується з ручкою, 50	2667,95
P201085	шт	Калібратор, 25x2,5	284,70
P201087	шт	Калібратор універсальний з шестигранним хвостовиком, застосовується з ручкою, 63	3693,17
P201119	шт	Колодка пресова (ТН) до прес-апарата REMS (акумулятор, 230 В), DN 10	8149,70
P201121	шт	Колодка пресова (ТН) до прес-апарата REMS (акумулятор, 230 В), DN 14	1515,00
P201122	шт	Колодка пресова (ТН) до прес-апарата REMS (акумулятор, 230 В), DN 16	7779,26
P201123	шт	Колодка пресова (ТН) до прес-апарата REMS (акумулятор, 230 В), DN 18	1515,00
P201124	шт	Колодка пресова (ТН) до прес-апарата REMS (акумулятор, 230 В), DN 20	8149,70
P201125	шт	Прес-колодка D25	1127,45
P201126	шт	Колодка пресова (ТН) до прес-апарата REMS (акумулятор, 230 В), DN 26	7779,26
P201127	шт	Колодка пресова (ТН) до прес-апарата REMS (акумулятор, 230 В), DN 32	8149,70
P201140	шт	Електрогідрравлічний прес, (ROMAX 3000 AC), напруга живлення 230 В. Призначений для обжиму прес- фітінгів HERZ PIPEFIX	84545,39
P201141	шт	Прес гідрравлічний (ROMAX 3000), що працює від акумулятора. Призначений для обжиму прес- фітінгів HERZ PIPEFIX	71215,70
P201142	шт	Колодка пресова (ТН) для ROMAX 3000, DN 16	9770,27
P201143	шт	Колодка пресова (ТН) для ROMAX 3000, DN 20	9770,27
P201144	шт	Колодка пресова (ТН) для ROMAX 3000, DN 26	9770,27
P201145	шт	Колодка пресова (ТН) для ROMAX 3000, DN 32	10291,36
P201146	шт	Колодка пресова (ТН) для ROMAX 3000, DN 40	18889,19
P201149	шт	Зарядний пристрій (запасний) Li-Ion 18 В, Ah для ROMAX 3000	10144,22
P201173	шт	Калібратор універсальні із стандартною ручкою	421,43

P201174	шт	Калібратор універсальні із стандартною ручкою	2243,26
P201175	шт	Калібратор універсальні із стандартною ручкою	463,68
P201176	шт	Калібратор універсальні із стандартною ручкою	2257,58
P201178	шт	Калібратор універсальні із стандартною ручкою	2325,32
P201179	шт	Калібратор універсальні із стандартною ручкою	2790,38
P201180	шт	Калібратор універсальні із стандартною ручкою	3023,58
P201183	шт	Калібратор універсальні із стандартною ручкою	3351,85
P201187	шт	Калібратор універсальні із стандартною ручкою	4377,08
P201301	шт	Головки для РЕ-Хс труб, 12 x 2	3242,00
P201302	шт	Головки для РЕ-Хс труб, 14 x 2	3242,00
P201303	шт	Головки для РЕ-Хс труб, 18 x 2,5	3242,00
P201304	шт	Головки для РЕ-Хс труб, 25 x 3,5	3242,00
P201310	шт	Комплект прес губок, 12	3172,56
P201311	шт	Комплект прес губок, 14	3172,56
P201312	шт	Комплект прес губок, 18	3172,56
P201313	шт	Комплект прес губок, 25	3172,56
P201620	шт	Калібратор для визначення неопрессованих, негерметичних з'єднань	6852,22
P202020	шт	Калібратор для визначення неопрессованих, негерметичних з'єднань	7018,97
P202141	шт	Пружина для вигинання труб 14x2 внутрішня	375,17
P202161	шт	Пружина для гнуття металопластикової труби 16x2, внутрішня	420,78
P202162	шт	Пружина для гнуття металопластикової труби 16x2, зовн	567,98
P202201	шт	Пружина для гнуття металопластикової труби 20x2, внутр.	492,41
P202202	шт	Пружина для гнуття металопластикової труби 20x2, зовн.	676,10
P202261	шт	Пружина для гнуття металопластикової труби 26x2	608,36
P202262	шт	Пружина для гнуття металопластикової труби 26x2	901,46
P202620	шт	Калібратор для визначення неопрессованих, негерметичних з'єднань	7271,70
P203220	шт	Калібратор для визначення неопрессованих, негерметичних з'єднань	7890,47
P204020	шт	Калібратор для визначення неопрессованих, негерметичних з'єднань	8427,18
P205020	шт	Калібратор для визначення неопрессованих, негерметичних з'єднань	8874,00
P206320	шт	Калібратор для визначення неопрессованих, негерметичних з'єднань	9415,93
P312608	шт	Трійник, G 3/4	2,58
P701600	шт	Муфта П/П 16x2-16x2	122,17
P701610	шт	Прес-наконечник (заглушка), 16x2	201,07
P701611	шт	З'єднання нероз'ємне прес х зовнішня різьба 16x2-1/2	130,24
P701618	шт	Пресперехідник 16x1/2" з круглою прокладкою	138,32
P701621	шт	З'єднання нероз'ємні, прес х внутрішня різьба 16x2-1/2	161,57
P701641	шт	З'єднання нероз'ємні прес х внутрішня різьба, накидна гайка з ущільненням плоскою прокладкою, 16x2-3/4"	212,70
P701642	шт	З'єднання нероз'ємні прес х внутрішня різьба, накидна гайка з ущільненням плоскою прокладкою, 16x2-1"	283,61
P701651	шт	Прес- з'єднання роз'ємні, накидна гайка з ущільненням плоскою прокладкою 16x2-3/4	482,36
P701661	шт	З'єднання роз'ємні прес х зовнішня різьба, накидна гайка з ущільненням плоскою прокладкою 16-1/2" AG	467,27
P701662	шт	З'єднання роз'ємні прес х зовнішня різьба, накидна гайка з ущільненням плоскою прокладкою 16-3/4" AG	473,08
P701671	шт	З'єднання роз'ємні прес х внутрішня різьба, накидна гайка з ущільненням плоскою прокладкою 16-1/2" IG	467,27
P701672	шт	З'єднання роз'ємні прес х внутрішня різьба, накидна гайка з ущільненням плоскою прокладкою 16-3/4" IG	473,08
P701681	шт	З'єднання нероз'ємні, прес х внутрішня різьба, накидна гайка з ущільненням під конус 16x2-3/4"	120,89
P701682	шт	Пресмуфта 16x2-3/4" П/В	127,86
P701686	шт	З'єднання нероз'ємні, нікельовані, прес х внутрішня різьба, накидна гайка з ущільненням під конус, 16 x 2 - M 22 x 1,5	156,91
P701690	шт	З'єднання нероз'ємні, нікельовані, прес х внутрішня різьба, накидна гайка з ущільненням під конус, 16x2-1/2"	133,67
P702000	шт	Муфта П/П 20x2-20x2	205,74
P702001	шт	Муфта редуційна П/П, 20x2-16x2	192,95
P702010	шт	Прес-наконечник (заглушка), 20x2	241,76
P702011	шт	З'єднання нероз'ємні прес х зовнішня різьба 20x2-1/2	145,21
P702012	шт	З'єднання нероз'ємні прес х зовнішня різьба 20x2-3/4	191,78
P702018	шт	Пресперехідник 20x1/2" з круглою прокладкою	152,27
P702021	шт	З'єднання нероз'ємні, прес х внутрішня різьба 20x2-1/2	161,57
P702022	шт	З'єднання нероз'ємні, прес х внутрішня різьба 20x2-3/4	191,78
P702041	шт	З'єднання нероз'ємні прес х внутрішня різьба, накидна гайка з ущільненням плоскою прокладкою, 20x2-3/4"	227,82

P702042	шт	З'єднання нерж'ємні прес х внутрішня різьба, накидна гайка з ущільненням плоскою прокладкою,20x2-1", П/В	283,61
P702051	шт	Прес- з'єднання роз'ємні, накидна гайка з ущільненням плоскою прокладкою 20x2-3/4	525,37
P702061	шт	З'єднання роз'ємні прес х зовнішня різьба, накидна гайка з ущільненням плоскою прокладкою 20x2-1/2" AG	503,30
P702062	шт	З'єднання роз'ємні прес х зовнішня різьба, накидна гайка з ущільненням плоскою прокладкою 20x2-3/4" AG	525,37
P702071	шт	З'єднання роз'ємні прес х внутрішня різьба, накидна гайка з ущільненням плоскою прокладкою 20-1/2"IG	503,30
P702072	шт	З'єднання роз'ємні прес х внутрішня різьба, накидна гайка з ущільненням плоскою прокладкою 20-3/4" IG	525,37
P702081	шт	З'єднання нерж'ємні, прес х внутрішня різьба, накидна гайка з ущільненням під конус,20x2-3/4"	131,34
P702082	шт	Пресмуфта з євроконусом 20x2-3/4"	133,67
P702086	шт	З'єднання нерж'ємні, нікельовані, прес х внутрішня різьба, накидна гайка з ущільненням під конус,М22x1,5-20x2	47,14
P702090	шт	З'єднання нерж'ємні, нікельовані, прес х внутрішня різьба, накидна гайка з ущільненням під конус,20x2-1/2"	131,34
P702600	шт	Муфта П/П 26x3-26x3	248,74
P702601	шт	Муфта редукційна 26x3-16x2	232,48
P702602	шт	Муфта редукційна 26x3-20x2	232,48
P702610	шт	Прес-наконечник (заглушка),26x3	321,97
P702612	шт	З'єднання нерж'ємні прес х зовнішня різьба 26x3-3/4	240,61
P702613	шт	З'єднання нерж'ємні прес х зовнішня різьба 26x3-1	271,99
P702618	шт	Пресперехідник 26x1/2" з круглою прокладкою	166,21
P702622	шт	З'єднання нерж'ємні, прес х внутрішня різьба 26x3-3/4	262,69
P702623	шт	З'єднання нерж'ємні, прес х внутрішня різьба 26x3-1	369,61
P702642	шт	З'єднання нерж'ємні прес х внутрішня різьба, накидна гайка з ущільненням плоскою прокладкою, 26x3-1" IG П/В	299,89
P702643	шт	Перехідник П/В с накидною гайкою 26x3-5/4"	409,15
P702652	шт	Прес- з'єднання роз'ємні, накидна гайка з ущільненням плоскою прокладкою 26x3-1"	724,13
P702662	шт	З'єднання роз'ємні прес х зовнішня різьба, накидна гайка з ущільненням плоскою прокладкою 26x3-3/4" AG	691,58
P702663	шт	З'єднання роз'ємні прес х зовнішня різьба, накидна гайка з ущільненням плоскою прокладкою 26x3-1" AG	714,83
P702672	шт	З'єднання роз'ємні прес х внутрішня різьба, накидна гайка з ущільненням плоскою прокладкою 26x3-3/4 IG	691,58
P702673	шт	З'єднання роз'ємні прес х внутрішня різьба, накидна гайка з ущільненням плоскою прокладкою 26x3-1" IG	714,83
P703200	шт	Муфта П/П 32x3-32x3	317,32
P703201	шт	Муфта редукційна 32x3-16x2	324,30
P703202	шт	Муфта редукційна 32x3-20x2	324,30
P703206	шт	Муфта редукційна 32x3-26x3	324,30
P703210	шт	Прес-наконечник (заглушка), 32x3	421,92
P703213	шт	З'єднання нерж'ємні прес х зовнішня різьба 32x3-1" AG	392,87
P703214	шт	З'єднання нерж'ємні прес х зовнішня різьба 32x3-5/4	441,68
P703223	шт	З'єднання нерж'ємні, прес х внутрішня різьба 32x3-1	421,92
P703224	шт	З'єднання нерж'ємні, прес х внутрішня різьба 32x3-5/4	506,77
P703243	шт	З'єднання нерж'ємні прес х внутрішня різьба, накидна гайка з ущільненням плоскою прокладкою,32x3-1 1/4"IG П/В	449,83
P703244	шт	З'єднання нерж'ємні прес х внутрішня різьба, накидна гайка з ущільненням плоскою прокладкою,32x3-1 1/2"IG П/В	473,08
P703253	шт	Прес- з'єднання роз'ємні, накидна гайка з ущільненням плоскою прокладкою 32x3 - 1 1/4	965,92
P703263	шт	З'єднання роз'ємні прес х зовнішня різьба, накидна гайка з ущільненням плоскою прокладкою 32-1" AG	925,22
P703273	шт	З'єднання роз'ємні прес х внутрішня різьба, накидна гайка з ущільненням плоскою прокладкою 32-1" IG	925,22
P704000	шт	Муфта П/П 40x3,5-40x3,5	442,86
P704002	шт	Муфта редукційна 40x3,5-26x3	471,90
P704003	шт	Муфта редукційна 40x3,5-32x3	482,36
P704010	шт	Прес-наконечник (заглушка),40x3,5	604,42
P704013	шт	З'єднання нерж'ємні прес х зовнішня різьба 40x3,5 - 1	563,74
P704014	шт	З'єднання нерж'ємні прес х зовнішня різьба 40x3,5-5/4	563,74
P704023	шт	З'єднання нерж'ємні, прес х внутрішня різьба 40x3,5-1	604,42
P704024	шт	З'єднання нерж'ємні, прес х внутрішня різьба 40x3,5 - 5/4	604,42

P704043	шт	З'єднання нерж'ємні прес х внутрішня різьба, накидна гайка з ущільненням плоскою прокладкою, П/В 40x3.5-5/4"	563,74
P704044	шт	З'єднання нерж'ємні прес х внутрішня різьба, накидна гайка з ущільненням плоскою прокладкою, 40x3.5-3/2" П/В	563,74
P704045	шт	З'єднання нерж'ємні прес х внутрішня різьба, накидна гайка з ущільненням плоскою прокладкою, 40x3.5-G2"	668,34
P704053	шт	Прес- з'єднання роз'ємні, накидна гайка з ущільненням плоскою прокладкою 40 х 3.5 - 1 1/4	1180,92
P704064	шт	З'єднання роз'ємні прес х зовнішня різьба, накидна гайка з ущільненням плоскою прокладкою 40x3.5-5/4"	1165,82
P704074	шт	З'єднання роз'ємні прес х внутрішня різьба, накидна гайка з ущільненням плоскою прокладкою 40x3.5-5/4 IG	1165,82
P705000	шт	Муфта 50x50	1144,91
P705001	шт	Муфта редуційна 50x26	1204,19
P705002	шт	Муфта редуційна 50x32	1185,59
P705003	шт	Муфта редуційна 50x40	1185,59
P705010	шт	Прес-наконечник (заглушка), 50x4	1004,26
P705014	шт	З'єднання нерж'ємні прес х зовнішня різьба 50x4-5/4	1426,18
P705015	шт	З'єднання нерж'ємні прес х зовнішня різьба 50x4-6/4	1507,56
P705024	шт	З'єднання нерж'ємні, прес х внутрішня різьба 50x4-5/4	1445,94
P705025	шт	З'єднання нерж'ємні, прес х внутрішня різьба 50x4 - Rp 1 1/2	1527,31
P705044	шт	З'єднання нерж'ємні прес х внутрішня різьба, накидна гайка з ущільненням плоскою прокладкою, П/В 50x3/2"	1386,66
P705045	шт	З'єднання нерж'ємні прес х внутрішня різьба, накидна гайка з ущільненням плоскою прокладкою, П/В 50x2"	1545,90
P705055	шт	Прес- з'єднання роз'ємні, накидна гайка з ущільненням плоскою прокладкою 50x4 - 2	1655,16
P705065	шт	З'єднання роз'ємні прес х зовнішня різьба, накидна гайка з ущільненням плоскою прокладкою 50x4-3/2"	1807,43
P705075	шт	З'єднання роз'ємні прес х внутрішня різьба, накидна гайка з ущільненням плоскою прокладкою 50x4-6/4 IG	1928,30
P706300	шт	Муфта 63x63	2569,92
P706301	шт	Муфта редуційна 63x26	1824,86
P706302	шт	Муфта редуційна 63x32	1852,76
P706303	шт	Муфта редуційна 63x40	2049,20
P706304	шт	Муфта редуційна 63x50	2240,98
P706310	шт	Прес-наконечник (заглушка), 63x4.5	1329,72
P706316	шт	З'єднання нерж'ємні прес х зовнішня різьба 63x2	2378,14
P706326	шт	З'єднання нерж'ємні, прес х внутрішня різьба 63x4,5-Rp 2"	2461,82
P706366	шт	З'єднання роз'ємні прес х зовнішня різьба, накидна гайка з ущільненням плоскою прокладкою 63x4,5-G2"	3781,08
P706376	шт	З'єднання роз'ємні прес х внутрішня різьба, накидна гайка з ущільненням плоскою прокладкою 63x4.5-2 IG	4033,30
P707500	шт	Муфта 75x75	4004,24
P707501	шт	Муфта редуційна 75x5-63x4.5	3320,80
P707502	шт	Муфта редуційна 75x5-50x4	3653,22
P707516	шт	З'єднання нерж'ємні прес х зовнішня різьба 75x5 - 2	2979,07
P707518	шт	З'єднання нерж'ємні прес х зовнішня різьба 75x5 – R 2½	4028,65
P711000	шт	Відвод 90° 20x2-10x1.3	253,39
P711600	шт	Відвод 90 град. 16x2	212,04
P711602	шт	Гвинтовий фітинг, 16x2-1/2"	1,69
P711611	шт	З'єднання кутові нерж'ємні прес х зовнішня різьба 16x2-1/2	199,37
P711614	шт	З'єднання кутові нерж'ємні, нікельовані, прес х внутрішня різьба, накидна гайка з ущільненням по конусу для HERZ 3000, 16x2-3/4"	344,04
P711621	шт	З'єднання кутові нерж'ємні прес х внутрішня різьба 16-1/2	208,06
P711631	шт	Кутник настінний з короткою різьбовою муфтою, П/В 16x2-1/2" IG	273,13
P711633	шт	Шина монтажна з адаптерами і 2-ма настінними короткими кутниками, 16x2	928,70
P711635	шт	Кутник настінний короткий подвійний П/П/В 16x2-1/2"-16x2	421,92
P711638	шт	Кутник настінний подвійний, U-подібної, форми П/П/В 16x2-1/2"-16x2	245,27
P711641	шт	Кутник настінний подовжений з різьбовою муфтою, П/В 16x2-1/2" IG	330,11
P711643	шт	Шина монтажна з адаптерами і 2-ма настінними подовженими кутниками, П/В 16x2-1/2" IG	1025,18
P711651	шт	Кутники прохідні для гіпсокартону, П/Н 16x2-1/2"	438,20
P711652	шт	Кутники прохідні для гіпсокартону, П/Н 16x2-1/2"	438,20
P711653	шт	Кутники прохідні для гіпсокартону, прохід для стін до 30 мм, П/Н 16x2-3/4"	438,20
P711654	шт	Шина монтажна з адаптерами і 2-ма настінними подовженими кутниками, 16x2	1068,19

P711656	шт	Кутник (комплект), просте виконання, з шиною монтажною 16x2 - Rp 1/2 153/120/100	604,42
P711657	шт	Кутник (комплект), просте виконання, з шиною монтажною 16x2 - Rp 1/2 76	178,12
P711658	шт	Кутник (комплект), просте виконання, з шиною монтажною	580,15
P711661	шт	Кутник для прихованого монтажу, 16x2-1/2"	324,30
P711662	шт	Кульбовий кран з важільною ручкою і прес-з'єднанням, 15-16 x 2,0	183,25
P711671	шт	З'єднання кутові роз'ємні прес х зовнішня різьба, накидна гайка з ущільненням по конусу 16x2-1/2"	473,08
P711681	шт	З'єднання кутові роз'ємні прес х внутрішня різьба, внутрішня гайка з ущільненням по конусу 16x2-1/2"	513,74
P711691	шт	Кутник для підкл. радіатора, 300мм, 16x2-15мм	421,82
P711692	шт	Кутник для підключення радіатора, 1100, 16x2-15мм	871,75
P712000	шт	Відвод 90 град., 20x2-20x2	239,72
P712011	шт	З'єднання кутові нерж'ємні прес х зовнішня різьба 20x2-1/2	241,76
P712012	шт	З'єднання кутові нерж'ємні прес х зовнішня різьба 20-3/4	241,76
P712014	шт	З'єднання кутові нерж'ємні, нікельовані, прес х внутрішня різьба, накидна гайка з ущільненням по конусу для HERZ 3000, 20x2-3/4"	344,04
P712021	шт	З'єднання кутові нерж'ємні прес х внутрішня різьба 20x2-1/2	241,76
P712022	шт	З'єднання кутові нерж'ємні прес х внутрішня різьба 20x2-3/4	330,11
P712031	шт	Кутник настінний з короткою різьбовою муфтою, П/П 20x2-1/2" IG	283,61
P712032	шт	Кутник настінний з короткою різьбовою муфтою, П/П 20x2-3/4" IG	361,49
P712033	шт	Шина монтажна з адаптерами і 2-ма настінними короткими кутниками, 20x2	928,70
P712035	шт	Кутник настінний подвійний П/П/В 20x2-1/2"-20x2	421,92
P712038	шт	Кутник настінний подвійний, U-подібної, форми П/П/В 20x2-1/2"-20x2	254,71
P712041	шт	Кутник настінний подовжений з різьбовою муфтою, П/В 20x2 - 1/2"	344,04
P712043	шт	Шина монтажна з адаптерами і 2-ма настінними подовженими кутниками, 20x2 - 1/2 IG	1049,58
P712052	шт	Кутники прохідні для гіпсокартону, П/Н 20x2-3/4"	438,20
P712053	шт	Кутники прохідні для гіпсокартону, прохід для стін до 30 мм, П/Н 20x2 - 3/4"	468,43
P712054	шт	Шина монтажна з адаптерами і 2-ма настінними подовженими кутниками, 20 x 2 -Rp 1/2 - 30 мм	1184,42
P712061	шт	Кутник для прихованого монтажу, 20x2 - 1/2"	340,57
P712071	шт	З'єднання кутові роз'ємні прес х зовнішня різьба, накидна гайка з ущільненням по конусу 20x2-1/2"	473,08
P712072	шт	З'єднання кутові роз'ємні прес х зовнішня різьба, накидна гайка з ущільненням по конусу 20x2-3/4"	482,36
P712081	шт	З'єднання кутові роз'ємні прес х внутрішня різьба, внутрішня гайка з ущільненням по конусу 20x2-1/2" IG	513,74
P712082	шт	З'єднання кутові роз'ємні прес х внутрішня різьба, внутрішня гайка з ущільненням по конусу 20x2-3/4" IG	542,81
P712091	шт	Кутник для підключення радіатора, 300мм, 20x2-15мм	425,42
P712092	шт	Кутник для підключення радіатора, 20x2 - 15мм, трубка 1100 мм	871,75
P712600	шт	Відвод 90 град., 26x3	319,25
P712601	шт	Відвод 45°, 26x3	482,36
P712612	шт	З'єднання кутові нерж'ємні прес х зовнішня різьба 26x3-3/4	330,11
P712622	шт	З'єднання кутові нерж'ємні прес х внутрішня різьба 26x3-3/4	333,59
P712632	шт	Кутник настінний з короткою різьбовою муфтою, П/В 26x3-3/4" IG	361,49
P712673	шт	З'єднання кутові роз'ємні прес х зовнішня різьба, накидна гайка з ущільненням по конусу 26x3-1"	570,72
P712683	шт	З'єднання кутові роз'ємні прес х внутрішня різьба, внутрішня гайка з ущільненням по конусу 26x3-1" IG	636,97
P713200	шт	Відвод 90 град., 32x32	418,34
P713201	шт	Відвод 45°, 32x3-32x3	568,38
P713213	шт	З'єднання кутові нерж'ємні прес х зовнішня різьба 32x3-1	513,74
P713223	шт	З'єднання кутові нерж'ємні прес х внутрішня різьба 32x3-1	546,30
P713274	шт	З'єднання кутові роз'ємні прес х зовнішня різьба, накидна гайка з ущільненням по конусу 32x3-5/4"	745,06
P713284	шт	З'єднання кутові роз'ємні прес х внутрішня різьба, внутрішня гайка з ущільненням по конусу 32x3-5/4"	795,04
P714000	шт	Відвод 90 град, 40x3,5	785,75
P714001	шт	Відвід 45°, 40x3.5-40x3.5	738,10
P714014	шт	З'єднання кутові нерж'ємні прес х зовнішня різьба 40x3.5-5/4"	785,75
P714024	шт	З'єднання кутові нерж'ємні прес х внутрішня різьба 40x3.5-5/4"	831,07
P715000	шт	Відвід 90°, 50x4-50x4	1545,90
P715001	шт	Відвод 45°, 50x4-50x4	1687,70
P715014	шт	З'єднання кутові нерж'ємні прес х зовнішня різьба 50x4-5/4"	1627,27
P715024	шт	З'єднання кутові нерж'ємні прес х внутрішня різьба 50x4-5/4"	1667,95

P715025	шт	З'єднання кутові нероз'ємні прес х внутрішня різьба 50x4-5/4	1667,95
P716300	шт	Відвод 90°, 63x4-63x4	2569,92
P716301	шт	Відвод 45°, 63x4-63x4	2702,44
P716316	шт	З'єднання кутові нероз'ємні прес х зовнішня різьба 63x4,5-2"	2293,28
P716326	шт	З'єднання кутові нероз'ємні прес х внутрішня різьба 63x4,5 - 2"	2363,04
P717500	шт	Відвод 90°, 75x5 - 75x5	4199,53
P721600	шт	Трійники з однаковим відводом ,16x2	293,88
P721603	шт	Трійник зі збільшеним середнім відводом 16x2 - 20x2 - 16x2	312,67
P721625	шт	Приєднувальні вузли без змішування потоків,16x2	1142,58
P721641	шт	Трійники, прес х внутрішня різьба х прес 16x2 - 1/2" - 16x2	344,04
P721651	шт	Трійники, прес х зовнішня різьба х прес 16x2 - 1/2" - 16x2	344,04
P721661	шт	Прихований трійник для зливної бачка 16x2 - 1/2" - 16x2	425,42
P721662	шт	Кран кульовий з прес- з'єднанням. Корпус з штампованої латуні по DIN 17660, 15 - 16x2	633,47
P721663	шт	Кран кульовий, для прихованого монтажу, з важелем, для систем питного водопостачання. Корпус з штампованої латуні по DIN 17660, 15-16 x 2,0	731,12
P721680	шт	Комплект для підключення плінтусних розгалужень 16x2 - M22x1.5 AG	23,15
P721691	шт	Трійник для підключення радіатора, 300 мм, 16x2 - 15мм	593,96
P721692	шт	Трійник для підкл. радіатора, 1100 мм, 16x2-15 мм	1083,30
P722000	шт	Трійник з однаковими відводами 20x2	315,78
P722001	шт	Трійники із зменшеним середнім відводом, П/П/П 20x16x20	303,10
P722002	шт	Трійники із зменшеним середнім відводом, П/П/П 20x18x20	327,77
P722003	шт	Трійник редукційний 20x2-16x2-16x2	315,78
P722004	шт	Трійник редукційний 20x2-18x2-18x2	303,36
P722006	шт	Трійник зі збільшеним середнім відводом 20x2-26x3-20x2	403,33
P722008	шт	Трійник редукційний 20x2-20x2-16x2	343,44
P722025	шт	Приєднувальні вузли без змішування потоків, 20x2	1236,73
P722026	шт	Приєднувальні вузли без змішування потоків,П/П/П 20x16x20	1210,00
P722027	шт	Приєднувальні вузли без змішування потоків, П/П/П 20x2-16x2-16x2	1210,00
P722028	шт	Приєднувальні вузли без змішування потоків,П/П/П 20x20x16	1210,00
P722041	шт	Трійники, прес х внутрішня різьба х прес 20x2-1/2"-20x2	344,04
P722042	шт	Трійники, прес х внутрішня різьба х прес 20x2-3/4"-20x2	463,76
P722051	шт	Трійники, прес х зовнішня різьба х прес 20-1/2	344,04
P722052	шт	Трійники, прес х зовнішня різьба х прес 20-3/4"-20	441,68
P722061	шт	Прихований трійник для зливної бачка 20x2-1/2"-20x2	438,20
P722062	шт	Кран кульовий з прес- з'єднанням. Корпус з штампованої латуні по DIN 17660, 15 - 20x2	675,31
P722063	шт	Кран кульовий, для прихованого монтажу, з важелем, для систем питного водопостачання. Корпус з штампованої латуні по DIN 17660. 15-20 x 2,0	1026,35
P722080	шт	Комплект для підключення плінтусних розгалужень, 20x2-M22x1.5мм	17,47
P722091	шт	Трійник для підключення радіатора, 300 мм, 20x2-15мм	576,53
P722092	шт	Трійник для підключення радіатора, 1100 20x2-15мм	1083,30
P722107	шт	Трійник П/П/П 20x2-16x2-16x2	7,50
P722600	шт	Трійник з однаковими відводами 26x3	441,68
P722603	шт	Трійники із зменшеним середнім відводом, 26x3-16x2-26x3	437,95
P722604	шт	Трійники із зменшеним середнім відводом,П/П/П 26x3-18x2-26x3	420,77
P722605	шт	Трійники із зменшеним середнім відводом,П/П/П 26x3-20x2-26x3	441,68
P722611	шт	Трійник редукційний 26x3-16x2-20x2	427,73
P722612	шт	Трійник редукційний 26x3-18x2-20x2	433,56
P722613	шт	Трійник редукційний 26x3-20x2-16x2	441,68
P722614	шт	Трійник редукційний 26x3-20x2-20x2	441,68
P722615	шт	Трійник редукційний 26x3-26x3-20x2	441,68
P722616	шт	Трійник редукційний 26x3-26x3-16x2	441,68
P722617	шт	Трійник зі збільшеним середнім відводом 26x3-32x3-26x3	568,38
P722641	шт	Трійники, прес х внутрішня різьба х прес 26x3-1/2"-26x3	421,92
P722642	шт	Трійники, прес х внутрішня різьба х прес 26x3-1/2"-20x2	421,92
P722643	шт	Трійник із внутрішньою різьбою 26x3-1/2"-20x2,5	10,80
P722644	шт	Трійники, прес х внутрішня різьба х прес 26x3-3/4"-26x3 П/В/П	495,14
P722651	шт	Трійники, прес х зовнішня різьба х прес 26x3-1/2"-26x3	463,76
P722652	шт	Трійник із зовнішньою різьбою 26x3-3/4"-26x3	463,76
P722653	шт	Трійники, прес х зовнішня різьба х прес 26x3-1"-26x3	463,76
P722662	шт	Кран кульовий з прес- з'єднанням. Корпус з штампованої латуні по DIN 17660, 15 - 26x2	759,00
P722663	шт	Кран кульовий, для прихованого монтажу, з важелем, для систем питного водопостачання. Корпус з штампованої латуні по DIN 17660.25-26 x 3,0	857,82

P723200	шт	Трійник з однаковими відводами 32x3	563,74
P723201	шт	Трійники із зменшеним середнім відводом,32x3-16x2-32x3	563,74
P723204	шт	Трійники із зменшеним середнім відводом,32x3-20x2x32x3	563,74
P723206	шт	Пресфітинг 32x3	13,88
P723207	шт	Трійники із зменшеним середнім відводом,32x3-26x3-32x3	563,74
P723209	шт	Трійник редукційний 32x3-26x3x26x3	563,74
P723210	шт	Трійник зі збільшеним середнім відводом 32x3-40x3.5-32x3	770,63
P723211	шт	Трійник редукційний 32x3-20x2-26x3	563,74
P723214	шт	Трійник редукційний 32x3-32x3-26x3	563,74
P723215	шт	Трійник редукційний 32x3-32x3-20x2	563,74
P723241	шт	Трійники, прес х внутрішня різьба х прес 32x3-3/4"-32x3	560,24
P723242	шт	Трійники, прес х внутрішня різьба х прес 32x3-1"32x3	560,24
P723243	шт	Трійники, прес х внутрішня різьба х прес 32x3-1/2"-32x3	560,24
P723244	шт	Трійники, прес х внутрішня різьба х прес 32x3-1 1/4"-32x3	671,84
P723251	шт	Трійники, прес х зовнішня різьба х прес 32x3-3/4"-32x3	554,42
P723252	шт	Трійники, прес х зовнішня різьба х прес 32x3-1"-32x3	554,42
P724000	шт	Трійник з однаковими відводами 40x3.5	762,50
P724002	шт	Трійники із зменшеним середнім відводом,40x3.5-26x3-40x3,5	770,63
P724003	шт	Трійник редукційний П/П/П 40x3,5-32x3-40x3,5	770,63
P724004	шт	Трійник редукційний 40x3,5-32x3-32x3	770,63
P724006	шт	Трійник редукційний 40x3,5-26x3-32x3	770,63
P724007	шт	Трійник редукційний 40x3,5-40x3,5-26x3	770,63
P724008	шт	Трійник редукційний 40x3,5-40x3.5-32x3	770,63
P724012	шт	Трійник зі збільшеним середнім відводом 40x3,5-50x4-40x3,5	2151,49
P724041	шт	Трійники, прес х внутрішня різьба х прес 40x3,5 - 1" - 40x3,5	789,23
P724042	шт	Трійники, прес х внутрішня різьба х прес 40x3,5 - 5/4" - 40x3,5	797,38
P724052	шт	Трійники, прес х зовнішня різьба х прес 40x3,5-1"-40x3,5	745,06
P724053	шт	Трійники, прес х зовнішня різьба х прес 40x3,5-5/4"-40x3,5	795,04
P725000	шт	Трійник з однаковими відводами 50x4	2091,04
P725001	шт	Трійник П/П/П ,50x32x50	2128,24
P725002	шт	Трійник П/П/П ,50x4-40x3.5-50x4	2171,24
P725003	шт	Трійник П/П/П ,50x4-26x3-50x4	2128,24
P725005	шт	Трійник редукційний, 50x4-40x3.5-40x3.5	2030,59
P725006	шт	Трійник редукційний, 50x4-32x3-40x3.5	2049,20
P725007	шт	Трійник редукційний, 50x4-50x4-32x3	2068,96
P725008	шт	Трійник редукційний, 50x4-50x4-40x3.5	2108,47
P725042	шт	Трійники, прес х внутрішня різьба х прес, 50x4-5/4-50x4,0	2171,24
P725043	шт	Трійники, прес х внутрішня різьба х прес, 50x4-6/4-50x4,0	2332,81
P725053	шт	Трійники, прес х зовнішня різьба х прес, 50 х 4 - 1 ¼ - 50 х 4	2030,59
P725054	шт	Трійники, прес х зовнішня різьба х прес, 50 х 4 - 1 ½ - 50 х 4	2030,59
P726300	шт	Трійник з однаковими відводами, 63x4.5	3371,93
P726301	шт	Трійник з однаковими відводами, 63x4.5-40x3.5-63x4,5	3371,93
P726302	шт	Трійник П/П/П - 63x50x63	3371,93
P726303	шт	Трійник П/П/П 63x32x63	3371,93
P726304	шт	Трійник редукційний 63x4,5-40x3,5-50x4	3371,93
P726305	шт	Трійник редукційний 63x4,5-50x4-50x4	3371,93
P726306	шт	Трійник редукційний 63x4,5-63x4,5-40x3,5	3371,93
P726307	шт	Трійник редукційний 63x4,5-63x4,5-50x4	3371,93
P726344	шт	Трійник, прес х внутрішня різьба х прес 63x4.5-2"-63x4.5	3368,46
P726355	шт	Трійники, прес х зовнішня різьба х прес 63x4.5-2"Н/Р-63x4.5	3197,58
P727500	шт	Трійник П/П/П 75/75/75, з однаковими відводами.	5446,70
P729802	шт	Відвід гвинтовий із затискувачем для плінтусних розгалужень, 15x1-M22-1,5	5,42
P729810	шт	Шина монтажна для кутника настінного.	370,79
P731602	шт	Гвинтовий фітинг 16x2-1"	3,24
R601600	шт	Муфта PPSU 16x2-16x2	96,48
R602000	шт	Муфта PPSU 20x2-20x2	160,40
R602001	шт	Муфта PPSU 20x2-16x2	149,94
R602600	шт	Муфта PPSU 26x3-26x3	194,11
R602601	шт	Муфта PPSU 26x3-16x2	181,33
R602602	шт	Муфта PPSU 26x3-20x2	181,33
R611600	шт	Коліно PPSU 16x2	167,38
R612000	шт	Коліно PPSU 20x2	188,30
R612600	шт	Коліно PPSU 26x3	251,06
R621600	шт	Трійник PPSU 16x2	231,30
R621603	шт	Трійник редукційний PPSU 16x2-20x2-16x2	244,09
R622000	шт	Трійник PPSU 20x2	248,74

R622001	шт	Трійник редукційний PPSU 20x2-16x3-20x2	238,28
R622003	шт	Трійник редукційний PPSU 20x2-16x2-16x2	248,74
R622006	шт	Трійник редукційний PPSU 20x2-26x3-20x2	314,99
R622008	шт	Трійник редукційний PPSU 20x2-20x2-16x2	248,74
R622600	шт	Трійник PPSU 26x3	344,04
R622603	шт	Трійник редукційний PPSU 26x3-16x2-26x3	344,04
R622605	шт	Трійник редукційний PPSU 26x3-20x2-26x3	344,04
R622611	шт	Трійник редукційний PPSU 26x3-16x2-20x2	344,04
R622613	шт	Трійник редукційний PPSU 26x3-20x2-16x2	344,04
R622614	шт	Трійник редукційний PPSU 26x3-20x2-20x2	344,04
R622615	шт	Трійник редукційний PPSU 26x3-26x3-20x2	344,04
R622616	шт	Трійник редукційний PPSU 26x3-26x3-16x2	344,04
S316601	шт	Вузол підключення "De Luxe", DG, для 1-х трубних сис-м, хромований	3473,60
S316604	шт	Вузол підключення "De Luxe", DG, для 1-х трубних сис-м, колір білий	3196,38
S316611	шт	Вузол підключення "De Luxe", Еск, для 1-х трубних сис-м, хромований	3473,60
S316614	шт	Вузол підключення "De Luxe", Еск, для 1-х трубних сис-м, колір білий	3196,38
S326601	шт	Вузол підключення "De Luxe", DG, для 2-х трубних сис-м, хромований	3473,60
S326604	шт	Вузол підключення "De Luxe", DG, для 2-х трубних сис-м, колір білий	3196,38
S326611	шт	Вузол підключення "De Luxe", Еск, для 2-х трубних сис-м, хромований	3473,60
S326614	шт	Вузол підключення "De Luxe", Еск, для 2-х трубних сис-м, колір білий	3196,38
S369141	шт	Вузол підключення "De Luxe", TS-Esk, для 2-х трубних сис-м, хромований	3054,22
S369144	шт	Вузол підключення "De Luxe", TS-Esk, для 2-х трубних сис-м, колір білий	2814,90
S369241	шт	Вузол підключення "De Luxe", TS-DG, для 2-х трубних сис-м, хромований	3054,22
S369244	шт	Вузол підключення "De Luxe", TS-DG, для 2-х трубних сис-м, колір білий	2814,90
S372021	шт	Вентиль інтегрований запірний DE LUXE ,хромований.Підключення до труби М 22 x 1,5.	2191,73
S372024	шт	Вентиль інтегрований запірний DE LUXE ,Білий.Підключення до труби М 22 x 1,5.	1905,86
S372041	шт	Вентиль інтегрований запірний DE LUXE ,хромований.Підключення до труби М 22 x 1,5.	2191,73
S372044	шт	Вентиль інтегрований запірний DE LUXE ,білий .Підключення до труби М 22 x 1,5.	1533,02
S372601	шт	Вентиль запірний DE LUXE з функцією попереднього налаштування, кутовий.Колір-пергамон.	1524,74
S372602	шт	Вентиль запірний DE LUXE з функцією попереднього налаштування, кутовий.Колір-егейс.	1524,74
S372603	шт	Вентиль запірний DE LUXE з функцією попереднього налаштування, кутовий.Колір-манхетен.	1524,74
S372604	шт	Вентиль запірний DE LUXE з функцією попереднього налаштування, кутовий, колір едельвейс, DN 15.	1524,74
S372605	шт	Вентиль запірний DE LUXE з функцією попереднього налаштування, кутовий.Колір-каліпсо	1524,74
S372606	шт	Вентиль запірний DE LUXE з функцією попереднього налаштування, кутовий, колір беж.	1524,74
S372607	шт	Вентиль запірний DE LUXE з функцією попереднього налаштування, кутовий.Колір-грінвіч	1524,74
S372608	шт	Вентиль запірний DE LUXE з функцією попереднього налаштування, кутовий.Колір-жасмін	1524,74
S372609	шт	Вентиль запірний DE LUXE з функцією попереднього налаштування, кутовий.Колір-натуральний	1524,74
S372610	шт	Вентиль зворотного потоку HERZ-„DE LUXE“, кутовий, колір ультрамарин	1524,74
S372611	шт	Вентиль рег. на обробку, "De Luxe", кутовий, червоногарячий	1524,74
S372612	шт	Вентиль запірний DE LUXE з функцією попереднього налаштування, кутовий.Колір-червоний рубін	1524,74
S372613	шт	Вентиль рег. на обробку, "De Luxe", кутовий, колір блакитний	1524,74
S372614	шт	Вентиль запірний, "De Luxe", кутовий, колір жовтий з позолотою	1524,74
S372615	шт	Вентиль рег. на обробку, "De Luxe", кутовий, колір - слонова кістка	1524,74
S373341	шт	Клапан для відключення радіатора,RL-Design,прохідний, хромований. G1/2-M 22 x 1,5	1433,52
S373344	шт	Клапан для відключення радіатора,RL-Design,прохідний, білий. G1/2-M 22 x 1,5	1246,54
S373441	шт	Клапан для відключення радіатора,RL-Design, хромований кутовий G1/2-M 22 x 1,5	1433,52
S373444	шт	Клапан для відключення радіатора,RL-Design,кутовий G1/2-M 22 x 1,5	1155,10
S374541	шт	Клапан для відключення радіатора,RL-Design,осьовий АВ, хромований. G1/2-M 22 x 1,5	1433,52
S374544	шт	Клапан для відключення радіатора,RL-Design,осьовий АВ, білий . G1/2-M 22 x 1,5	1155,10

S374641	шт	Клапан для відключення радіатора, RL-Design, осьовий CD, хромований. G1/2-M 22 x 1,5	1246,54
S374644	шт	Клапан для відключення радіатора, RL-Design, осьовий CD, білий. G1/2-M 22 x 1,5	1246,54
S379141	шт	Вузол підключення "De Luxe", TS-Esk, для 1-х трубних сис-м, хромований	3054,22
S379144	шт	Вузол підключення "De Luxe", TS-Esk, для 1-х трубних сис-м, колір білий	2814,90
S379241	шт	Вузол підключення "De Luxe", TS-DG, для 1-х трубних сис-м, хромований	3054,22
S379244	шт	Вузол підключення "De Luxe", TS-DG, для 1-х трубних сис-м, колір білий	2814,90
S606614	шт	Комплект затискачів "DE Luxe" для PE-X, PB- і м/п труб, 14x2	449,02
S606616	шт	Комплект затискачів "DE Luxe" для PE-X, PB- і м/п труб, 16x2	449,02
S622022	шт	Адаптер Design-хром, M22x1,5-Rp1/2"	610,13
S622651	шт	Під'єднання до радіатора із занурювальною трубкою Design-хром, G1/2"-G3/4"	643,31
S625211	шт	Під'єднання до радіатора Design-хром, G1/2"-G3/4"	439,52
S628121	шт	Декоративний ковпачок для компресійного фітинга DE LUXE, колір-пергамон	212,06
S628122	шт	Декоративний ковпачок для компресійного фітинга DE LUXE, колір-егейський	212,06
S628123	шт	Декоративний ковпачок для компресійного фітинга DE LUXE, колір-манхетен	212,06
S628124	шт	Декоративний ковпачок для компресійного фітинга DE LUXE, колір- едельвейс	212,06
S628125	шт	Декоративний ковпачок для компресійного фітинга DE LUXE, колір-каліпсо	212,06
S628126	шт	Декоративний ковпачок для компресійного фітинга DE LUXE, колір-бежевий.	212,06
S628127	шт	Декоративний ковпачок для компресійного фітинга DE LUXE, колір-грінвіч	212,06
S628128	шт	Декоративний ковпачок для компресійного фітинга DE LUXE, колір-жасмін	212,06
S628129	шт	Декоративний ковпачок для компресійного фітинга DE LUXE, колір-натуральний	212,06
S628130	шт	Декоративний ковпачок для компресійного фітинга DE LUXE, колір-синій ультрамарин	212,06
S628131	шт	Декоративний ковпачок для компресійного фітинга DE LUXE, колір-вогняно червоний	212,06
S628132	шт	Декоративний ковпачок для компресійного фітинга DE LUXE, колір-рубіновий	212,06
S628133	шт	Декоративний ковпачок для компресійного фітинга DE LUXE, колір-сигнально синій	212,06
S628134	шт	Декоративний ковпачок для компресійного фітинга DE LUXE, колір-золотисто жовтий	212,06
S628135	шт	Декоративний ковпачок для компресійного фітинга DE LUXE, колір-світла слонова кість	212,06
S628410	шт	Комплект затискачів "DE Luxe" для сталевих і мідних труб, 10, ущільнення за доп. O-рінг	305,65
S628412	шт	Комплект затискачів "DE Luxe" для сталевих і мідних труб, 12, метал. ущільнення	305,65
S628414	шт	Комплект затискачів "DE Luxe" для сталевих і мідних труб, 14, метал. ущільнення	305,65
S628415	шт	Комплект затискачів "DE Luxe" для сталевих і мідних труб, 15, метал. ущільнення	305,65
S628416	шт	Комплект затискачів "DE Luxe" для сталевих і мідних труб, 16, метал. ущільнення	305,65
S628612	шт	Комплект затискачів DE LUXE з гум. ущільненням зі сторони труби, 12	394,52
S628615	шт	Комплект затискачів DE LUXE з гум. ущільненням зі сторони труби, 15	394,52
S629201	шт	Фітинг DE LUXE з металічним ущільненням, з декоративним ковпачком, пергамон	313,96
S629202	шт	Фітинг DE LUXE з металічним ущільненням, з декоративним ковпачком, колір егейський	313,96
S629203	шт	Фітинг DE LUXE з металічним ущільненням, з декоративним ковпачком, колір манхетен	313,96
S629204	шт	Фітинг DE LUXE з металічним ущільненням, з декоративним ковпачком, колір едельвейс	313,96
S629205	шт	Фітинг DE LUXE з металічним ущільненням, з декоративним ковпачком, колір каліпсо	313,96
S629206	шт	Фітинг DE LUXE з металічним ущільненням, з декоративним ковпачком, бежевий	313,96
S629207	шт	Фітинг DE LUXE з металічним ущільненням, з декоративним ковпачком, колір грінвіч	313,96
S629208	шт	Фітинг DE LUXE з металічним ущільненням, з декоративним ковпачком, жасмін	313,96

S629209	шт	Фітинг DE LUXE з металічним ущільненням, з декоративним ковпачком,копір натуральний	313,96
S629210	шт	Фітинг DE LUXE з металічним ущільненням, з декоративним ковпачком,копір синій ультрамарин	313,96
S629211	шт	Фітинг DE LUXE з металічним ущільненням, з декоративним ковпачком,копір вогнянно червоний	313,96
S629212	шт	Фітинг DE LUXE з металічним ущільненням, з декоративним ковпачком,копір рубіновий	313,96
S629213	шт	Фітинг DE LUXE з металічним ущільненням, з декоративним ковпачком,копір сигнальний синій	313,96
S629214	шт	Фітинг DE LUXE з металічним ущільненням, з декоративним ковпачком,копір золотисто жовтий	313,96
S629215	шт	Фітинг DE LUXE з металічним ущільненням, з декоративним ковпачком,копір Ral 1015	313,96
S630101	шт	Кран-букса регульовальна та запірна, M20x1,5	498,76
S682200	шт	Комплект наконечників для труб, хромований, Д55-Д18-L70	553,27
S682201	шт	Наконечники для труб, подвійні, хромовані, 50-Д18-L70	630,28
S763341	шт	Клапан прохідний,TS-Design, хромований, G 1/2-M 22 x 1,5	1433,52
S763344	шт	Клапан прохідний,TS-Design, білий .G 1/2-M 22 x 1,5	1155,10
S763441	шт	Кутовий клапан ,TS-Design, хромований G1/2-M 22 x 1,5	1433,52
S763444	шт	Кутовий клапан ,TS-Design, G1/2-M 22 x 1,5	1155,10
S763844	шт	Кутовий спеціальний клапан ,TS-Design, G1/2-M 22 x 1,5	1155,10
S764541	шт	Кутовий осьовий клапан ,TS-Design, хромований G1/2-M 22 x 1,5 TS 98 V "AB"	1246,54
S764544	шт	Кутовий осьовий клапан ,TS-Design, білий G1/2-M 22 TS 98 V AB	1246,54
S764641	шт	Кутовий осьовий клапан ,TS-Design, хромований G1/2-M 22 x 1,5	1433,52
S764644	шт	Кутовий осьовий клапан ,TS-Design, білий G1/2-M 22 x 1,5	1246,54
S768341	шт	Вентиль, 4-х ходовий, "De Luxe", прохідний, для 2-х трубних сис-м, хромований	2414,46
S768344	шт	Вентиль, 4-х ходовий, "De Luxe", прохідний, для 2-х трубних сис-м, колір білий	2331,54
S768441	шт	Вентиль, 4-х ходовий, "De Luxe", кутовий, для 2-х трубних сис-м, хромований	2414,46
S768444	шт	Вентиль, 4-х ходовий, "De Luxe", кутовий, для 2-х трубних сис-м, колір білий	2331,54
S792401	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90 DE LUXE, кутовий, Rp 1/2 x R 1/2.Колір-пергамон.	1465,51
S792402	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90 DE LUXE, кутовий, ,Rp 1/2 x R 1/2.Колір-егейс.	1465,51
S792403	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90 DE LUXE, кутовий, ,Rp 1/2 x R 1/2.Колір-манхеттен.	1465,51
S792404	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90 DE LUXE, кутовий, ,Rp 1/2 x R 1/2.Колір-едельвейс.	1465,51
S792405	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90 DE LUXE, кутовий, ,Rp 1/2 x R 1/2.Колір-каліпсо.	1465,51
S792406	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90 DE LUXE, кутовий, iRp 1/2 x R 1/2.Колір-бежевий.	1465,51
S792407	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90 DE LUXE, кутовий,Rp 1/2 x R 1/2.Колір-грінвіч.	1465,51
S792408	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90 DE LUXE, кутовий,Rp 1/2 x R 1/2.Колір-жасмін.	1465,51
S792409	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90 DE LUXE, кутовий, ,Rp 1/2 x R 1/2.Колір-натуральний.	1465,51
S792410	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90 DE LUXE, кутовий, Rp 1/2 x R 1/2.Колір-ультрамарин.	1465,51
S792411	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90 DE LUXE, кутовий,Rp 1/2 x R 1/2.Колір-вогнянно червоний.	1465,51
S792412	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90 DE LUXE, кутовий,Rp 1/2 x R 1/2.Колір-червоний рубін.	1465,51
S792413	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90 DE LUXE, кутовий, , Rp 1/2 x R 1/2, колір блакитний	1465,51
S792414	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90 DE LUXE, кутовий, Rp 1/2 x R 1/2, колір жовтий з позолотою	1465,51
S792415	шт	Термостатичний клапан HERZ-TS-90 DE LUXE, кутовий, Rp 1/2 x R 1/2, колір слонової кістки	1465,51
S910241	шт	Ручний привід Design - хром, M28x1,5	428,87
S910244	шт	Ручний привід Design - білий, M28x1,5	292,62
S920031	шт	Термостатична головка TS-Mini-GS-Design, M28x1,5, колір - хром	1079,28
S920034	шт	Термостатична головка TS-Mini-GS-Design, M28x1,5, колір - біла	579,32
S923001	шт	Термостатична головка HERZ-DE LUXE, M 28 x 1,5, колір - пергамон	922,90

S923002	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE, з різьбою під'єднання М 28 х 1,5,колір-егейс	922,90
S923003	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE, з різьбою під'єднання М 28 х 1,5,колір-манхеттен.	922,90
S923004	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE, з різьбою під'єднання М 28 х 1,5,колір-едельвейс.	922,90
S923005	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE, з різьбою під'єднання М 28 х 1,5,колір-каліпсо.	922,90
S923006	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE, з різьбою під'єднання М 28 х 1,5, колір - бежева.	922,90
S923007	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE, з різьбою під'єднання М 28 х 1,5,колір-грінвіч.	922,90
S923008	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE, з різьбою під'єднання М 28 х 1,5,колір-жасмін.	922,90
S923009	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE, з різьбою під'єднання М 28 х 1,5,колір-натуральний.	922,90
S923010	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE, колір ультрамарин	922,90
S923011	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE, колір - червоногаряча	922,90
S923012	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE, колір - червоний рубін	922,90
S923013	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE, колір - блакитна	922,90
S923014	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE, колір - жовто золотиста	922,90
S923015	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE, колір - слонова кістка	922,90
S923801	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE, М 30х1,5, колір - пергамон	922,90
S923802	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE,, М 30х1,5,колір - егейс	922,90
S923803	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE,, М 30х1.5, колір - манхеттен.	922,90
S923804	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE, М 30х1.5, колір - едельвейс.	922,90
S923805	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE,М 30х1.5, колір - каліпсо.	922,90
S923806	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE,М 30х1.5, колір - бежевий колір	922,90
S923807	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE,М 30х1.5, колір - грінвіч.	922,90
S923808	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE,М 30х1.5, колір - жасмін	922,90
S923809	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE,М 30х1.5, колір - натуральний..	922,90
S923810	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE,М 30х1.5, колір - ультрамарин.	922,90
S923811	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE,М 30х1.5, колір - вогняно червоний	922,90
S923812	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE,М 30х1.5, колір - червоний рубін	922,90
S923813	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE,М 30х1.5, колір - блакитна	922,90
S923814	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE,М 30х1.5, жовтотий з позолотою.	922,90
S923815	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE,М 30х1.5, RAL 1015	922,90
S923901	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE, з заціпкою,Колір- пергамон.	922,90
S923902	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE, з заціпкою,Колір- егейс.	922,90
S923903	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE, з заціпкою,Колір- манхеттен.	922,90
S923904	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE, з заціпкою,Колір- едельвейс.	922,90
S923905	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE, з заціпкою,Колір- каліпсо.	922,90
S923906	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE, з заціпкою.Колір- бежевий.	922,90
S923907	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE, з заціпкою.Колір- грінвіч.	922,90
S923908	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE, з заціпкою.Колір- жасмін.	922,90
S923909	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE, з заціпкою.Колір- натуральний.	922,90
S923910	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE, з заціпкою.Колір- ультрамарин.	922,90
S923911	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE, з заціпкою.Колір- вогняно червоний	922,90
S923912	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE, з заціпкою.Колір- червоний рубін.	922,90
S923913	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE, з заціпкою.Колір- блакитний.	922,90
S923914	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE, з заціпкою.Колір- жовтий з позолотою.	922,90
S923915	шт	Термостатична головка HERZ- DE LUXE, з заціпкою.Колір- слонова кість.	922,90
T200901	шт	Натяжна гільза, 16 х 2	26,00
T200902	шт	Натяжна гільза, 20 х 2	34,28
T200903	шт	Натяжна гільза, 26 х 3	60,28
T200904	шт	Натяжна гільза, 32 х 3	82,75
T201011	шт	Кутник 90° 16 X 2,0	146,57
T201012	шт	Кутник 90° 20 х 2,0	152,48
T201013	шт	Кутник 90° 26 х 3,0	335,70
T201014	шт	Кутник 90° 32 х 3,0	434,99
T201021	шт	Кутник 90° гільза х внутрішня різьба 16х2 - Rp 1/2	179,66
T201022	шт	Кутник 90° гільза х внутрішня різьба 20 х 2 - Rp 1/2	183,22
T201023	шт	Кутник 90° гільза х внутрішня різьба 20 х 2 - Rp 3/4	346,33
T201031	шт	Кутник 90° гільза х зовнішня різьба 16 х 2 - Rp 1/2	230,50
T201032	шт	Кутник 90° гільза х зовнішня різьба 20 х 2 - Rp 1/2	307,33

T201033	шт	Кутник 90° гільза х зовнішня різьба 20 х 2 - Rp 3/4	316,79
T201034	шт	Кутник 90° гільза х зовнішня різьба 26 х 3 - Rp 3/4	328,60
T201035	шт	Кутник 90° гільза х зовнішня різьба 26 х 3 - Rp 1	345,16
T201036	шт	Кутник 90° гільза х зовнішня різьба 32 х 3 - Rp 1	418,45
T201041	шт	Кутник 90° гільза х внутрішня різьба 20х2 - Rp 1/2-	237,59
T201042	шт	Кутник 90° гільза х внутрішня різьба 20х2 - Rp 1/2	326,24
T201051	шт	Трійник 90°, гільза х внутрішня різьба х гільза 26х3 - Rp 3/4 - 26х3	522,47
T201052	шт	Трійник 90°, гільза х внутрішня різьба х гільза 32х3 - Rp 3/4 - 32х3	575,65
T201053	шт	Трійник 90°, гільза х внутрішня різьба х гільза 32х3 - Rp 1 - 32х3	575,65
T201061	шт	Трійник 90°, рівнопрохідний гільза 16 х 2	191,50
T201062	шт	Трійник 90°, рівнопрохідний гільза 20 х 2	198,58
T201063	шт	Трійник 90°, рівнопрохідний гільза 26 х 3	436,18
T201064	шт	Трійник 90°, рівнопрохідний гільза 32 х 3	698,58
T201071	шт	Трійник 90°, з редукцією середнього виходу, гільза 20 х 2 - 16 х 2 - 20 х 2	198,58
T201072	шт	Трійник 90°, з редукцією середнього виходу, гільза 26 х 3 - 16 х 2 - 26 х 3	436,18
T201073	шт	Трійник 90°, з редукцією середнього виходу, гільза 26 х 3 - 20 х 2 - 26 х 3	436,18
T201074	шт	Трійник 90°, з редукцією середнього виходу, гільза 32 х 3 - 16 х 2 - 32 х 3	698,58
T201075	шт	Трійник 90°, з редукцією середнього виходу, гільза 32 х 3 - 20 х 2 - 32 х 3	698,58
T201076	шт	Трійник 90°, з редукцією середнього виходу, гільза 32 х 3 - 26 х 3 - 32 х 3	698,58
T201081	шт	Трійник 90°, редукційний, гільза 20 х 2 - 16 х 2 - 16 х 2	198,58
T201082	шт	Трійник 90°, редукційний, гільза 20 х 2 - 20 х 2 - 16 х 2	198,58
T201083	шт	Трійник 90°, редукційний, гільза 26 х 3 - 16х 2 - 20 х 2	436,18
T201084	шт	Трійник 90°, редукційний, гільза 26 х 3 - 20х 2 - 16 х 2	436,18
T201085	шт	Трійник 90°, редукційний, гільза 26 х 3 - 20х 2 - 20 х 2	436,18
T201086	шт	Трійник 90°, редукційний, гільза 26 х 3 - 26х 3 - 16 х 2	436,18
T201087	шт	Трійник 90°, редукційний, гільза 26 х 3 - 26х 3 - 20 х 2	436,18
T201088	шт	Трійник 90°, редукційний, гільза 32 х 3 - 20 х 2 - 26 х 3	698,58
T201089	шт	Трійник 90°, редукційний, гільза 32 х 3 - 26 х 3 - 26 х 3	698,58
T201090	шт	Трійник 90°, редукційний, гільза 32 х 3 - 32 х 3 - 20 х 2	698,58
T201091	шт	Трійник 90°, редукційний, гільза 32 х 3 - 32 х 3 - 26 х 3	698,58
T201101	шт	Трійник 90°, зі збільшеним середнім виходом, гільза 16 х 2 - 20 х 2 - 16 х 2	198,58
T201102	шт	Трійник 90°, зі збільшеним середнім виходом, гільза 20 х 2 - 26 х 3 - 20 х 2	436,18
T201111	шт	Муфта з'єднувальна 16 х 2	75,65
T201112	шт	Муфта з'єднувальна 20 х 2	94,56
T201113	шт	Муфта з'єднувальна 26 х 3	153,66
T201114	шт	Муфта з'єднувальна 32 х 3	215,14
T201121	шт	Муфта редукційна 16 х 2 -20х2	94,56
T201122	шт	Муфта редукційна 20 х 2	153,66
T201123	шт	Муфта редукційна 26 х 3	153,66
T201124	шт	Муфта редукційна 32х3-26х3	215,14
T201131	шт	Заглушка 16 х 2	44,92
T201132	шт	Заглушка 20 х 2	53,20
T201141	шт	Перехідник , гільза х зовнішня різьба 16 х2 - Rp 1/2	76,82
T201142	шт	Перехідник , гільза х зовнішня різьба 20 х 2 - Rp 1/2	113,47
T201143	шт	Перехідник , гільза х зовнішня різьба 20 х 2 - Rp 3/4	115,85
T201144	шт	Перехідник , гільза х зовнішня різьба 26 х 3 - Rp 3/4	177,31
T201145	шт	Перехідник , гільза х зовнішня різьба 26 х 3 - Rp 1	179,66
T201146	шт	Перехідник , гільза х зовнішня різьба 32 х 3 - Rp 1	219,86
T201147	шт	Перехідник , гільза х зовнішня різьба 32 х 3 - Rp 1 1/4	276,59
T201151	шт	Перехідник , гільза х внутрішня різьба 16 х 2 - Rp 1/2	118,19
T201152	шт	Перехідник , гільза х внутрішня різьба 20 х 2 - Rp 1/2	125,29
T201153	шт	Перехідник , гільза х внутрішня різьба 20 х 2 - Rp 3/4	164,30
T201154	шт	Перехідник , гільза х внутрішня різьба 26 х 3 - Rp 1/2	189,12
T201155	шт	Перехідник , гільза х внутрішня різьба 26 х 3 - Rp 3/4	189,12
T201156	шт	Перехідник , гільза х внутрішня різьба 26 х 3 - Rp 1	302,62
T201157	шт	Перехідник , гільза х внутрішня різьба 32 х 3 - Rp 1	333,34
T201161	шт	U- подібний настінний кутник 16 х 2 - Rp 1/2 - 16 х 2	858,16
T201162	шт	U- подібний настінний кутник 20 х 2 - Rp 1/2 - 20 х 2	866,44
T201171	шт	Кутник нікельований для підключення радіатора 16 х 2 -15, L- 300 мм	368,80
T201172	шт	Кутник нікельований для підключення радіатора 20 х 2 -15, L- 300 мм	377,08
T201173	шт	Кутник нікельований для підключення радіатора 16 х 2 -15, L- 1100 мм	807,32
T201174	шт	Кутник нікельований для підключення радіатора 20 х 2 -15, L- 1100 мм	815,60
T201181	шт	Трійник нікельований для підключення радіатора 16 х 2 -15, L- 300 мм	515,36
T201182	шт	Трійник нікельований для підключення радіатора 20 х 2 -15, L- 300 мм	523,64
T201183	шт	Трійник нікельований для підключення радіатора 16 х 2 -15, L- 1100 мм	952,73
T201184	шт	Трійник нікельований для підключення радіатора 20 х 2 -15, L- 1100 мм	962,17

U162600	м	Труба PE-RT 16 x 2, P= 6 бар; T= 70 C (600 м.п.), з антидифузійним захистом EVOH	36,88
U202480	м	Труба PE-RT 20 x 2, P= 6 бар; T= 70 C (480 м.п.), з антидифузійним захистом EVOH	45,59
UH00001	шт	Змішувач для раковини Infinity - i10,зі стоком,сифоном,кутовими кранами	4882,01
UH00002	шт	Змішувач для раковини Infinity - i10,зі стоком.	3666,16
UH00003	шт	Змішувач для раковини Infinity - i10,з кутовими кранами.	3637,06
UH00004	шт	Змішувач для раковини Infinity - i10.	3092,22
UH00011	шт	Змішувач для раковини Infinity - i12,зі стоком,сифоном,кутовими кранами	5556,31
UH00012	шт	Змішувач для раковини Infinity - i12,зі стоком	4225,07
UH00013	шт	Змішувач для раковини Infinity - i12,з кутовими кранами	4293,88
UH00014	шт	Змішувач для раковини Infinity - i12	3554,36
UH00023	шт	Змішувач для умивальника Project- m10,зі стоком, сифоном, кутовими кранами	4332,31
UH00024	шт	Змішувач для умивальника Project - m10, зі стоком	2883,55
UH00025	шт	Змішувач для раковини Project - m10,з кутовими кранами	3175,87
UH00026	шт	Змішувач для раковини Project - m10	2578,43
UH00029	шт	Змішувач для умивальника Push p29	4355,60
UH00030	шт	Змішувальний самозакриваючий кран для умивальника Push p30	5427,04
UH00031	шт	Самозакривний кран для пісуара Push p31	2620,34
UH00035	шт	Змішувач для раковини Fresh-f10, зі стоком, сифоном, кутовими кранами	7229,84
UH00037	шт	Змішувач для раковини Simpaty, виконання для поліклінік, одноважільний, литий корпус, картридж Ø40, аератор "Неоперл", довга ручка. В комплекті: 5/4" верхня частина сифона та сифон, 2 кутових клапани, гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	5013,60
UH00038	шт	Змішувач для раковини Fresh-f10, зі стоком	5233,72
UH00039	шт	Змішувач для раковини Fresh-f10	4538,45
UH00040	шт	Змішувач для раковини Fresh-f10, з кутовими кранами	5168,50
UH00041	шт	Змішувач для умивальника Fresh, одноважільний, високий латунний корпус, латунна ручка, картридж Ø35. В комплекті: 5/4" верхня частина сифона та сифон, 2 кутових клапани, гнучкі з'єднувальні шланги ,хром.	7008,30
UH00042	шт	Змішувач для умивальника Fresh, одноважільний, високий латунний корпус, латунна ручка, картридж Ø35. В комплекті: 5/4" верхня частина сифона та сифон, 2 кутових клапани, гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	2123,08
UH00044	шт	Змішувач для раковин- Fresh - f12, з кутовими кранами	5627,35
UH00045	шт	Змішувач для раковин- Fresh - f12	4977,50
UH00046	шт	Змішувач для умивальника Fresh, одноважільний, високий латунний корпус, латунна ручка, картридж Ø35. В комплекті: гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	6790,12
UH00047	шт	Змішувач для умивальника Fresh, одноважільний, латунний корпус та ручка, картридж Ø35. В комплекті: 2 кутових клапани, гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	1728,18
UH00048	шт	Змішувач для раковин- Fresh - f11	5966,26
UH00049	шт	Змішувач для раковин- Fresh - f11,зі стоком	6501,96
UH00051	шт	Змішувач для умивальника Prestige-p10,зі стоком,сифоном,кутовими кранами	6773,32
UH00055	шт	Змішувач для умивальника Prestige-p11,зі стоком,сифоном,кутовими кранами	6773,32
UH00057	шт	Змішувач для умивальника SQ q10	5517,88
UH00057B	шт	Змішувач для умивальника SQ q10 Black	6621,46
UH00058	шт	Змішувач для раковини SQ -q12 (високе виконання).	8541,18
UH00058B	шт	Змішувач для раковини SQ -q12 (високе виконання,копір-чорний)	10249,42
UH00061	шт	Змішувач для умивальника Prestige-p10,зі стоком	5061,36
UH00063	шт	Змішувач для умивальника Prestige-p11,зі стоком	5061,36
UH00069	шт	Комплект Infinity (умивальник і ванна).	9500,82
UH00070	шт	Комплект Infinity (умивальник і душ).	8774,10
UH00071	шт	Змішувач для умивальника Prestige-p10,з кутовими кранами	4905,29
UH00073	шт	Змішувач для умивальника Prestige-p11,з кутовими кранами	4905,29
UH00079	шт	Змішувач для умивальника Elite- e12 (високе виконання),зі стоком	7076,11
UH00080	шт	Вбудований настінний змішувач для ванної кімнати Elite-e80.	10703,84
UH00080B	шт	Вбудований настінний змішувач для ванної кімнати Elite-e80. Серія Black	13379,80
UH00081	шт	Змішувач для умивальника Simpaty-s10,зі стоком, сифоном, кутовими кранами	5040,40
UH00082	шт	Змішувач для умивальника Simpaty-s10,зі стоком	3759,34
UH00083	шт	Змішувач для умивальника Simpaty-s10,з кутовими кранами	3944,51
UH00084	шт	Змішувач для умивальника Simpaty-s10	3370,34
UH00085	шт	Змішувач для умивальника Elite- e10 ,зі стоком,сифоном,кутовими кранами	6108,32
UH00086	шт	Змішувач для умивальника Elite- e10,зі стоком.	4705,00
UH00087	шт	Змішувач для умивальника Elite- e10,з кутовими кранами	4803,97

UH00088	шт	Змішувач для умивальника Elite- e10	4221,68
UH00089	шт	Змішувач для умивальника Elite- e12 (високе виконання).	6263,22
UH00090	шт	Змішувач для умивальника Elite- e12 (високе виконання),зі стоком,сифонм,кутовими кранами	7454,60
UH00091	шт	Змішувач для умивальника Harmony- h10,зі стоком, сифоном, кутовими кранами	5600,56
UH00092	шт	Змішувач для умивальника Harmony- h10,зі стоком	4177,42
UH00093	шт	Змішувач для умивальника Harmony- h10	3574,15
UH00094	шт	Змішувач для умивальника Harmony- h10,з кутовими кранами	4204,20
UH00101	шт	Змішувач для кухні Elite e20.	7199,54
UH00101B	шт	Змішувач для кухні Elite e20 серія Black	8572,48
UH00104	шт	Змішувач для кухні Elite e21.	7199,54
UH00113	шт	Змішувач для кухні з висувною лійкою Elite es 22.	9983,42
UH00116	шт	Змішувач для кухні з висувною лійкою Elite es 23.	10362,85
UH00120	шт	UH00120	7974,76
UH00121	шт	Змішувач для кухні з висувною лійкою Elite es 24.	7648,88
UH00129	шт	Змішувач для кухні Fresh F31.	5861,44
UH00130	шт	Змішувач для кухні Fresh F31, з кутовими кранами	6485,66
UH00131	шт	Змішувач для кухні Fresh f41.	5861,44
UH00132	шт	Змішувач для кухні Fresh f41, з кутовими кранами.	6485,66
UH00133	шт	Змішувач для кухні Fresh- f 21.	5861,44
UH00134	шт	Змішувач для кухні Fresh- f 21, з кутовими кранами	6485,66
UH00135	шт	Змішувач для кухні Fresh- f 22, з кутовими кранами	7284,58
UH00136	шт	Змішувач для кухні Fresh- f 22	6946,85
UH00137	шт	Змішувач для кухні Fresh- f 20, з кутовими кранами	9255,08
UH00138	шт	Змішувач для кухні Fresh- f 20.	8693,75
UH00144	шт	Змішувач для кухні Fresh- f 42, рухомий злив, з кутовими кранами	7284,58
UH00145	шт	Змішувач для кухні Fresh- f 32, рухомий злив, з кутовими кранами	7284,58
UH00146	шт	Змішувач для кухні Fresh- f 42, рухомий злив	6946,85
UH00147	шт	Змішувач для кухні Fresh- f 32, рухомий злив	6946,85
UH00151	шт	Змішувач для кухні Prestige - p 20. 2 кутових клапани	6766,33
UH00169	шт	Змішувач для кухні Infinity - i 20 , з кутовими кранами	6154,91
UH00170	шт	Змішувач для кухні Infinity - i 20.	5640,17
UH00171	шт	Змішувач для кухні Infinity - i 21, з кутовими кранами	6280,68
UH00172	шт	Змішувач для кухні Infinity - i 21	5765,94
UH00173	шт	Змішувач для кухні Infinity - i 22, з кутовими кранами	6280,68
UH00174	шт	Змішувач для кухні Infinity - i 22.	5765,94
UH00175	шт	Змішувач для кухні Infinity i 23 , кутові крани	6280,68
UH00176	шт	Змішувач для кухні Infinity i 23	5765,94
UH00181	шт	Змішувач для кухні Simpaty - s 21 , 2 кутові клапани	4346,29
UH00182	шт	Змішувач для кухні Simpaty - s 20 , з кутовими кранами	5049,71
UH00183	шт	Змішувач для кухні Simpaty - s 21	3823,38
UH00184	шт	Змішувач для кухні Project - m 20.в комплекті 2 кутових клапани	3993,42
UH00185	шт	Змішувач для кухні Project - m 20	3443,72
UH00186	шт	Змішувач для кухні Simpaty - s 20	4582,70
UH00188	шт	Змішувач для кухні Simpaty - s 30	4582,70
UH00189	шт	Змішувач для кухні Simpaty - s 30, з кутовими кранами	5049,71
UH00190	шт	Змішувач для кухні Simpaty - s 40	4582,70
UH00191	шт	Змішувач для кухні Harmony, одноважільний, литий корпус (EN 1982), картридж Ø40, аератор "Неоперл". В комплекті: 2 кутових клапани, гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	5234,88
UH00192	шт	Змішувач для кухні Harmony, одноважільний, литий корпус (EN 1982), картридж Ø40, аератор "Неоперл". В комплекті: гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	4596,68
UH00193	шт	Змішувач для кухні Simpaty - s 40, з кутовими кранами	5049,71
UH00201	шт	Змішувач настінний Infinity- i 41 (200 mm)	4331,15
UH00202	шт	Змішувач настінний Infinity- i 41 (120 mm)	4589,69
UH00235	шт	Термостатичний змішувач для кухні Fresh - f 23	10134,36
UH00237	шт	Змішувач для раковини Simpaty - s 24	4802,82
UH00251	шт	Змішувач для кухні Prestige - p 21	6295,82
UH00252	шт	Змішувач для кухні Prestige - p 21 (нахил 120 мм)	5970,90
UH00281	шт	Змішувач для кухні Simpaty - s 22 (подовжувач 200 мм)	3930,53
UH00282	шт	Змішувач для кухні Simpaty - s 22 (подовжувач 120 мм)	3815,23
UH00291	шт	Змішувач для кухні Harmony - h 21 (продовжувач 200 мм)	4939,08
UH00292	шт	Змішувач для кухні Harmony - h 21 (продовжувач 120 мм)	4836,59
UH00301	шт	Змішувач для ванни/ душу INFINITY - i 30 .	4363,76
UH00302	шт	Змішувач для ванни/ душу INFINITY - i 30 з насадкою для душу	5126,58

UH00303	шт	Змішувач для ванни/ душу INFINITY - і 30 з насадкою для душу, шланг, рейлінг	6011,66
UH00325	шт	Змішувач для ванної Project - m 30 з насадкою для душу	4256,62
UH00326	шт	Змішувач для ванної Project - m 30.	3620,75
UH00334	шт	Змішувач для ванної Fresh- f 30	8593,60
UH00335	шт	Змішувач для ванної Fresh- f 30 + насадка для душу, шланг, рейлінг	10618,82
UH00336	шт	Термостатичний змішувач для ванної Fresh- t 30, насадка для душу, шланг, рейлінг	11834,66
UH00337	шт	Змішувач для ванної Fresh - f 30 + Насадка для душу	9677,83
UH00339	шт	Термостатичний змішувач для ванної Fresh - t 30	9536,92
UH00352	шт	Змішувач для ванної Prestige- p30 (в комплекті насадка,шланг, рейлінг для душу)	7840,08
UH00353	шт	Змішувач для ванної Prestige- p30.	5654,14
UH00356	шт	Змішувач для ванної Prestige- p30 (в комплекті насадка,шланг, настінний тримач)	7088,93
UH00360	шт	Змішувач для ванни / душу q30.	8977,91
UH00360B	шт	Змішувач для ванни/ душа SQ q30 black	11222,38
UH00362B	шт	Прихований змішувач для ванни / душу SQ.Розетка, рукоятка і прихований змішувач для ванни або 2-х душів, SQ	8525,90
UH00365	шт	Розетка та ручка для вбудованого змішувача для душу	2522,52
UH00366	шт	У комплект входять: прихований змішувач для ванни та душу, верхня розетка, кронштейн для настінного розетки душевої насадки, 1/2 " / 414 мм, насадка для душу, ручний душ, тримач для душу та шланг для душу	9918,67
UH00367	шт	Вбудований настінний змішувач для душа,вхід 2 x 1/2", вихід 1 x 1/2", тільки вбудовуваний, для картриджа Ø35	2414,21
UH00368	шт	Вбудований настінний змішувач для душа, вхід Н & С, 2 x 1/2"; вихід MIX, 2 x 1/2", для діаметра Ø35,хром.	4274,88
UH00368B	шт	Вбудований настінний змішувач для душа . Серія Black	4956,50
UH00369	шт	Вбудований настінний змішувач для душа, вхід Н & С, 2 x 1/2"; вихід MIX, 1 x 1/2", для діаметра Ø40,хром.	2434,02
UH00370	шт	Вбудований настінний змішувач для душа, вхід Н & С, 2 x 1/2"; вихід MIX, 2 x 1/2", для діаметра Ø40,хром.	4899,47
UH00373	шт	Змішувач для ванної / душа Elite - e30	5677,42
UH00374	шт	Змішувач для ванної / душа Elite - e30 з насадкою для душу	7111,04
UH00375	шт	Змішувач для ванної / душа Elite - e30 з насадкою для душу,шлангом і рейлінгом	8565,64
UH00380	шт	Змішувач для душа Simpaty - s 32	4360,27
UH00381	шт	Змішувач для душа Simpaty - s 32, з насадкою для душу	4898,32
UH00383	шт	Змішувач для ванної та умивальника Simpaty з настінним кріпленням, однонавальний, литий корпус, картридж Ø40, аератор "Неоперл", автоматичний перемикач Devu, поворотний носик, Ø18.	5430,54
UH00384	шт	Змішувач для душа Simpaty - s 32, з насадкою для душу, шлангом, рейлінгом	6829,21
UH00388	шт	Змішувач для душа Simpaty- s 31	4509,34
UH00389	шт	Змішувач для душа Simpaty- s 31, з насадкою для душу	4926,26
UH00393	шт	Змішувач для ванни/душа Harmony - h 30, з насадкою для душу	5139,37
UH00394	шт	Змішувач для ванни/душа Harmony - h 30 з насадкою для душу, шлангом, рейлінгом	6379,68
UH00395	шт	Змішувач для ванни/душа Harmony - h 30	4635,11
UH00401	шт	Змішувач для душу INFINITY - і 40.	3420,43
UH00402	шт	Змішувач для душу INFINITY - і 40, з насадкою для душу	4135,50
UH00403	шт	Змішувач для душу	4972,85
UH00425	шт	Змішувач для душа Project-m 40 з насадкою для душу	3847,84
UH00427	шт	Змішувач для душа Project-m 40	2871,90
UH00434	шт	Змішувач для душа Fresh- f 40.	5555,14
UH00435	шт	Змішувач для душа Fresh- f 40, з насадкою для душу, шлангом, рейлінгом	8853,29
UH00438	шт	Змішувач для душа Fresh- f 40, з насадкою для душу	7239,16
UH00440	шт	Термостатичний змішувач для душа Fresh з настінним кріпленням, однонавальний, латунний корпус та ручка, картридж Ø35, 1/2" підключення душевого шлангу,хром.	7895,99
UH00441	шт	Система душа Fresh Thermostatic	18489,19
UH00442	шт	Система душа Fresh	15790,81
UH00443	шт	Комплект для душу Fresh a 44	19456,98
UH00444	шт	Система душа Fresh a 43	16609,54
UH00451	шт	Змішувач для душа Prestige з настінним кріпленням, однонавальний, литий корпус, картридж Eco-temp, зворотній клапан CV14/DN10,хром.	6824,57
UH00452	шт	Змішувач для душа Prestige з настінним кріпленням, однонавальний, литий корпус, картридж Eco-temp, зворотній клапан CV14/DN10,хром.	4951,87

UH00480	шт	Змішувач для душа Simpatty з настінним кріпленням, одноважільний, литий корпус, картридж Ø40, зворотній клапан CV14/DN10,хром.	3685,97
UH00485	шт	Змішувач для душа Elite	4576,87
UH00493	шт	Змішувач для душа Harmony з настінним кріпленням, одноважільний, литий корпус (EN 1982), картридж Ø40, аератор "Неоперл", 1/2" підключення душевого шлангу із зворотнім клапаном DN10 для зворотнього захисту (EN 1717),хром.	3786,11
UH00494	шт	Змішувач для душу q40	8770,61
UH00494B	шт	Змішувач для душу q40 black	10524,73
UH00503	шт	Змішувач для біде	3549,70
UH00515	шт	Змішувач для біде Project, одноважільний, литий корпус, картридж Ø35, аератор "Неоперл". В комплекті: 5/4" верхня частина сифона та сифон, 2 кутових клапани,хром.	4465,08
UH00516	шт	Змішувач для біде Project, одноважільний, литий корпус, картридж Ø35, аератор "Неоперл". В комплекті: 5/4" верхня частина сифона,хром.	2863,75
UH00517	шт	Змішувач для біде Project, одноважільний, литий корпус, картридж Ø35, аератор "Неоперл". В комплекті: 2 кутових клапани, гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	3100,16
UH00518	шт	Змішувач для біде Project, одноважільний, литий корпус, картридж Ø35, аератор "Неоперл". В комплекті: гнучкі з'єднувальні шланги	2564,45
UH00530	шт	Змішувач для біде U 50 серія ZEN	6420,84
UH00535	шт	Змішувач для біде Fresh, одноважільний, латунний корпус, ручка та носик, картридж Ø35. В комплекті: 5/4" верхня частина сифона та сифон, 2 кутових клапани, гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	6621,91
UH00536	шт	Змішувач для біде Fresh, одноважільний, латунний корпус, ручка та носик, картридж Ø35. В комплекті: 5/4" верхня частина сифона, гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	4872,68
UH00537	шт	Змішувач для біде Fresh.	4177,42
UH00537	шт	Змішувач для біде Fresh, одноважільний, латунний корпус, ручка та носик, картридж Ø35. В комплекті: гнучкі з'єднувальні шланги	4177,42
UH00538	шт	Змішувач для біде Fresh, одноважільний, латунний корпус, ручка та носик, картридж Ø35. В комплекті: 2 кутових клапани, гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	4798,15
UH00551	шт	Змішувач для біде Prestige- p50, зі стоком ,сифоном, кутовими кранами	6775,66
UH00561	шт	Змішувач для біде Prestige- p50, зі стоком	5553,98
UH00571	шт	Змішувач для біде Prestige- p50, з кутовими кранами	5576,10
UH00581	шт	Змішувач для біде Simpatty, одноважільний, литий корпус, картридж Ø40, аератор "Неоперл". В комплекті: 5/4" верхня частина сифона та сифон, 2 кутових клапани,хром.	5187,13
UH00582	шт	Змішувач для біде Simpatty, одноважільний, литий корпус, картридж Ø40, аератор "Неоперл". В комплекті: 5/4" верхня частина сифона, гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	3868,80
UH00583	шт	Змішувач для біде Simpatty, одноважільний, литий корпус, картридж Ø40, аератор "Неоперл". В комплекті: 2 кутових клапани, гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	3988,75
UH00584	шт	Змішувач для біде Simpatty, одноважільний, литий корпус, картридж Ø40, аератор "Неоперл". В комплекті: гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	3414,61
UH00588	шт	Змішувач для біде Elite	4229,83
UH00591	шт	Змішувач для біде Harmony, одноважільний, литий корпус (EN 1982), картридж Ø40, аератор "Неоперл". В комплекті: 5/4" верхня частина сифона та сифон, 2 кутових клапани, гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	5600,56
UH00592	шт	Змішувач для біде Harmony, одноважільний, литий корпус (EN 1982), картридж Ø40, аератор "Неоперл". В комплекті: 5/4" верхня частина сифона, гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	4177,42
UH00593	шт	Змішувач для біде Harmony, одноважільний, литий корпус (EN 1982), картридж Ø40, аератор "Неоперл". В комплекті: 2 кутових клапани, гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	4375,40
UH00594	шт	Змішувач для біде Harmony, одноважільний, литий корпус (EN 1982), картридж Ø40, аератор "Неоперл". В комплекті: гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	3741,86
UH00595	шт	Змішувач для біде SQ q50	6273,71
UH01035	шт	Змішувач для умивальника Fresh, одноважільний, литий корпус (EN 1982), картридж Ø35, аератор "Неоперл".	4885,50
UH01036	шт	Змішувач для умивальника Fresh, одноважільний, литий корпус (EN 1982), картридж Ø35, аератор "Неоперл". В комплекті: 3 з'єднувальних шлангів. Підходить для відкритих не під тиском електричних водонагрівачів, при інсталяції лічильника,хром.	4394,04
UH01081	шт	Змішувач для умивальника Simpatty, одноважільний, для відкритих водонагрівачів, литий корпус, картридж Ø40, аератор "Неоперл". В комплекті: кутові клапани, гнучкі з'єднувальні шланги ,хром.	4130,83

UH01082	шт	Змішувач для умивальника Simpaty, одноважільний, для відкритих водонагрівачів, литий корпус, картридж Ø40, аератор "Неоперл". В комплекті: гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	3635,88
UH01095	шт	Змішувач для умивальника Harmony, одноважільний, для відкритих водонагрівачів, литий корпус (EN 1982), картридж Ø40, аератор "Неоперл". В комплекті: кутові клапани, гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	4164,61
UH01096	шт	Змішувач для умивальника Harmony, одноважільний, для відкритих водонагрівачів, литий корпус (EN 1982), картридж Ø40, аератор "Неоперл",хром.	3847,84
UH01131	шт	Змішувач для кухні Prestige, одноважільний, для відкритих водонагрівачів, литий корпус, картридж Eco-temp, фільтр-сітка "Неосталь". В комплекті: кутові клапани,хром.	6559,03
UH01132	шт	Змішувач для кухні Prestige - p 20. (версія низького тиску)	6278,36
UH01137	шт	Змішувач для кухні Fresh- f 21, з кутовими кранами (версія низького тиску)	6040,78
UH01138	шт	Змішувач для кухні Fresh, одноважільний, для відкритих водонагрівачів, латунний корпус та ручка, картридж Ø40, латунний носик Ø26. Носик обертається навколо його горизонтальної осі. В комплекті: 2 кутових клапани, гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	7593,19
UH01140	шт	Змішувач для кухні Fresh- f 21, (версія низького тиску)	5129,09
UH01181	шт	Змішувач для кухні Simpaty, одноважільний, для відкритих водонагрівачів, литий корпус, картридж Ø40, аератор "Неоперл". В комплекті: кутові клапани, гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	4250,78
UH01182	шт	Змішувач для кухні Simpaty, одноважільний, для відкритих водонагрівачів, з довгим носиком із латуні Ø26, литий корпус, картридж Ø40, аератор "Неоперл". В комплекті: кутові клапани, гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	5014,78
UH01183	шт	Змішувач для кухні Simpaty, одноважільний, для відкритих водонагрівачів, литий корпус, картридж Ø40, аератор "Неоперл". В комплекті: гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	4125,01
UH01184	шт	Змішувач для кухні Simpaty, одноважільний, для відкритих водонагрівачів, з довгим носиком із латуні Ø26, литий корпус, картридж Ø40, аератор "Неоперл". В комплекті: гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	4279,70
UH01185	шт	Змішувач для кухні Project, одноважільний, для відкритих водонагрівачів, литий корпус, картридж Ø35, аератор "Неоперл". В комплекті: кутові клапани, гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	3896,75
UH01193	шт	Змішувач для кухні Harmony, одноважільний, литий корпус (EN 1982), картридж Ø40, аератор "Неоперл".	5234,88
UH01194	шт	Змішувач для кухні Harmony, одноважільний, литий корпус (EN 1982), картридж Ø40, аератор "Неоперл". В комплекті: гнучкі з'єднувальні шланги. Підходить для відкритих не під тиском електричних водонагрівачів, при інсталяції лічильника,хром.	5033,40
UH01281	шт	Змішувач для кухні Simpaty з настінним кріпленням, одноважільний, для відкритих водонагрівачів, з довгим латунірованим носиком Ø18, литий корпус, картридж Ø40, аератор "Неоперл". Підходить для колонок,хром.	2880,06
UH01381	шт	Змішувач для душа Simpaty з настінним кріпленням, одноважільний, для відкритих водонагрівачів, литий корпус, картридж Ø40, аератор "Неоперл", автоматичний перемикач Devy.	5276,81
UH05055	шт	Змішувач для умивальника Classic, штампований корпус, литий носик, пластикові ручки. В комплекті: 2 кутові клапани, гнучкі з'єднувальні шланги.	3050,10
UH05056	шт	Змішувач для умивальника Classic, штампований корпус, литий носик, пластикові ручки. В комплекті: гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	3012,83
UH05153	шт	Змішувач для кухні Classic, штампований корпус, витянутий носик, пластикові ручки. В комплекті: 2 кутових клапани, гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	2524,85
UH05154	шт	Змішувач для кухні Classic, штампований корпус, витянутий носик, пластикові ручки. В комплекті: гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	2408,39
UH05251	шт	Змішувач для кухні Classic з настінним кріпленням, литий корпус, "S"- образний носик Ø18, пластикові ручки,хром.	2500,39
UH05252	шт	Змішувач для кухні Classic з настінним кріпленням, литий корпус, "U"- образний носик Ø18, пластикові ручки,хром.	2482,93
UH05253	шт	Змішувач для кухні Classic з настінним кріпленням, литий корпус, "HU"- образний носик Ø18, пластикові ручки	2495,74
UH05351	шт	Змішувач для ванної Classic, литий корпус та носик, пластикові ручки, гнучкий з подвійним блокуванням з нержавіючої сталі шланг L = 1500 мм, ручний душ,хром.	4073,77
UH05355	шт	Змішувач для ванної та умивальника Classic, литий корпус, витянутий поворотний носик Ø18, пластикові ручки, гнучкий з подвійним блокуванням з нержавіючої сталі шланг L = 1500 мм, ручний душ,хром.	4343,96

UH05452	шт	Змішувач для душа Classic з настінним кріпленням, литий корпус, пластикові ручки, 1/2" підключення душевого шлангу із зворотнім клапаном,хром.	2290,76
UH05454	шт	Змішувач для душа Classic з настінним кріпленням, литий корпус та носик, пластикові ручки, душевий перемикач,інтегрований поворотний душ Ø18, настінний кронштейн,хром.	4472,06
UH05455	шт	Змішувач для ванної Classic з настінним кріпленням, литий корпус та поворотний носик, пластикові ручки, душевий перемикач, інтегрований поворотний душ Ø18, настінний кронштейн,хром.	5928,98
UH05553	шт	Змішувач для біде Classic, литий корпус, пластикові ручки. В комплекті: 5/4" верхня частина сифона та сифон, 2 кутових клапани, гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	4265,93
UH05554	шт	Змішувач для біде Classic, литий корпус, пластикові ручки. В комплекті: гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	2777,57
UH05557	шт	Змішувач для біде Classic, литий корпус, пластикові ручки. В комплекті: 5/4" верхня частина сифона, гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	3521,75
UH06156	шт	Змішувач для кухні Classic, для відкритих водонагрівачів, штампований корпус, витянутий носик, пластикові ручки. В комплекті: 2 кутових клапани, гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	2516,70
UH06158	шт	Змішувач для кухні Classic, для відкритих водонагрівачів, штампований корпус, витянутий носик, пластикові ручки. В комплекті: гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	2369,96
UH06251	шт	Змішувач для кухні Classic з настінним кріпленням, для відкритих водонагрівачів, литий корпус, "S"- образний носик Ø18, пластикові ручки. Підходить для колонок	1475,54
UH07051	шт	Змішувач для умивальника Val, двохвентильний, штампований корпус, литий носик, вентиля з поворотними на 90° керамічними затворами. В комплекті: 2 кутові клапани, гнучкі з'єднувальні шланги,хром-золото.	4134,34
UH07053	шт	Змішувач для умивальника Val, двохвентильний, штампований корпус, литий носик, вентиля з поворотними на 90° керамічними затворами. В комплекті: 2 кутові клапани, гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	3484,48
UH07054	шт	Змішувач для умивальника Val, двохвентильний, штампований корпус, литий носик, вентиля з поворотними на 90° керамічними затворами. В комплекті: 5/4" верхня частина сифона та сифон, 2 кутових клапани, гнучкі з'єднувальні шланги,хром-золото.	5209,26
UH07055	шт	Змішувач для умивальника Val, двохвентильний, штампований корпус, литий носик, вентиля з поворотними на 90° керамічними затворами. В комплекті: 5/4" верхня частина сифона та сифон, 2 кутових клапани, гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	4731,77
UH07056	шт	Змішувач для умивальника Val, двохвентильний, штампований корпус, "J" носик Ø18, вентиля з поворотними на 90° керамічними затворами. В комплекті: 2 кутових клапани, гнучкі з'єднувальні шланги,хром-золото.	3541,55
UH07057	шт	Змішувач для умивальника Val, двохвентильний, штампований корпус, "J" носик Ø18, вентиля з поворотними на 90° керамічними затворами. В комплекті: 2 кутових клапани, гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	3171,20
UH07058	шт	Змішувач для умивальника Val, двохвентильний, штампований корпус, "J" носик Ø18, вентиля з поворотними на 90° керамічними затворами. В комплекті: 5/4" верхня частина сифона та сифон, 2 кутових клапани, гнучкі з'єднувальні шланги,хром-золото.	4843,58
UH07059	шт	Змішувач для умивальника Val, двохвентильний, штампований корпус, "J" носик Ø18, вентиля з поворотними на 90° керамічними затворами. В комплекті: 5/4" верхня частина сифона та сифон, 2 кутових клапани, гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	4413,83
UH07060	шт	Змішувач для умивальника Val, двохвентильний, штампований корпус, литий носик, вентиля з поворотними на 90° керамічними затворами. В комплекті: 5/4" верхня частина сифона, гнучкі з'єднувальні шлангу,хром.	4293,88
UH07061	шт	Змішувач для умивальника Stil, двохвентильний, штампований корпус, литий носик, вентиля з поворотними на 90° керамічними затворами. В комплекті: 2 кутові клапани, гнучкі з'єднувальні шланги,хром-золото.	4023,70
UH07062	шт	Змішувач для умивальника Stil, двохвентильний, штампований корпус, "J" носик Ø18, вентиля з поворотними на 90° керамічними затворами. В комплекті: 2 кутові клапани, гнучкі з'єднувальні шланги,хром-золото.	4035,34
UH07063	шт	Змішувач для умивальника Stil, двохвентильний, штампований корпус, литий носик, вентиля з поворотними на 90° керамічними затворами. В комплекті: 2 кутові клапани, гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	3929,36
UH07064	шт	Змішувач для умивальника Stil, двохвентильний, штампований корпус, "J" носик Ø18, вентиля з поворотними на 90° керамічними затворами. В комплекті: 2 кутові клапани, гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	3302,81
UH07065	шт	Змішувач для умивальника Val, двохвентильний, штампований корпус, "J" носик Ø18, вентиля з поворотними на 90° керамічними затворами. В комплекті: гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	3079,20

UH07159	шт	Змішувач для кухні Stil z22, двоховентильний, штампований корпус, "J" носик Ø18, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами, аератор з кульовим шарніром. В комплекті: 2 кутові клапани, гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	3458,87
UH07160	шт	Змішувач для кухні Val, двоховентильний, штампований корпус, "HU" носик Ø18, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами. В комплекті: гнучкі з'єднувальні шланги,хром-золото.	3017,48
UH07161	шт	Змішувач для кухні Val, двоховентильний, штампований корпус, "J" носик Ø18, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами. В комплекті: гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	3180,53
UH07162	шт	Змішувач для кухні Stil, двоховентильний, штампований корпус, "HU" носик Ø18, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами. В комплекті: гнучкі з'єднувальні шланги,хром-золото.	3444,89
UH07163	шт	Змішувач для кухні Stil, двоховентильний, штампований корпус, "J" носик Ø18, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами, аератор з кульовим шарніром. В комплекті: гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	3626,57
UH07164	шт	Змішувач для кухні Val, двоховентильний, штампований корпус, "HU" носик Ø18, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами. В комплекті: гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	2849,78
UH07165	шт	Змішувач для кухні Stil, двоховентильний, штампований корпус, "J" носик Ø18, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами, аератор з кульовим шарніром. В комплекті: гнучкі з'єднувальні шланги,хром-золото.	3897,92
UH07166	шт	Змішувач для кухні Val, двоховентильний, штампований корпус, "J" носик Ø18, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами. В комплекті: гнучкі з'єднувальні шланги,хром-золото.	3411,11
UH07169	шт	Змішувач для кухні Stil, двоховентильний, штампований корпус, "HU" носик Ø18, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами. В комплекті: гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	3057,07
UH07251	шт	Змішувач для кухні Val з настінним кріпленням, двоховентильний, литий корпус, "S"-образний носик Ø18, вентилі з поворотними керамічними затворами,хром-золото.	3344,74
UH07252	шт	Змішувач для кухні Val з настінним кріпленням, двоховентильний, литий корпус, "U"-образний носик Ø18, керамічна верхня частина, відкриття і закриття під кутом 90 ,хром-золото.	3321,43
UH07253	шт	Змішувач для кухні Val з настінним кріпленням, двоховентильний, литий корпус, "HU"-образний носик Ø18, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами.хром-золото.	3329,59
UH07257	шт	Змішувач для кухні Val з настінним кріпленням, двоховентильний, литий корпус, "S"-образний носик Ø18, вентилі з поворотними керамічними затворами,хром.	2937,12
UH07258	шт	Змішувач для кухні Val з настінним кріпленням, двоховентильний, литий корпус, "U"-образний носик Ø18, керамічна верхня частина, відкриття і закриття під кутом 90 ,хром.	2919,66
UH07259	шт	Змішувач для кухні Val з настінним кріпленням, двоховентильний, литий корпус, "HU"-образний носик Ø18, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами,хром.	2945,28
UH07260	шт	Змішувач для кухні Stil з настінним кріпленням, двоховентильний, литий корпус, "S"-образний носик Ø18, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами,хром-золото.	3683,64
UH07261	шт	Змішувач для кухні Stil з настінним кріпленням, двоховентильний, литий корпус, "U"-образний носик Ø18, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами,хром-золото.	3689,46
UH07262	шт	Змішувач для кухні Stil з настінним кріпленням, двоховентильний, литий корпус, "HU"-образний носик Ø18, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами,хром-золото.	3668,50
UH07263	шт	Змішувач для кухні Stil з настінним кріпленням, двоховентильний, литий корпус, "S"-образний носик Ø18, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами,хром.	3274,85
UH07264	шт	Змішувач для кухні Stil з настінним кріпленням, двоховентильний, литий корпус, "U"-образний носик Ø18, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами,хром.	3288,83
UH07265	шт	Змішувач для кухні Stil з настінним кріпленням, двоховентильний, литий корпус, "HU"-образний носик Ø18, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами,хром.	3310,97
UH07351	шт	Змішувач для ванної Val з настінним кріпленням, двоховентильний, гнучкий з подвійним блокуванням з нержавіючої сталі шланг L = 1500 мм, ручний перемикач, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами,хром-золото.	4975,18
UH07352	шт	Змішувач для ванної та умивальника Val з настінним кріпленням, двоховентильний, литий корпус , витянутий поворотний носик Ø13, гнучкий з подвійним блокуванням з нержавіючої сталі шланг L = 1500 мм,	5273,32

UH07355	шт	Змішувач для ванної Val з настінним кріпленням, двохвентильний, литий корпус та поворотний носик, гнучкий з подвійним блокуванням з нержавіючої сталі шланг L = 1500 мм, ручний перемикач, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами,хром.	4609,49
UH07356	шт	Змішувач для ванної та умивальника Val з настінним кріпленням, двохвентильний, литий корпус , витянутий поворотний носик Ø13	4780,68
UH07357	шт	Змішувач для ванної Stil з настінним кріпленням, двохвентильний, литий корпус та носик, гнучкий з подвійним блокуванням з нержавіючої сталі шланг L = 1500 мм, ручний перемикач, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами,хром-золото.	8748,48
UH07358	шт	Змішувач для ванної Stil z31 з настінним кріпленням, двохвентильний, литий корпус та носик, гнучкий з подвійним блокуванням з нержавіючої сталі шланг L = 1500 мм, ручний перемикач, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами,хром.	8163,84
UH07453	шт	Змішувач для душа Val з настінним кріпленням, двохвентильний, литий корпус, вентилі з поворотними керамічними затворами, 1/2" підключення душевого шлангу,хром-золото.	3146,75
UH07454	шт	Змішувач для душа Val з настінним кріпленням, двохвентильний, литий корпус, вентилі з поворотними керамічними затворами, 1/2" підключення душевого шлангу,хром.	2930,14
UH07462	шт	Змішувач для душа Stil з настінним кріпленням, двохвентильний, литий корпус, гнучкий з подвійним блокуванням з нержавіючої сталі шланг L = 1500 мм	6358,72
UH07464	шт	Змішувач для душа Stil з настінним кріпленням, двохвентильний, литий корпус, гнучкий з подвійним блокуванням з нержавіючої сталі шланг L = 1500 мм	5860,27
UH07465	шт	Змішувач для душа Stil з настінним кріпленням, двохвентильний, литий корпус, вентилі з поворотними керамічними затворами, 1/2" підключення душевого шлангу,хром-золото.	3610,26
UH07466	шт	Змішувач для душа Stil з настінним кріпленням, двохвентильний, литий корпус, вентилі з поворотними керамічними затворами, 1/2" підключення душевого шлангу,хром.	3241,08
UH07549	шт	Змішувач для біде Val, двохвентильний, штампований корпус, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами. В комплекті: гнучкі з'єднувальні шланги,хром-золото.	3480,98
UH07550	шт	Змішувач для біде Val, двохвентильний, штампований корпус, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами. В комплекті: гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	3504,29
UH07551	шт	Змішувач для біде Val, двохвентильний, штампований корпус, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами. В комплекті: 5/4" верхня частина сифона та сифон, 2 кутових клапани, гнучкі з'єднувальні шланги,хром-золото.	5006,63
UH07553	шт	Змішувач для біде Val, двохвентильний, штампований корпус, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами. В комплекті: 5/4" верхня частина сифона та сифон, 2 кутових клапани, гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	4692,18
UH07554	шт	Змішувач для біде Stil з настінним кріпленням, двохвентильний, литий корпус, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами. В комплекті: 5/4" верхня частина сифона та сифон, 2 кутових клапани, гнучкі з'єднувальні шланги,хром-золото.	5567,95
UH07555	шт	Змішувач для біде Stil з настінним кріпленням, двохвентильний, литий корпус, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами. В комплекті: 5/4" верхня частина сифона та сифон, 2 кутових клапани, гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	4965,86
UH07556	шт	Змішувач для біде Val, двохвентильний, штампований корпус, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами. В комплекті: 5/4" верхня частина сифона, гнучкі з'єднувальні шланги,хром-золото.	4071,44
UH07557	шт	Змішувач для біде Val, двохвентильний, штампований корпус, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами. В комплекті: 5/4" верхня частина сифона, гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	3977,11
UH07558	шт	Змішувач для біде Stil з настінним кріпленням, двохвентильний, литий корпус, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами. В комплекті: 5/4" верхня частина сифона, гнучкі з'єднувальні шланги,хром-золото.	4566,41
UH07559	шт	Змішувач для біде Stil з настінним кріпленням, двохвентильний, литий корпус, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами. В комплекті: 5/4" верхня частина сифона, гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	4362,60
UH08147	шт	Змішувач для кухні Val, двохвентильний, для відкритих водонагрівачів, штампований корпус, "НУ" носик Ø18, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами. В комплекті: гнучкі з'єднувальні шланги,хром-золото.	3073,38

UH08148	шт	Змішувач для кухні Val, двоховентильний, для відкритих водонагрівачів, штампований корпус, "HU" носик Ø18, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами. В комплекті: гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	2669,26
UH08149	шт	Змішувач для кухні Stil, двоховентильний, для відкритих водонагрівачів, штампований корпус, "HU" носик Ø18, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами. В комплекті: гнучкі з'єднувальні шланги,хром-золото.	3773,30
UH08150	шт	Змішувач для кухні Stil, двоховентильний, для відкритих водонагрівачів, штампований корпус, "HU" носик Ø18, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами. В комплекті: гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	3320,28
UH08161	шт	Змішувач для кухні - "J" подібний вилив серії "Стіл Лайн", хром	3390,16
UH08161	шт	Змішувач для кухні - "J" подібний вилив серії "Стіл Лайн", хром	3390,16
UH08163	шт	Змішувач для кухні Stil, двоховентильний, для відкритих водонагрівачів, штампований корпус, "J" носик Ø18, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами. В комплекті: гнучкі з'єднувальні шланги,хром-золото.	3726,73
UH08164	шт	Змішувач для кухні Stil, двоховентильний, для відкритих водонагрівачів, штампований корпус, "J" носик Ø18, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами. В комплекті: гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	3454,20
UH08165	шт	Змішувач для кухні Stil, двоховентильний, для відкритих водонагрівачів, штампований корпус, "J" носик Ø18, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами. В комплекті: гнучкі з'єднувальні шланги,хром-золото.	3556,69
UH08166	шт	Змішувач для кухні Val, двоховентильний, для відкритих водонагрівачів, штампований корпус, "J" носик Ø18, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами. В комплекті: гнучкі з'єднувальні шланги,хром.	3132,78
UH08251	шт	Змішувач для кухні Val з настінним кріпленням, двоховентильний, для відкритих водонагрівачів, литий корпус та носик, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами. Підходить для колонок,хром.	3187,51
UH08252	шт	Змішувач для кухні Val з настінним кріпленням, двоховентильний, для відкритих водонагрівачів, литий корпус та носик, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами. Підходить для колонок,хром-золото.	3465,85
UH08253	шт	Настінний змішувач для кухні Val, двоховентильний, для відкритих водонагрівачів, литий корпус, "S"-образний носик Ø18, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами. Підходить для колонок,хром.	2703,04
UH08254	шт	Настінний змішувач для кухні Val, двоховентильний, для відкритих водонагрівачів, литий корпус, "S"-образний носик Ø18, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами. Підходить для колонок,хром-золото.	3046,60
UH08255	шт	Настінний змішувач для кухні Stil, двоховентильний, для відкритих водонагрівачів, литий корпус, "S"-образний носик Ø18, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами,хром-золото.	3335,42
UH08256	шт	Настінний змішувач для кухні Stil, двоховентильний, для відкритих водонагрівачів, литий корпус, "S"-образний носик Ø18, вентилі з поворотними на 90° керамічними затворами,хром.	3108,32
UH09011	шт	Сенсорний змішувач для умивальника.	21497,78
UH09016	шт	Електроний змішувач для умивальника, для холодної чи змішаної води, з батарейним живленням 9 V, програмована електроніка, 1 з'єднувальний шланг,хром.	19152,32
UH09017	шт	Електроний змішувач для умивальника, для холодної чи змішаної води, з батарейним живленням 230 V, програмована електроніка, 1 з'єднувальний шланг,хром.	19152,32
UH09018	шт	Електроний змішувач для умивальника, для холодної чи змішаної води, з батарейним живленням 9 V, програмована електроніка, 2 з'єднувальних шлангів з зворотнім фіксатором та фільтром,хром.	19493,24
UH09019	шт	Електроний змішувач для умивальника, для холодної чи змішаної води, з батарейним живленням 230 V, програмована електроніка, 2 з'єднувальних шлангів з зворотнім фіксатором та фільтром,хром.	19493,24
UH09020	шт	Електроний змішувач для умивальника, високий, для холодної чи змішаної води, з батарейним живленням 9 V, програмована електроніка, 1 з'єднувальний шланг,хром.	20731,93
UH09021	шт	Електроний змішувач для умивальника, високий, для холодної чи змішаної води, з батарейним живленням 230 V, програмована електроніка, 1 з'єднувальний шланг,хром.	20731,93
UH09022	шт	Електроний змішувач для умивальника, високий, для холодної чи змішаної води, з батарейним живленням 9 V, програмована електроніка, 2 з'єднувальних шлангів з зворотнім фіксатором та фільтром,хром.	21034,30
UH09023	шт	Електроний змішувач для умивальника, високий, для холодної чи змішаної води, з батарейним живленням 230 V, програмована електроніка, 2 з'єднувальних шлангів з зворотнім фіксатором та фільтром,хром.	21034,30

UH09510	шт	Електронний змивний пристрій для пісуара, 1/2" вбудований запірний клапан, настінний, батарейне живлення 9 V, з арматурою для відкритого пісуара з верхнім зливом,хром.	19130,89
UH09511	шт	Електронний змивний пристрій для пісуара, 1/2" вбудований запірний клапан, настінний, батарейне живлення 9 V, без накладної панелі,хром.	9335,44
UH09512	шт	Електронний змивний пристрій для пісуара, 1/2" вбудований запірний клапан, настінний, батарейне живлення 230V/50Hz, без накладної панелі,хром.	9335,44
UH10052	шт	Настінний водопровідний кран Classic, литий корпус, пластикова ручка, аератор	963,12
UH10151	шт	Настінний водопровідний кран Classic з ніпелем для підключення шлангу.	996,90
UH10152	шт	Настінний водопровідний кран Classic з ніпелем для підключення шланга, штампований корпус, пластикова ручка,хром.	654,50
UH10251	шт	Настінний водопровідний кран Classic, штампований корпус, пластикова ручка, "S"-образний носик Ø13, роз'єм для підключення шланга,хром.	1540,76
UH10351	шт	Настінний водопровідний кран Classic, штампований корпус, пластикова ручка, "S"-образний носик Ø13,хром.	928,19
UH10352	шт	Настінний водопровідний кран Classic, штампований корпус, пластикова ручка, "S"-образний носик Ø18,хром.	1106,36
UH10354	шт	Настінний водопровідний кран Classic, штампований корпус, пластикова ручка, "HU"-образний носик Ø18,хром.	1112,18
UH10355	шт	Настінний водопровідний кран Classic, штампований корпус, пластикова ручка, "U"-образний носик Ø13,хром.	1326,48
UH10356	шт	Зливний кран Classic,хром.	585,80
UH10451	шт	Настінний водопровідний кран Classic з ручним душем, штампований корпус, пластикова ручка, гнучкий з подвійним блокуванням з нержавіючої сталі шланг L = 1500 мм, настінні кронштейни,хром.	1284,55
UH10452	шт	Настінний водопровідний кран Classic з фіксованим душем, штампований корпус, пластикова ручка, поворотний носик Ø18, настінні кронштейни,хром.	3235,26
UH10551	шт	Водопровідний кран Classic, литий корпус, пластикова ручка, аератор,хром.	1388,21
UH10651	шт	Водопровідний кран Classic, литий корпус, пластикова ручка, аератор, "HU"-образний носик Ø18,хром.	1663,04
UH12000	шт	Душовий шланг Project, Simpaty,хром.	80,90
UH12001	шт	Душовий шланг Harmony, Stil, Fresh, Prestige,хром.	433,22
UH12002	шт	Душовий шланг Pure Glossy, Rock&Roll,хром.	386,64
UH12005B	шт	Шланг для душа. Black	615,72
UH12040B	шт	Насадка для душу SQ a53B	933,82
UH12041	шт	Ручка для душа Project, Anticalc сопла, Ø 77 мм,хром.	340,06
UH12042	шт	Ручка для душа Simpaty, 3-х функціональний струмінь: душ/змішаний/масаж, Anticalc сопла, Ø 90 мм,хром.	433,22
UH12043	шт	Ручка для душа Harmony, Anticalc сопла, Ø 80 мм,хром.	547,36
UH12044	шт	Ручка для душа Prestige, 5-и функціональний струмінь: душ/змішаний/масаж/змішаний/легкий, м'який, легко очищуючі Anticalc сопла, Ø 100 мм,хром.	659,17
UH12045	шт	Комплект для душа Stil з тримачем для душа,хром.	1519,80
UH12046	шт	Комплект для душа Stil з тримачем для душа,хром-золото.	1913,44
UH12047	шт	Ручка для душа Fresh, Anticalc сопла,хром.	568,32
UH12048	шт	Ручка для душа Pure, 5-и функціональний струмінь: душ/змішаний/масаж/змішаний/легкий, м'який, легко очищуючі Anticalc сопла, Ø 100 мм.	946,81
UH12050	шт	Насадка для душа.	1137,82
UH12051	шт	Насадка для душа.	1644,41
UH12052	шт	Насадка для душа Smart	2033,39
UH12053	шт	Насадка для душа .біла	2033,39
UH12054	шт	Насадка для душа Symphony	1391,70
UH12055	шт	Насадка для душа Bella	1350,94
UH12057	шт	Насадка для душа a41	1254,28
UH12101	шт	Штанготримач,хром.	4526,81
UH12102	шт	Душове сопло для верхнього душа Prestige, Anticalc сопла,хром.	758,16
UH12103	шт	Душове сопло для верхнього душа Fresh Waterfall, Anticalc сопла,хром.	2756,60
UH12104	шт	Душове сопло для верхнього душа Pure Waterfall, Anticalc сопла,хром.	5832,31
UH12106	шт	Надголовний душ, 260x200 mm, ABS	3203,82
UH12107	шт	Насадка для душа, біла	2756,60
UH12108	шт	Надголовний душ	2772,91
UH12109	шт	Надголовний душ	7475,57
UH12111	шт	Надголовний душ, 200x200 mm, ABS	1955,36
UH12151	шт	Тримач для душа Project, Simpaty, Harmony,хром.	175,86

UH12152	шт	Тримач для душа Fresh, Pure,хром.	444,88
UH12153	шт	Тримач для душа Prestige,хром.	441,38
UH12154	шт	Тримач для душа Stil,хром.	1614,13
UH12155	шт	Тримач для душа Stil,хром-золото.	1781,84
UH12201	шт	Настінний носик для ванної Prestige, Ø 59,хром.	4971,68
UH12202	шт	Настінний носик для ванної Pure, Ø 28,хром.	2227,88
UH12203	шт	Тримач для душа Pure,хром.	1021,36
UH12204	шт	Тримач для душа Prestige,хром.	1118,02
UH12206	шт	Ручка для верхнього душа Prestige, 108 мм,хром.	776,80
UH12207	шт	Ручка для верхнього душа Pure, 420 мм,хром.	1373,06
UH12208	шт	Настінний тримач для душа.	1467,40
UH12209	шт	Стельовий тримач для душу	1336,96
UH12210	шт	Тримач для душу	1595,50
UH12212	шт	Тримач для надголовного душу ,375 мм.Під'єднання 1/2 .Серія SQ	2132,33
UH12213	шт	Стельовий тримач для душу	1566,59
UH12213B	шт	Стельовий тримач для душу. Серія Black	1809,70
UH12214	шт	Настінна розетка . Під'єднання 1/2 .Серія SQ	1412,09
UH12246	шт	Розетка та ручка Elite для вбудованого змішувача для душа, хром.	1965,84
UH12247B	шт	Розетка і ручка для вбудованого змішувача для ванної/ душу Elite. Серія Black	2578,80
UH12249	шт	Верхня частина для прихованого змішувача для душа.	2010,11
UH12250	шт	Розетка та ручка для вбудованого змішувача для душа,хром.	2506,21
UH12251	шт	Розетка та ручка Project для вбудованого змішувача для душа,хром.	1414,99
UH12252	шт	Розетка та ручка Project для вбудованого змішувача для ванної або для душа,хром.	1682,84
UH12253	шт	Розетка та ручка Simpaty для вбудованого змішувача для душа,хром.	1463,90
UH12254	шт	Розетка та ручка Simpaty для вбудованого змішувача для ванної або для душа,хром.	1750,39
UH12255	шт	Розетка та ручка Harmony для вбудованого змішувача для душа,хром.	1476,71
UH12256	шт	Розетка та ручка Harmony для вбудованого змішувача для ванної або для душа,хром.	1709,63
UH12257	шт	Розетка та ручка Prestige для вбудованого змішувача для душа,хром.	1495,34
UH12258	шт	Розетка та ручка Prestige для вбудованого змішувача для ванної або для душа,хром.	1762,03
UH12259	шт	Розетка та ручка Fresh для вбудованого змішувача для душа,хромована	1920,43
UH12260	шт	Розетка та ручка Fresh для вбудованого змішувача для ванної або для душа,хром.	2282,62
UH12261	шт	Накладна панель для настінного пісуара,ABS біла.	5144,04
UH12262	шт	Накладна панель для настінного пісуара,ABS хром.	6865,90
UH12263	шт	Накладна панель для настінного пісуара,ABS хром.	5144,04
UH12351	шт	Комплект для душа Prestige з тримачем для душа,хром.	1423,14
UH12352	шт	Комплект для душа Harmony з тримачем для душа,хром.	1121,51
UH12354	шт	Комплект для душа Project з тримачем для душа,хром.	723,22
UH12355	шт	Комплект для душа Stil з тримачем для душа,хром-золото.	3685,97
UH12356	шт	Комплект для душа Stil з тримачем для душа,хром.	3405,29
UH12357	шт	Комплект для душа Fresh з тримачем для душа,хром.	1340,45
UH12358	шт	Комплект для душа Simpaty з тримачем для душа,хром.	815,22
UH12360	шт	Комплект для душа Pure з тримачем для душа,хром.	1700,81
UH12361	шт	Душовий гарнітур	998,06
UH12451	шт	Комплект для душа Project з кронштейном.	1594,34
UH12452	шт	Комплект для душа Fresh з кронштейном	2538,83
UH12453	шт	Комплект для душа Harmony з кронштейном,хром.	1744,28
UH12454	шт	Комплект для душа Simpaty з кронштейном,хром.	1686,35
UH12455	шт	Комплект для душа Stil з кронштейном,хром-золото.	7749,25
UH12456	шт	Комплект для душа Stil з кронштейном,хром.	6733,72
UH12457	шт	Комплект для душа Prestige з кронштейном Universal,хром.	1963,30
UH12458	шт	Комплект для душа Pure з кронштейном,хром.	3762,54
UH12459	шт	Комплект для душа Prestige з кронштейном,хром.	1924,33
UH12462	шт	Комплект для душу з рейлінгом Smart a07	6366,86
UH12463	шт	Комплект для душа с рейлінгом Showers Elite e07	4982,17
UH12464B	шт	Гарнітур для душу з рейлінгом SQ a50 Black	3810,24
UH12551	шт	Душова система Pure Waterfall з верхнім душем та ручкою для душа	10472,09
UH12552	шт	Система душа Smart a 12	9451,91
UH12651	шт	Кронштейн для душа Project, Simpaty, Prestige ,хром.	1099,39
UH12652	шт	Кронштейн для душа Harmony,хром.	1284,55
UH12653	шт	Кронштейн для душа Stil ,хром-золото.	5369,96
UH12654	шт	Кронштейн для душа Stil ,хром.	4844,74
UH12655	шт	Кронштейн для душа Fresh,хром.	1735,26

UH12656	шт	Кронштейн для душа Pure,хром.	3414,61
UH12657	шт	Кронштейн для душа Prestige ,хром.	1310,17
UH12701	шт	Подовжувач для вбудованих змішувачів для ванної з перемикачем для душа.	496,13
UH12702	шт	Подовжувач для вбудованих змішувачів Simpaty, Harmony та Prestige.	1788,83
UH12703	шт	Подовжувач для вбудованих змішувачів Project та Fresh .	1887,82
UH13001	шт	Запобіжний клапан, 1/2"	416,92
UH13002	шт	Запобіжний клапан, 3/4"	479,82
UH13104	шт	Кутовий вентиль для зливного бачка, 1/2"	341,23
UH13109	шт	Кутовий вентиль, 1/2"	314,45
UH13110	шт	Кутовий вентиль, 1/2"	363,36
UH13112	шт	Кутовий вентиль для піюара з фільтром та арматурою, 1/2"	557,84
UH13113	шт	Кульовий кутовий вентиль з фільтром, 1/2"	320,27
UH13401	шт	Вентиль для прихованої установки, 1/2"	645,18
UH16001	шт	Злив для умивальників та раковин з пробкою та ланцюжком, 5/4"	274,85
UH16002	шт	Злив для умивальників та раковин з пробкою та ланцюжком, 1 3/4"	398,30
UH16005	шт	Зливний кран для сифону	961,40
UH16009B	шт	Дренажний клапан 1 1/4 - серія Black	1495,02
UH16201	шт	Сифон-Р для умивальника , 5/4"	945,66
UH16202	шт	Сифон-S для біде, 5/4"	1048,14
UH16204	шт	Сифон-Р для піюара, 5/4"	1682,84
UH16205	шт	Злив із сифоном	1375,39
UH16206	шт	Сифон-S для умивальників та раковин, 5/4"	760,49
UH16207B	шт	Сифон 1 1/4 - серія Black	3371,74
UH16301	шт	Злив для умивальників та раковин в комплекті з сифоном-Р та пробкою з ланцюжком	1185,56
UH16302	шт	Сифон-Р для умивальників та раковин в комплекті з донним клапаном, 5/4"	1615,30
UH16303	шт	Сифон-S для біде в комплекті з донним клапаном, 5/4"	1748,06
UH16305	шт	Сифон-S для умивальників та раковин в комплекті з донним клапаном, 5/4"	1481,36
UH16306	шт	Сифон-S для умивальників та раковин з пробкою та ланцюжком, 5/4"	1002,72
UH16401	шт	Злив та перелив для ванної	1143,64
UH16402	шт	Злив та перелив для ванної з з'єднуючою трубкою	1290,38
UH16404	шт	Злив, сифон та перелив для ванної	2213,90
UH16501	шт	Сифон для пральної машини	1263,59
UH19133	шт	Лійка S-подібна ø13x300мм	864,08
UH19384	шт	Картридж для змішувача FI 40	896,14
UH19387	шт	Змінний картридж для термостатичних змішувачів	1528,78
UH19389	шт	Картридж для змішувача(високе виконання) FI 40	348,96
UH19412	шт	Дивертор, 1/2"	1387,03
UH19413	шт	Дивертор, 3/4"	1299,70
V552321	компл	Ручний радіаторний комплект GP прямий 1/2" (1552321 +1372341)	730,98
V552421	компл	Ручний радіаторний комплект GP кутовий 1/2" (1552421 +1372441)	726,24
V772301	шт	Термостатичний комплект Classic (TS-90) прямий 1/2" (1726006+1772391+1372341)	934,24
V772363	шт	Термостатичний комплект Project (TS-90-V) прямий 1/2" (1726016+1772367 +1372341)	934,24
V772401	шт	Термостатичний комплект Classic (TS-90) кутовий 1/2" (1726006+1772491+1372441)	934,24
V772463	шт	Термостатичний комплект Project (TS-90-V) кутовий 1/2" (1726016+1772467 +1372441)	934,24

1