






















Фото / рисунок	Артикул	Описание товара	Един. измер.	Цена эквивалент в Евро	
Трубы для систем поверхностного отопления и охлаждения PE-Xa					
	1062044	Труба Uponor Comfort Pipe Plus 16x2.0	PN=6 бар, Tmax. раб.=95°C, бухта 120, 240, 640 м	м	2,00
	1034535	Труба Uponor Comfort Pipe Plus 17x2.0	PN=6 бар, Tmax. раб.=95°C, бухта 120, 240, 640 м	м	2,10
	1009228	Труба Uponor Comfort Pipe Plus 20x2.0	PN=6 бар, Tmax. раб.=95°C, бухта 120, 240, 480 м	м	2,34
Трубы для системы напольного отопления					
	1063288	Труба Uponor eval PE-Xa 9.9x1.1	бухта 120, 240, 480 м	м	2,00
	1048290	Труба Uponor eval PE-Xa 14x2.0	бухта 240 м	м	2,02
Комплектующие для системы напольного отопления					
	1005274	Фиксирующий трак Uponor 9.9	Длина: 2.5 м Ширина: 24 мм Расстояние между фиксаторами: 20 мм Высота (вместе с трубой): 13 мм	шт.	3,28
	1000018	Фиксирующий трак Uponor PEX 14-20	Длина: 2 м Ширина: 40 мм Расстояние между фиксаторами: 25 мм Высота (вместе с трубой): 25 мм	шт.	3,78
	1009222	Крепежная проволока Uponor, 150 x 1.25	Для быстрого крепления труб uponor к арматурной сетке. Изготовлена из стали	упак.	7,56
	1000019	Крепежная скоба Uponor	Крепежная скоба позволяет прикрепить трак к слою изоляции. Может использоваться для дополнительного крепления труб Uponor PE-Xa	шт.	0,11
	1005261	Монтажный мат Uponor Minitec Материал полистирол	Панель теплоизоляционная самоклеющаяся для укладки труб uponor PE-Xa 9,9x1,1мм. Размер панели: 1120 мм x 720 мм x 12 мм ДхШхВ	шт.	22,26
	1009132	Пластина для распределения тепла 20мм (14, 17 мм)	Материал алюминиевый. Для установки в полах с деревянными перекрытиями и фиксации труб uponor rePE-Xa 20 x 2 мм с шагом укладки 300 мм	шт.	10,08
	1005264	Соединитель Uponor PE-Xa Q&E 9.9-9.9	Для соединения труб uponor PE-Xa, латунь. С двумя кольцами PE-X	компл.	4,42
	1058659	Соединитель Uponor PE-Xa Q&E 14-14		компл.	7,04
	1058661	Соединитель Uponor PE-Xa Q&E 17-17		компл.	7,04
	1058668	Соединитель Uponor PE-Xa Q&E 20-20		компл.	7,04
	1005265	Штуцер Uponor PE-Xa, латунь	Для труб 9,9 x 1,1 - 1/2" НР с одним кольцом PE-X	компл.	6,30
	1020518	Соединитель Uponor PE-Xa Q&E редуцирующий	20 x 2,0 x 9,9 x 1,1 включает по одному PE-X кольцу диаметром 9,9 мм и 20 мм	компл.	10,08
	1020524	Тройник Uponor PE-Xa Q&E редуцирующий	20 x 9,9 x 20 включает по одно PE-X кольцо диаметром 9,9 мм и два PE-X кольца диаметром 20 мм	компл.	9,66
	1005263	Кольцо Uponor PE-X для труб PE-Xa	Для труб 9,9 x 1,1	шт.	0,26
	1058428		Для труб 14 x 2,0	шт.	0,08
	1013051	Коллектор Uponor из нержавеющей стали с расходомерами В комплект входят: подающий и обратный коллекторы, кронштейн для крепления, воздушный клапан, кран наполнения/слива. Подключение подающих труб через резьбу ВР 1" с уплотнительной прокладкой. Подключение петель через резьбу НР 3/4" евроконус. Может быть оборудован исполнительными механизмами (1013008)	на 2 выхода	шт.	137,72
	1013052		на 3 выхода	шт.	167,02
	1013053		на 4 выхода	шт.	202,19
	1013054		на 5 выходов	шт.	240,28
	1013055		на 6 выходов	шт.	278,38
	1013056		на 7 выходов	шт.	316,46
	1013057		на 8 выходов	шт.	354,56
	1013058		на 9 выходов	шт.	392,66
	1013059		на 10 выходов	шт.	430,74
	1013060		на 11 выходов	шт.	462,98
1013061	на 12 выходов	шт.	492,28		
	1030583	Модульный пластиковый коллектор Uponor с расходомерами В комплект входят подающий и обратный коллекторы из полиамида.	на 3 выхода	шт.	137,72
	1030584	Подключение петель через резьбовые соединения НР 3/4 евроконус. Коллектора могут быть соединены между	на 4 выхода	шт.	175,81

	1030585	собой для необходимого количества петель. Может быть оборудован исполнительными механизмами (1000138)	на 6 выходов	шт.	257,86
	1042471	Пластиковый коллектор Uronog для 1 петли	Для подключения одной петли к модульному пластиковому коллектору Uronog с расходомером для балансировки. Может быть оборудован исполнительными механизмами (1000138).	шт.	56,85
	1005266	Штуцер Uronog соединительный PE-Ха	9,9 - 3/4 ВР Евроконус и кольцо PE-X	шт.	7,56
	1065283	Резьбовой адаптер Uronog PE-Ха. Для присоединения труб PEX серии S5.0 к элементам с наружной резьбой 3/4" Евроконус	Для труб 14 x 2,0 x 3/4 ВР	шт.	4,18
	1065286		Для труб 17 x 2,0 x 3/4 ВР	шт.	4,47
	1065290		Для труб 20 x 2,0 x 3/4 ВР	шт.	4,47
	1063781	Угловой фиксатор Uronog пластиковый, обеспечивает изгиб на 90 градусов	Для труб 9,9 мм	шт.	0,88
	350263	Угловой фиксатор Uronog обеспечивает изгиб на 90 градусов Материал оцинкованная сталь	Для труб 16 мм	шт.	1,29
	350278		Для труб 20 мм	шт.	1,77
	350284		Для труб 25 мм	шт.	2,24
	350265		Для труб 32 мм	шт.	3,47
	1000118	Угловой фиксатор Uronog пластиковый, обеспечивает изгиб на 90 градусов	Для труб 14-17 мм	шт.	1,32
	1001229		Для труб 20 мм	шт.	1,95
	1046991	Шкаф для коллектора Uronog для скрытой установки. Изготовлен из оцинкованной стали. Все видимые части покрыты порошковой краской в белый цвет (RAL 9010). Глубина установки: 120-180 мм Высота: 820-910 мм	UFH1, ширина 555 мм	шт.	100,80
	1046992		UFH2, ширина 710 мм	шт.	110,76
	1046993		UFH3, ширина 785 мм	шт.	120,72
	1046994		UFH4, ширина 950 мм	шт.	131,28
	1046996	Шкаф для коллектора Uronog для скрытой установки. Изготовлен из оцинкованной стали. Все видимые части покрыты порошковой краской в белый цвет (RAL 9010). Глубина установки: 120-180 мм Высота: 820-910 мм	UFH1, ширина 555 мм	шт.	107,25
	1046997		UFH2, ширина 710 мм	шт.	118,38
	1046998		UFH3, ширина 785 мм	шт.	133,62
	1046999		UFH4, ширина 950 мм	шт.	146,22
Насосно-смесительные узлы для системы напольного отопления					
	1000171	Насосно-смесительный блок Uronog KRS6	Обеспечивает поддержание постоянной температуры. Насос Grundfos UPS 15-40, термостат 20-55°C, kvs 1,4 м3/час, запорный кран на выходе kvs 1,3 м3/час. Подключение к первичному контуру 3/4" ВР, подключение к вторичному контуру 1" НР. Мощность до 6 кВт	шт.	580,19
	1078304	Насосно-смесительный блок Uronog Push 23-B-W	Обеспечивает поддержание постоянной температуры теплоносителя на подаче в системе напольного отопления, с циркуляционным насосом Grundfos Alpha2-L 15-60 130 мм с дифференцированной регулировкой давления. Для площади до 175 м² при потребности в тепле 50 Вт/м².	шт.	641,43
Фото / рисунок	Артикул	Описание товара		Един. измер.	Цена эквивалент в Евро.
Автоматика для системы напольного отопления					
	1000535	Термостат Uronog T-35	Для подключения к контроллеру Uronog C-33 или C-35, с регулировкой температуры. Температурный диапазон 6 – 30°C, цвет белый.	шт.	25,79
	1000536	Термостат Uronog T-37, с возможностью подключения датчика пола для ограничения мин./макс. температуры пола		шт.	28,72








	1048011	Цифровой термостат Uponor T-36	Для подключения к контроллеру Uponor C-33 и C-35. К программатору может быть подключен датчик пола (1000538). Функции: - Регулировка температуры помещения - Отображение температуры помещения - Комнатная температура, max/min температура поверхности пола (отопление/охлаждение) - Автоматическая или ручная балансировка и т.д.	шт.	84,98	
	1048012	Программатор Uponor T-38	Для подключения к контроллеру Uponor C-33 и C-35. К программатору может быть подключен датчик пола (1000538). Функции: - Отображение температуры в помещении - Комнатная температура, max/min температура поверхности пола (отопление/охлаждение) - Автоматическая или ручная балансировка	шт.	90,84	
	1048013	Таймер Uponor I-36	Для подключения к контроллеру Uponor C-35	шт.	93,77	
	1000537	Термостат Uponor public T-33	Для подключения к контроллеру C-33 или C-35, с установкой температуры внутри корпуса. Температурный диапазон 6 – 30°C, цвет белый. Возможность подключения датчика пола для ограничения мин./макс. температуры пола.	шт.	29,31	
	1000138	Исполнительный механизм Uponor 24 В для пластикового коллектора 30 x 1,5 HP	24 В, с индикатором открытого/закрытого положения. Закрыт без подачи напряжения.	шт.	36,62	
	1013008	Исполнительный механизм Uponor 24 В для стального коллектора 30 x 1,5 VP	24 В, с индикатором открытого/закрытого положения. Закрыт без подачи напряжения.	шт.	36,62	
Труба для систем холодного и горячего водоснабжения						
	1022682	Труба Uponor PE-Xa Q&E S3.2 (10 бар)	16 x 2,2 мм в бухтах по 100 м	м	1,95	
	1001201		20 x 2,8 мм в бухтах по 50 м	м	2,81	
	1001202		25 x 3,5 мм в бухтах по 50 м	м	4,54	
	1001203		32 x 4,4 мм в бухтах по 50 м	м	9,38	
	1008963		40 x 5,5 мм в бухтах по 50 м	м	14,31	
	1008964		50 x 6,9 мм в бухтах по 50 м	м	28,04	
	1001206		32 x 4,4 мм в прямых отрезках по 6 м	м	10,32	
	1033864		40 x 5,5 мм в прямых отрезках по 6 м	м	13,19	
	1033865		50 x 6,9 мм в прямых отрезках по 6 м	м	22,86	
	1023122		63 x 8,7 мм в прямых отрезках по 6 м	м	31,06	
	1023123	75 x 10,3 мм в прямых отрезках по 6 м	м	41,91		
	1033866	90 x 12,3 мм в прямых отрезках по 6 м	м	61,54		
	1033867	110 x 15,1 мм в прямых отрезках по 6 м	м	82,05		
	1008386	Труба Uponor PE-Xa Q&E S5.0 (6 бар)	16 x 2,0 мм в бухтах по 100 м	м	1,83	
	1008408		20 x 2,0 мм в бухтах по 100 м	м	2,29	
	1017870		25 x 2,3 мм в бухтах по 100 м	м	3,78	
	1048757		32 x 2,9 мм в бухтах по 50 м	м	6,05	
	1033417		40 x 3,7 мм в бухтах по 50 м	м	9,38	
	1033420		40 x 3,7 мм в прямых отрезках по 5 м	м	9,93	
	1033485		50 x 4,6 мм в прямых отрезках по 5 м	м	14,87	
1033506	63 x 5,8 мм в прямых отрезках по 5 м		м	23,26		
Труба для системы отопления						
	1047610		Труба Uponor eval PE-Xa Q&E S5.0 (6 бар)	16 x 2,0 мм в бухтах по 120, 240 м	м	1,97
	1022518	20 x 2,0 мм в бухтах по 120 м		м	2,60	
	1022689	25 x 2,3 мм в бухтах по 50 м		м	4,28	
	1001220	32 x 2,9 мм в бухтах по 50 м		м	5,67	
	1008979	40 x 3,7 мм в бухтах по 50 м		м	9,66	
	1008980	50 x 4,6 мм в бухтах по 50 м		м	13,19	
	1008981	63 x 5,8 мм в бухтах по 50 м		м	20,52	
	1008982	75 x 6,8 мм в бухтах по 50 м		м	32,24	
	1008983	90 x 8,2 мм в бухтах по 50 м		м	43,95	
	1008984	110 x 10,0 мм в бухтах по 50 м		м	61,54	
	1033896	Труба Uponor eval PE-Xa Q&E S3.2 (10 бар)	16 x 2,2 мм в бухтах по 100 м	м	2,03	
	1033222		20 x 2,8 мм в бухтах по 100 м	м	2,70	
	1033305		25 x 3,5 мм в бухтах по 50 м	м	4,22	
	1033395		32 x 4,4 мм в бухтах по 100 м	м	8,09	
	1033419		40 x 5,5 мм в бухтах по 100 м	м	16,12	
	1033483		50 x 6,9 мм в бухтах по 100 м	м	26,76	
	1033503		Труба Uponor eval PE-Xa S3.2 (10 бар)	63 x 8,7 мм в прямых отрезках по 6 м	м	41,22
Защитная труба (гофра)						
	9508007	Защитная труба	Ø 16, красная/синяя	м	0,20	
	9508010		Ø 20, красная/синяя	м	0,25	
	9508013		Ø 25, красная/синяя	м	0,46	
	9508516		Ø 32, красная/синяя	м	0,77	
	9508517		Ø 40, красная/синяя	м	1,21	

Обжимные кольца						
	1058013	Кольцо Уронор Q&E синее с упором Evolution	для труб Уронор PE-Ха 16 мм	шт.	0,30	
	1058014		для труб Уронор PE-Ха 20 мм	шт.	0,40	
	1058015		для труб Уронор PE-Ха 25 мм	шт.	0,58	
	1058010	Кольцо Уронор Q&E красное с упором Evolution	для труб Уронор PE-Ха 16 мм	шт.	0,30	
			для труб Уронор PE-Ха 20 мм	шт.	0,40	
			для труб Уронор PE-Ха 25 мм	шт.	0,58	
		1057453	Кольцо Уронор Q&E белое с упором Evolution	для труб Уронор PE-Ха 16 мм	шт.	0,30
		1057454		для труб Уронор PE-Ха 20 мм	шт.	0,40
		1057455		для труб Уронор PE-Ха 25 мм	шт.	0,58
		1042841		для труб Уронор eval PE-Ха 25 мм, 10 бар	шт.	0,58
1057456		для труб Уронор PE-Ха 32 мм		шт.	0,81	
1045464		для труб Уронор PE-Ха 40 мм		шт.	0,80	
1045489		для труб Уронор PE-Ха 50 мм		шт.	2,06	
1045490		для труб Уронор PE-Ха 63 мм, 6 бар		шт.	2,64	
Патрубок – переходник (соединитель) Q&E равносторонний (материал - полифенилсульфон PPSU)						
	1008669	Соединитель Уронор Q&E PPSU	16-16	шт.	1,87	
	1008932		20-20	шт.	3,02	
	1008671		25-25	шт.	3,51	
	1001235		32-32	шт.	6,49	
	1008673		40-40	шт.	11,72	
	1042866		50-50	шт.	21,09	
	1042865		63-63	шт.	34,00	
	Патрубок – переходник (соединитель) Q&E редуцирующий (материал - полисульфон PPSU)					
	1008674	Переходник Уронор Q&E PPSU	20-16	шт.	3,02	
	1008675		25-16	шт.	3,51	
	1008676		25-20	шт.	3,51	
	1001240		32-25	шт.	6,49	
	1008678		40-32	шт.	11,08	
	1042879		50-32	шт.	24,02	
	1042867		50-40	шт.	25,49	
	1042878		63-40	шт.	64,46	
	1042877		63-50	шт.	70,32	
Колено (уголок) Q&E (материал - полисульфон PPSU)						
	1008679	Уголок Уронор Q&E PPSU 90°	16-16	шт.	2,42	
	1008680		20-20	шт.	2,98	
	1008681		25-25	шт.	4,56	
	1001245		32-32	шт.	8,15	
	1008683		40-40	шт.	14,30	
	1042859		50-50	шт.	35,16	
	1042858		63-63	шт.	58,60	
	Тройник Q&E равносторонний (материал - полисульфон PPSU)					
	1008684	Тройник Уронор Q&E PPSU равнопроходной	16-16-16	шт.	2,53	
	1008685		20-20-20	шт.	3,76	
	1008686		25-25-25	шт.	5,97	
	1001250		32-32-32	шт.	10,25	
	1008688		40-40-40	шт.	18,90	
	1042861		50-50-50	шт.	41,60	
	1042860		63-63-63	шт.	63,29	
Тройник Q&E редуцирующий (материал - полисульфон PPSU)						
	1008710	Тройник Уронор Q&E PPSU редуцирующий	16-20-16	шт.	3,78	
	1008700		20-16-16	шт.	3,76	
	1008689		20-16-20	шт.	3,76	
	1008697		20-20-16	шт.	3,76	
	1008711		20-25-20	шт.	5,97	
	1008702		25-16-16	шт.	5,97	
	1008699		25-16-20	шт.	5,97	
	1008690		25-16-25	шт.	5,97	
	1008701		25-20-16	шт.	5,97	
	1008703		25-20-20	шт.	5,97	
	1008691		25-20-25	шт.	5,97	
	1001420		25-25-20	шт.	5,97	
	1008712		25-32-25	шт.	10,25	
	1001422		32-20-25	шт.	10,25	
	1001424		32-20-32	шт.	10,25	
	1008704		32-25-20	шт.	10,25	
	1001426		32-25-25	шт.	10,25	
	1001428		32-25-32	шт.	10,25	
	1008713		32-40-32	шт.	24,02	
	1008707		40-20-32	шт.	24,02	
	1008694		40-20-40	шт.	24,02	
	1008708		40-25-32	шт.	24,02	
	1008695		40-25-40	шт.	24,02	
	1008709		40-32-32	шт.	24,02	
	1008696		40-32-40	шт.	26,38	
	1042876		50-25-40	шт.	52,74	
	1042864		50-25-50	шт.	52,74	
	1042863		50-32-50	шт.	52,74	
	1042862		50-40-40	шт.	55,68	
	1042875		50-40-50	шт.	58,60	
	1042871		63-25-50	шт.	79,12	
	1042873		63-25-63	шт.	79,12	
	1042870		63-32-63	шт.	79,12	
	1042869		63-40-40	шт.	79,12	
1042872	63-40-63	шт.	79,12			
1042874	63-50-63	шт.	79,12			

	1042868		63-50-50	шт.	79,12
Патрубок (штуцер) с наружной резьбой Q&E (материал - пищевая латунь)					
	1033435	Штуцер Uronog Q&E с наружной резьбой	16-1/2" HP	шт.	2,90
	1033437		20-1/2" HP	шт.	4,55
	1033438		20-3/4" HP	шт.	4,55
	1047862		25-3/4" HP	шт.	5,84
	1047863		25-1" HP	шт.	7,54
	1047192		32-3/4" HP	шт.	18,49
	1047191		32-1" HP	шт.	18,49
	1047864		50-1 1/2" HP	шт.	34,47
Патрубок (штуцер) Wipex с наружной резьбой Q&E (материал - пищевая латунь)					
	1047868	Штуцер Uronog Q&E Wipex с наружной резьбой	25-1" HP	шт.	15,96
	1022290		32-1" HP	шт.	16,44
	1022290		40-1" HP	шт.	22,26
	1008732		40-1 1/4" HP	шт.	22,26
	1008866		50-1 1/4" HP	шт.	38,09
	1008867		63-2" HP	шт.	61,54
Патрубок (штуцер) с внутренней резьбой Q&E (материал - пищевая латунь)					
	1023009	Штуцер Uronog Q&E с внутренней резьбой	16-1/2" BP	шт.	4,53
	1023010		20-1/2" BP	шт.	4,95
	1023011		20-3/4" BP	шт.	7,25
	1023012		25-3/4" BP	шт.	10,12
	1023013		25-1" BP	шт.	10,12
	1047866		32-1" BP	шт.	17,50
	1047867		40-1 1/4" BP	шт.	32,24
	Патрубок (штуцер) с накидной гайкой Q&E (материал - пищевая латунь)				
	1023014	Штуцер Uronog Q&E с накидной гайкой	16-1/2" BP	шт.	4,71
	1023015		20-1/2" BP	шт.	7,13
	1023016		20-3/4" BP	шт.	7,36
	1023017		25-3/4" BP	шт.	12,98
	1023018		25-1" НГ	шт.	12,98
	Колено (уголок) Q&E с наружной резьбой (материал - пищевая латунь)				
	1023019	Угольник Uronog Q&E 90° с наружной резьбой	16-1/2" HP	шт.	5,97
	1023020		20-1/2" HP	шт.	7,53
	1023021		20-3/4" HP	шт.	7,53
	1023022		25-3/4" HP	шт.	12,06
	1047877		32-1" HP	шт.	27,89
	1047878		40-1 1/4" HP	шт.	62,93
	Колено (уголок) Q&E с внутренней резьбой (материал - пищевая латунь)				
	1023023	Угольник Uronog Q&E 90° с внутренней резьбой	16-1/2" BP	шт.	5,07
	1023024		20-1/2" BP	шт.	7,79
	1023025		20-3/4" BP	шт.	7,79
	1023026		25-3/4" BP	шт.	9,73
	Колено (уголок) Q&E с накидной гайкой (материал - пищевая латунь)				
	1047879	Угольник Uronog Q&E 90° с накидной гайкой	16-1/2" BP	шт.	10,44
	1047882		25-3/4" BP	шт.	13,31
Тройник с внутренней резьбой Q&E (материал - пищевая латунь)					
	1047885	Тройник Uronog Q&E с внутренней резьбой	16-1/2"BP-16	шт.	7,32
	1047886		20-1/2"BP-20	шт.	7,98
	1047888		25-3/4"BP-25	шт.	17,50
	1047201		32-1"BP-32	шт.	35,25
	1047889		40-1 1/4"BP-40	шт.	84,32
Водорозетки (материал - пищевая латунь)					
	1023034	Водорозетка Uronog Q&E с фланцем, высота 43 мм	16-1/2" BP	шт.	6,04
	1023035		20-1/2" BP	шт.	6,65
	1059822	Водорозетка Uronog Q&E с фланцем, для монтажа на стене или пластине	16-1/2" BP	шт.	8,82
	1047945	Водорозетка Uronog Q&E с удлинением, длиной 125мм	16-1/2" BP	шт.	8,82
	1047935	Водорозетка Uronog Q&E под настенную коробку 1008845	16-1/2" BP	шт.	8,20
	1047932	Водорозетка Uronog Q&E под настенную коробку 1038470	20-1/2" BP	шт.	11,14
	1028154		20-3/4" BP	шт.	13,90
	1047933		25-3/4" BP	шт.	16,38
	1008845	Настенная коробка Uronog Q&E, синяя, пластик, для водорозетки 1047935	для кожуха 25/20 мм и 28/23 мм	шт.	1,32
	1038470		для кожуха 34/28 мм и 42/36 мм	шт.	1,59
	1023044	Тройник настенный Q&E (снят с производства, остаток 84 шт.)	20 x 1/2" BP x 20	шт.	24,00

Колена и тройники хромированные для подсоединения радиаторов Q&E (материал - пищевая латунь)					
	1023045	Уголок Q&E для подключения радиатора	16-15 мм, длина 300 мм	шт.	11,34
	1023046		20-15 мм, длина 300 мм	шт.	12,98
	1023047		16-15 мм, длина 1100 мм	шт.	14,51
	1023049	Тройник Q&E для подключения радиатора	16-15-16 мм, длина 300 мм	шт.	15,24
	1023050		20-15-20 мм, длина 300 мм	шт.	15,24
Фото / рисунок	Артикул	Описание товара		Един. измер.	Цена эквивалент в Евро.
Коллектора для радиаторного отопления и водоснабжения Q&E (материал - полисульфон PPSU)					
	1008718	Коллектор Уронор Q&E PPSU	25-16-16-16 мм	шт.	10,96
	1008719		25-16-16-16-16 мм	шт.	11,72
	1008714	Коллектор Уронор Q&E PPSU с наружной резьбой	3/4" HP /16-16-16 мм	шт.	11,08
	1008715		3/4" HP /16-16-16-16 мм	шт.	11,84
Коллектора для радиаторного отопления и водоснабжения Q&E (материал - пищевая латунь)					
	1023027	Коллектор Уронор Q&E HP-BP 3/4" Расстояние между выходами 35 мм	HP-BP 16-2	шт.	14,94
	1023028		HP-BP 16-3	шт.	17,88
	1023029		HP-BP 16-4	шт.	21,09
	1047927	Коллектор Уронор Q&E HP-BP 1" Расстояние между выходами 35 мм	HP-BP 16-2	шт.	31,50
	1047928		HP-BP 16-3	шт.	46,52
	1047929		HP-BP 16-4	шт.	56,68
	1048520	Коллектор Уронор Q&E HP-BP 1" с запорными кранами Расстояние между выходами 35 мм	HP-BP 16-2	шт.	38,09
	1048521		HP-BP 16-3	шт.	52,74
	1048522		HP-BP 16-4	шт.	67,40
	1001337	Заглушка для коллектора Уронор Q&E	BP 3/4"	шт.	2,06
	1008497		BP 3/4" с воздухоотводчиком	шт.	10,26
Коллектора для радиаторного отопления и водоснабжения Q&E (материал - пищевая латунь)					
	1047997	Коллектор Уронор PPM 1"	1 выход x 1/2" HP	шт.	11,72
	1047998		1 выход x 3/4" HP	шт.	12,31
	1047999	Коллектор Уронор PPM 1" Q&E	2 выхода x 16 мм	шт.	11,72
	1048000		3 выхода x 16 мм	шт.	14,66
	1048001		4 выхода x 16 мм	шт.	20,52
	1048002	Штуцер Уронор PPM 1"	3/4" HP	шт.	9,66
	1048003	Колено Уронор PPM 1"	3/4" HP	шт.	9,96
	1048004	Заглушка Уронор PPM 1"		шт.	5,86
	1048005	Заглушка Уронор PPM 1" с воздухоотводчиком		шт.	14,66
	1048006	Крепления Уронор PPM 1"	Подходят к шкафам типа: 1, 2, 3	шт.	3,22
	1048007	Настенный кронштейн Уронор PPM 1" с креплениями		шт.	8,20

Резьбовые адаптеры Uronog PEX					
	1045542	Резьбовой адаптер Uronog PEX S3.2 Евроконус (10 бар)	16 x 2,2-3/4"	шт.	6,15
	1045543	Резьбовой адаптер Uronog PEX S5 Евроконус (6 бар)	20 x 2,8-3/4"	шт.	6,45
	1057441	Резьбовой адаптер Uronog PEX S5 Евроконус (6 бар)	16 x 2,0-3/4"	шт.	5,86
	1057442	Резьбовой адаптер Uronog PEX S5 Евроконус (6 бар)	20 x 2,0-3/4"	шт.	6,15
	1013830	Резьбовой адаптер Uronog Евроконус	Gu15 - 3/4"	шт.	4,40
	1013906	Адаптер Uronog для радиаторного узла	Предназначен для радиаторных узлов с резьбой 1/2" ВР. Переход на наружную резьбу 3/4" Евроконус.	шт.	3,16
Аксессуары Uronog PE-Xa					
	1009008	Фиксатор колена Uronog для фиксации загиба трубы Uronog PEX 16 мм. Разборный, для кожуха 25/20 мм.	Минимальное межосевое расстояние между трубами при использовании двух фиксаторов - 40 мм.	шт.	2,34
	1023176	Защитная гильза для труб Uronog PEX длина 200 мм	Служит для защиты труб Uronog PEX от ультрафиолетового излучения и механических повреждений.	шт.	4,11
Инструмент для системы напольного отопления					
	1001369	Труборез Uronog	Для труб Uronog PEX диаметром 16-25 мм	шт.	14,68
	1060702	Расширительная головка Uronog	Для труб диаметром 9,9 x 1,1 мм	шт.	59,29
	1006290	Инструмент Uronog для разрезания теплоизоляции	Для вырезания в теплоизоляции места для укладки труб, для отрезания теплоизоляции, питание 230 В.	шт.	177,89
	1006243	Инструмент для крепежной проволоки	Для фиксации трубы к арматурной сетке с помощью крепежной проволоки	шт.	17,79
Расширительный инструмент Uronog					
	1058733	Аккумуляторный расширительный инструмент Uronog Q&E M12 с головками Головки 14-16	Аккумуляторный расширительный инструмент для монтажа соединений Q&E на трубах Uronog PE-Xa диаметром до 32 мм 6 бар и до 28 мм 10 бар. Оснащен функцией автовращения расширительной головки.	компл.	466,20
	1057169	Аккумуляторный расширительный инструмент Uronog Q&E с головками M18. Головки 6 бар H20-H25-H32	Аккумуляторный расширительный инструмент для монтажа соединений Q&E на трубах Uronog PE-Xa диаметром до 40 мм 6 бар и до 32 мм 10 бар. Оснащен функцией автовращения расширительной головки.	компл.	876,16
Uronog Q&E Головка расширительная для M12/M18					
	1057184	D= 14/15 мм. S= 2.0/2.5 мм. P= 6+10 бар	Uronog Q&E Головка расширительная для M12/M18 14/15 x 2 ,5	шт.	75,60
	1057172	D= 16 мм. S= 1.8/ 2.0/2.2 мм. P= 6+10 бар	Uronog Q&E Головка расширительная для M12/M18 16 x 2,0/2 ,2	шт.	63,00
	1057173	D= 20 мм. S= 1.9/2.0 мм. P= 6 бар	Uronog Q&E Головка расширительная для M12/M18 20 x 1,9/2 ,0	шт.	63,00
	1057175	D= 25 мм. S= 2.3 мм. P= 6 бар	Uronog Q&E Головка расширительная для M12/M18 25 x 2 ,3	шт.	63,00
Uronog Q&E Головка расширительная для M18 H					
	1057183	D= 40 мм. S= 3.7 мм. P= 6 бар	Uronog Q&E Головка расширительная для M18 H 40 x 3,7	шт.	63,00
Инструмент для системы отопления					
	1013719	Режущий инструмент Uronog для труб до 32 мм	Для резки труб Uronog диаметром 16-32 мм	шт.	35,58
	1006634	Режущий инструмент Uronog для труб 25-63 мм	Для резки труб Uronog диаметром 25-63 мм	шт.	45,95
	1004064	Ручной инструмент Uronog Q&E с шестью головками 16-25 мм	Полный набор в пластиковом кейсе: расширительный инструмент, тубик смазки (коллоидно-графитовая смазка), расширительные головки	шт.	296,47

	1057166	Расширительный инструмент Q&E M12 для труб 6 бар	Аккумуляторный расширительный инструмент для монтажа соединений Q&E на трубах Uronog PE-Ха диаметром до 32 мм 6 бар и до 28 мм 10 бар. Оснащен функцией автовращения расширительной головки. В комплект входят: - Расширительный инструмент Q&E M12 (1 шт); - Головки Q&E M12 16 x 2,0/2,2 (1 шт), 20 x 1,9/2,0 (1 шт), 25 x 2,3 (1 шт); - Аккумулятор M12 Li-Ion 1,5 A*ч 12В (2 шт); - Зарядное устройство M12 220-240В/50-60Гц (1 шт); - Смазка (1 тубик); - Кейс (1 шт).	шт.	529,20
	1057167	Расширительный инструмент Q&E M12 для труб 10 бар		шт.	529,20
	1057177	Расширительная головка Q&E M12	Расширительная головка для монтажа соединений Q&E на трубах Uronog PE-Ха 32 x 2,9мм	шт.	63,00
	1004043	Гидравлический инструмент Uronog Q&E 250 230 В, для труб 16-40 мм, без головок	Электрогидравлический расширительный инструмент с пистолетом 40 мм для монтажа Q&E соединений диаметром 16-40 мм. Поставляется в пластиковом кейсе. В комплект входят: тубик смазки (Molykote G-n plus), масло для инструмента, инструкция по эксплуатации. Расширительные головки в комплект не входят.	шт.	2.075,29
	1004042	Гидравлический инструмент Uronog Q&E 250 230 В, для труб 50-63 мм, без головок		шт.	3.335,29
	1014334	Набор инструментов Uronog 63-110 мм	Для труб Uronog диаметром 63-110 мм. Набор служит для резки и снятия внутренней фаски труб. Состав набора: режущий инструмент с фаскоснимателем для труб диаметром 63 - 110 мм. Поставляется в чемодане.	шт.	474,35
	1004041	Пистолет для гидравлического инструмента Uronog Q&E 250, для труб 16-40 мм		шт.	592,95
	1004034	Пистолет для гидравлического инструмента Uronog Q&E 250, для труб 50-63 мм		шт.	889,41
	1004062	Расширительная головка для гидравлического или аккумуляторного инструмента Н 20 x 2,8		шт.	59,29
	1004063	Расширительная головка для гидравлического или аккумуляторного инструмента Н 25 x 3,5		шт.	59,29
	1042755	Расширительная головка для гидравлического или аккумуляторного инструмента Н 32 x 4,4		шт.	88,95
	1004030	Расширительная головка для гидравлического или аккумуляторного инструмента Н 20 x 2,0		шт.	59,29
	1001376	Расширительная головка для гидравлического или аккумуляторного инструмента Н 25 x 2,3		шт.	59,29
	1001378	Расширительная головка для гидравлического или аккумуляторного инструмента Н 32 x 2,9		шт.	65,22
	1004033	Расширительная головка для гидравлического или аккумуляторного инструмента Н 40 x 3,7		шт.	103,76
	1004036	Расширительная головка для гидравлического или аккумуляторного инструмента Н 50 x 4,6		шт.	281,65
1004038	Расширительная головка для гидравлического или аккумуляторного инструмента Н 63 x 5,8		шт.	305,36	
	1008334	Коллоидная графитовая смазка тубик 30 г	Для смазки рабочего конуса расширительного инструмента Uronog Q&E 20 тубиков по 30 г каждый	шт.	2,94